

Acronis

Acronis Backup 12.5

簡単セットアップガイド

バックアップエージェント

Windows インストール手順

アクロニス・ジャパン株式会社

1. はじめに.....	2
2. エージェントのインストール.....	3
2.1. インストーラーを使用する際のインストール.....	3
2.2. 管理サーバーからのインストール.....	6

1. はじめに

このドキュメントは Acronis Backup 環境構築及び運用の際、バックアップ対象の Windows 環境にバックアップエージェントをインストールする手順を説明したものです。このドキュメントでは Windows 環境のみを解説しています。その他ハードウェアスペック、OS 等の要件については製品マニュアル等のドキュメントを参照して下さい。ここではその要件を満たす環境へのインストールを前提としています。

また、このドキュメントに記載されている IP、ユーザーID、パスワード、ライセンス番号等の固有の環境値については適時インストールする環境に置き換えて下さい。

注意

コンポーネント間の通信にはポート 7780 を使用します。




エージェントをインストールするには管理サーバーを予め準備しておく必要があります。





2. エージェントのインストール

2.1. インストーラーを使用してのインストール

インストーラーは、 <https://account.acronis.com/auth/login> からアクロニスアカウントにログインし、ダウンロードすることが可能です。

インストーラーは管理サーバー、エージェント共に共通のインストーラーです。

	ダウンロードしたインストーラーを Administrator 権限で起動します
	使用許諾契約の内容をよく読み確認後、「同意する」にチェックを入れ、「実行」ボタンを押します。
	「バックアップエージェントのインストール」を選択します。 次にその下にあるテキストボックスに管理サーバーのアドレスを入力します。 もし管理サーバーを構築していない場合はインストールを中止し管理サーバーの構築をして下さい

	<p>入力完了後「Acronis Backup のインストール」ボタンを押してインストールを開始します。</p>
	<p>インストールが完了するまでしばらく待ちます。</p>
	<p>「閉じる」 を押し、インストールを終了します。</p>
	<p>Web ブラウザで、 「http://管理サーバーのアドレス:9877」 を開き、管理サーバーにログインします。</p>
	<p>エージェントをインストールしたマシンが 管理画面上に表示されることを確認しま す。</p>

	<p>インストール終了後、画面上に表示される までには環境により数分程度かかる場合 があります。</p>
--	--


2.2. 管理サーバーからのインストール

注意：管理サーバーを利用したインストールは、管理サーバーが Windows を使用している場合にのみ可能です。Linux を使用して管理サーバーを作成した場合には使用できません。



インストールには TCP445 及び 25001 ポートが解放されている必要があります。インストール終了後、これらのポートを閉じることも可能です。

Windows Vista 以降のリモートコンピュータで正常にインストールするには、[コントロール パネル] > [フォルダ オプション] > [表示] > [共有ウィザードの使用] をコンピュータで無効にする必要があります。

[ファイルとプリンタの共有] が、リモートコンピュータで [有効] になっている必要があります。Windows Vista、Windows Server 2008、または Windows 7 以降が実行されているコンピュータの場合: [コントロール パネル] > [Windows ファイアウォール] > [ネットワークと共有センター] > [共有の詳細設定の変更] を選択します。

	<p>管理サーバーにログインし、「追加」を押します</p>
---	-------------------------------

	<p>目的のデバイスを選択します。</p> <p>この例では Windows サーバーを選択しています</p> <p>その他、Mac や Linux の場合はエージェントのインストーラーがダウンロードされます。</p> <p>ダウンロード終了後にそれらインストーラーを使用して個別にローカルインストールを実施する必要があります。</p>
	<p>バックアップ対象のアドレス、ユーザー名、パスワードを入力し、「追加」ボタンを押します。</p>

 <p>16:43 • 23% 完了 • 残り時間を計算中 '10.104.41.85'へのエージェントインストール (WINDOWS-CJMJ970)</p> <p>ステータス: 実行中 開始者: acronis</p> <p>開始時刻: 2017年1月11日 16:43:10 時間: 13秒</p> <p>キャンセル</p>	<p>問題がなければインストールが開始されま す。</p>								
 <p>Acronis Backup すべてのデバイス</p> <p>デバイス</p> <p>すべてのデバイス</p> <p>検索</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>種類</th> <th>名前</th> <th>状態</th> <th>最後のバックアップ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OS</td> <td>WINDOWS-9RHU77K</td> <td>インストール済み</td> <td>なし</td> </tr> </tbody> </table> <p>バックアップ フォアキャスト アラート 設定</p>	種類	名前	状態	最後のバックアップ	OS	WINDOWS-9RHU77K	インストール済み	なし	<p>エージェントをインストールしたマシンが 管理画面上に表示されることを確認しま す。</p>
種類	名前	状態	最後のバックアップ						
OS	WINDOWS-9RHU77K	インストール済み	なし						