

Acronis True Image for Crucial

Contenido

1	Introducción	4
1.1	¿Qué es Acronis True Image for Crucial?	4
1.2	Requisitos de sistema y medios compatibles	4
1.2	2.1 Requisitos mínimos del sistema	4
1.2		
1.2	·	
1.2	•	
1.3	Instalación de Acronis True Image for Crucial	
1.4	Actualización de Acronis True Image for Crucial	
1.4		
1.5	Soporte Técnico	8
2	Cómo empezar	9
2.1	Idioma de la interfaz de usuario	9
2.2	Protección de su sistema	9
2.2	Paso 1. Realización de una copia de seguridad del equipo	10
2.2	Paso 2. Creación de dispositivos de rescate de arranque	11
2.3	Copia de seguridad de todos los datos de su PC	11
2.4	Clonación de su disco duro	13
2.5	Recuperación de su equipo	14
3	Conceptos básicos	16
3.1	Conceptos básicos de Acronis True Image for Crucial	16
3.2	La diferencia entre copias de seguridad de archivos e imágenes del disco o partición	18
3.3	Copias de seguridad completas, incrementales y diferenciales	18
3.4	Preguntas frecuentes sobre copias de seguridad, recuperación y clonación	19
3.5	Conexión FTP	21
3.6	Configuraciones de autenticación	21
3.7	Asignación del nombre del archivo de copia de seguridad	22
3.8	Asistentes	22
4	Copias de seguridad de datos	24
4.1	Copias de seguridad de discos y particiones	
4.2	Opciones de la copia de seguridad	
4.2		
4.2	•	
4.2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
4.2	<u> </u>	
4.2	1 /1 0	
4.2 4.2		
4.2	·	
4.2		
	2.10 Comentario de la copia de seguridad	
4.2	2.11 Manejo de errores	

4.2.12		
4.2.13	1 1 1 1 1 1 0 1 1	
4.2.1	, , ,	
4.3	Operaciones con copias de seguridad	37
4.3.1	Menú de operaciones de copia de seguridad	38
4.3.2		
4.3.3	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
4.3.4	, 5	
4.3.5	,	
4.3.6	Eliminación de copias de seguridad y versiones de copia de seguridad	42
5 F	Recuperación de datos	43
5.1 F	Recuperación de discos y particiones	43
5.1.1	Recuperación de su sistema tras una caída	43
5.1.2		
5.1.3	Acerca de la recuperación de discos dinámicos/GPT y volúmenes	
5.1.4	-r	
5.1.5	Recuperación de archivos y carpetas	
5.1.6	·	
5.2	Opciones de recuperación	60
5.2.1	Modo de recuperación del disco	61
5.2.2	Comandos pre/post para la recuperación	61
5.2.3	- 1	
5.2.4		
5.2.5	-	
5.2.6	·	
5.2.7		
5.2.8	Notificaciones de la operación de recuperación	64
6 H	Herramientas	65
6.1	Creación de medios de rescate de arranque	
6.1.1		
6.1.2	Asegurarse de que su medio de rescate puede utilizarse cuando sea necesario	71
7 (Clonación y migración del disco	77
7.1.1	Información general	77
7.1.2	Preparación para la migración	82
7.2 H	Herramientas de seguridad y privacidad	85
7.2.1	Acronis DriveCleanser	85
7.2.2	Métodos de borrado del disco duro	89
7.3	Adición de un disco duro nuevo	90
7.3.1	Selección de un disco duro	91
7.3.2		
7.3.3	Crear particiones nuevas	
7.4 ľ	Montaje de una imagen	
7.5	Desmontaje de una imagen	95
8 9	Solución de problemas	96
	Acronis System Report	
	Cómo recopilar volcados de memoria	
9 (Glosario	99

1 Introducción

1.1 ¿Qué es Acronis True Image for Crucial?

Acronis True Image for Crucial es un paquete de software integrado que garantiza la seguridad de toda la información de su PC. Las copias de seguridad le permiten recuperar el sistema de su ordenador si ocurre un desastre, como la pérdida de datos, la eliminación accidental de archivos o carpetas críticas, o un fallo completo del disco duro.

Características clave:

- Dispositivo de rescate de arranque (pág. 65)
- Clonación de discos duros (pág. 77)
- Herramientas de seguridad y privacidad (pág. 65)

Cómo empezar

Aprenda a proteger su equipo con dos simples pasos: "Protección de su sistema (pág. 9)".

1.2 Requisitos de sistema y medios compatibles

1.2.1 Requisitos mínimos del sistema

Acronis True Image for Crucial necesita el siguiente hardware:

- Procesador Pentium 1 GHz.
- 1 GB de RAM.
- Crucial SSD
- 1.5 GB de espacio libre en un disco duro.
- Unidad CD-RW/DVD-RW o unidad flash USB para la creación de dispositivos de arranque.
- La resolución de la pantalla es de 1152 x 720.
- Ratón u otro dispositivo señalador (recomendado).

1.2.2 Sistemas operativos compatibles

Acronis True Image for Crucial se ha probado en los siguientes sistemas operativos:

- Windows 7 SP1 (todas las ediciones)
- Windows 8 (todas las ediciones)
- Windows 8.1 (todas las ediciones)
- Windows 10
- Windows Home Server 2011

Acronis True Image for Crucial también le permite crear un CD-R/DVD-R de arranque que pueda realizar una copia de seguridad y recuperar un disco/partición en un equipo que funcione con cualquier sistema operativo de PC basado en Intel o AMD, incluyendo Linux[®]. (Tenga en cuenta que Apple Macintosh basado en Intel no es compatible).

1.2.3 Sistemas de archivos compatibles

- FAT16/32
- NTFS
- Ext2/Ext3/Ext4 *
- ReiserFS *
- Linux SWAP *

Si un sistema de archivos no es compatible o está dañado, Acronis True Image for Crucial puede copiar los datos al utilizar un enfoque de sector por sector.

* Los sistemas de archivos Ext2/Ext3/Ext4, ReiserFS y Linux SWAP son compatibles solo para operaciones de copia de seguridad/recuperación de disco o partición. No es posible utilizar Acronis True Image for Crucial para operaciones a nivel de archivo con estos sistemas de archivos (copia de seguridad, recuperación y búsqueda de archivos, como tampoco para el montaje de imágenes ni recuperación de archivos desde imágenes). Tampoco puede realizar copias de seguridad en discos o particiones con estos sistemas de archivos.

1.2.4 Medios de almacenamiento compatibles

- Unidades de disco duro*
- Unidades de estado sólido (SSD)
- Dispositivos de almacenamiento de red
- Servidores FTP**
- CD-R/RW, DVD-R/RW, DVD+R (incluidos DVD+R de doble capa), DVD+RW, DVD-RAM, BD-R, BD-RE
- Dispositivos de almacenamiento USB 1.1 / 2.0 / 3.0, eSATA, FireWire (IEEE-1394) y tarjeta PC
- * Limitaciones de las operaciones con discos dinámicos y GPT:
 - La recuperación de un volumen dinámico como un volumen dinámico con cambio de tamaño manual no es compatible.
 - La operación "Clonar disco" no es compatible con los discos dinámicos.
- ** Un servidor FTP debe permitir la transferencia de archivos en modo pasivo. Acronis True Image for Crucial divide la copia de seguridad en archivos que tienen un tamaño de 2 GB cuando realiza copias de seguridad directamente a un servidor FTP.

Las configuraciones del cortafuegos del ordenador de origen deben tener abiertos los puertos 20 y 21 para que funcionen los protocolos TCP y UDP. El servicio de Windows de **Enrutamiento y acceso remoto** debe deshabilitarse.

1.3 Instalación de Acronis True Image for Crucial

Instalación de Acronis True Image for Crucial

Para instalar Acronis True Image for Crucial:

- 1. Eiecute el archivo de instalación.
- 2. Lea:
 - Los términos del contrato de licencia.
- 3. Si acepta los términos de ambos documentos, haga clic en **Instalar**.

 Acronis True Image for Crucial se instalará en la partición del sistema (normalmente en C:).

4. Una vez completada la instalación, haga clic en Iniciar aplicación.

Recuperación de un error de Acronis True Image for Crucial

Si Acronis True Image for Crucial deja de funcionar o genera errores, puede ser que sus archivos estén dañados. Para solucionar este problema tiene que recuperar primero el programa. Para hacer esto, ejecute el instalador de Acronis True Image for Crucial nuevamente. Detectará Acronis True Image for Crucial en su equipo y le preguntará si desea repararlo o quitarlo.

Eliminación de Acronis True Image for Crucial

Para eliminar componentes de Acronis True Image for Crucial:

- 1. Abra la lista de programas y aplicaciones instalados.
 - Seleccione Inicio -> Configuración -> Panel de control -> Añadir o quitar programas.
 - Si utiliza Windows Vista, seleccione Inicio -> Panel de control -> Programas y características.
 - Si utiliza Windows 7, seleccione Inicio -> Panel de control -> Desinstalar un programa.
 - Si utiliza Windows 8 o Windows 10, haga clic en el icono Configuración y, a continuación, seleccione Panel de control -> Desinstalar un programa.
- 2. Seleccione el componente que desee eliminar.
- 3. Dependiendo de su sistema operativo, haga clic en Eliminar o Desinstalar.
- 4. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Es posible que deba reiniciar el equipo para completar la tarea.

1.4 Actualización de Acronis True Image for Crucial

Para adquirir Acronis True Image:

- 1. Inicie Acronis True Image for Crucial.
- 2. En la barra lateral, haga clic en **Cuenta** y, a continuación, haga clic en **Actualizar**. A continuación, se abrirá la tienda integrada.
- 3. Seleccione la licencia que desee comprar y, a continuación, haga clic en **Comprar ahora**.
- 4. Proporcione su información de pago.

Tienda incorporada

Acronis True Image for Crucial ofrece una tienda en la aplicación.

Para acceder a la tienda de la aplicación, vaya a la pestaña **Cuenta** y, a continuación, haga clic en **Actualizar**. Verá la tienda de la aplicación y todas las opciones de compra disponibles.

1.4.1 Funciones avanzadas de Acronis True Image

Las funciones avanzadas de Acronis True Image no están disponibles en su edición del producto. Puede obtener estas funciones si actualiza su edición a Acronis True Image. Después de la actualización, dispondrá de las siguientes funciones:

Copia de seguridad en línea

Online Backup le permite almacenar sus archivos y discos en Acronis Cloud. Sus datos estarán protegidos aunque pierda su ordenador, se lo roben o se destruya, y podrá recuperarlos por completo en un dispositivo nuevo si es necesario.

Copia de seguridad de archivos

En vez de realizar copias de seguridad completas de las particiones y los discos, puede realizar copias de seguridad de archivos y carpetas específicos, tanto en un almacenamiento local como en Acronis Cloud.

Archivado en la nube

El archivado de datos es una herramienta que permite mover los archivos grandes o raramente utilizados a la Nube de Acronis. Cada vez que ejecute esta herramienta, esta analiza los datos de la carpeta seleccionada y sugiere actualizar los archivos encontrados en Acronis Cloud. Puede seleccionar los archivos y carpetas que desee archivar. Una vez cargados, se eliminarán las copias locales de tales archivos. Posteriormente, cuando tenga que abrir o cambiar un archivo archivado, podrá volver a descargarlo en su dispositivo de almacenamiento local o acceder a él y gestionarlo directamente en la Nube de Acronis.

Archivado local

Cuando guarde sus archivos antiguos, de grandes dimensiones o raramente utilizados, Acronis Cloud no es el único destino posible. También puede seleccionar el almacenamiento local, incluido NAS, una unidad de disco duro externa o una unidad flash USB. Sus archivos locales se colocan en Acronis Archive, al que puede acceder a través del Explorador de archivos en Favoritos, junto con su archivo en la nube.

Protección de los datos familiares

La protección de los datos de familia es una solución multiplataforma unificada que le permite realizar un seguimiento y un control del estado de protección de todos los ordenadores, teléfonos inteligentes y tabletas que compartan la misma cuenta de Acronis. Puesto que los usuarios de estos dispositivos deben estar suscritos a la misma cuenta, normalmente son miembros de la misma familia. En general, todos ellos pueden utilizar la función, pero suele haber un miembro de la familia que tiene más experiencia en tecnología que los demás. Por lo tanto, es razonable que sea esa persona la que se responsabilice de la protección de los datos de familia. Para realizar un seguimiento y un control del estado de protección de los dispositivos de su familia, utilice el Tablero de mandos en línea, al que se puede acceder desde cualquier ordenador conectado a Internet.

Sincronización de datos

Puede tener los mismos datos (documentos, fotos, vídeos, etc.) en todos los equipos. Dispone de fácil acceso a sus datos en cualquier momento y desde cualquier lugar. No tendrá que enviarse más correos electrónicos a sí mismo, ni llevar siempre un dispositivo de memoria USB.

Puede crear tantas sincronizaciones como necesite y almacenar los archivos sincronizados y las versiones de tales archivos en Acronis Cloud. Esto le permite volver un archivo a una versión anterior siempre que lo necesite. También puede acceder a la Nube mediante un navegador web, sin tener que instalar la aplicación.

Acronis Universal Restore

Acronis Universal Restore le permite crear un clon del sistema que puede arrancarse en un hardware diferente. Utilice esta utilidad para recuperar un disco del sistema a un equipo con un procesador, una placa base o algún dispositivo de almacenamiento masivo diferentes del sistema en el que se ha creado la copia de seguridad inicialmente. Eso puede resultar útil, por ejemplo, después de reemplazar una placa base dañada o cuando decide migrar el sistema de un equipo a otro.

Acronis True Image para dispositivos móviles

Acronis True Image para dispositivos móviles le permite realizar copias de seguridad de sus datos móviles en Acronis Cloud o en el almacenamiento local y, posteriormente, recuperarlos en caso de que se pierdan o se dañen. Puede instalar Acronis True Image en cualquier dispositivo móvil que ejecute el sistema operativo iOS (iPhone, iPad, iPod) o Android (teléfonos móviles y tabletas).

Try&Decide

Cuando active Try&Decide, el ordenador entrará en el modo Try (Probar). A partir de ese momento, podrá realizar cualquier operación potencialmente peligrosa sin miedo a dañar el sistema operativo, los programas o los datos. Cuando desactive Try&Decide, decidirá si desea aplicar los cambios en el ordenador o si prefiere descartarlos.

Acronis Secure Zone

Acronis Secure Zone es una partición segura especial que puede crear en su equipo para almacenar copias de seguridad.

Consulta la lista completa de funciones en: https://www.acronis.com/promotion/micron/.

1.5 Soporte Técnico

Micron ofrece el servicio de atención al cliente a los usuarios de Acronis True Image for Crucial. Visite la página de asistencia técnica de Micron en www.crucial.com/support.

2 Cómo empezar

En esta sección

Idioma de la interfaz de usuario	9
Protección de su sistema	
Copia de seguridad de todos los datos de su PC	11
Clonación de su disco duro	13
Recuperación de su equipo	14

2.1 Idioma de la interfaz de usuario

Antes de empezar, seleccione el idioma preferido para la interfaz de usuario de Acronis True Image for Crucial. De forma predeterminada, el idioma se establece de acuerdo con el idioma de visualización de Windows.

Para cambiar el idioma de la interfaz de usuario:

- 1. Inicie Acronis True Image for Crucial.
- 2. En la sección Ayuda, seleccione el idioma preferido de la lista.

2.2 Protección de su sistema

Para proteger su sistema tome la medidas de precaución necesarias:

- 1) Para proteger su sistema de una catástrofe necesita hacer una copia de seguridad completa de su sistema. Le recomendamos encarecidamente que cree una copia de seguridad del sistema a la mayor brevedad posible.
- 2) Siempre que sea posible, debe almacenar la copia de seguridad de su sistema en una unidad de disco duro que no sea su disco duro principal C:, preferentemente en uno externo. Esto le otorga una garantía adicional de que podrá recuperar el sistema en caso de que el disco duro principal falle.
- 3) Dado que la recuperación de su sistema después de un fallo se realizará en la mayoría de los casos después de iniciar desde el medio de rescate, **debe** crear el medio de rescate (consulte Creación de medios de rescate de inicio) y, a continuación, probarlo tal y como se describe en Garantizar que su medio de rescate puede utilizarse cuando sea necesario.
- 4) Se recomienda explorar la partición de su sistema en busca de virus antes de realizar la copia de seguridad.

Copia de seguridad de la partición de su sistema

Si desea utilizar su unidad externa para almacenar la copia de seguridad, conéctela y enciéndala antes de iniciar Acronis True Image for Crucial.

- 1. Inicie Acronis True Image for Crucial, seleccione la pestaña **Copia de seguridad y recuperación** y, a continuación, haga clic en **Copia de seguridad de discos y particiones**.
- 2. Esto abrirá la ventana **Copia de seguridad de disco** con su partición de disco (normalmente C:) seleccionado por defecto.
- 3. Seleccione un destino para la copia de seguridad (puede dejar el destino predeterminado o buscar otro haciendo clic en la flecha hacia abajo que se encuentra a la derecha del destino actual y seleccionando **Examinar...**).

4. Haga clic en Crear copia de seguridad ahora.

Recomendaciones adicionales

Muchos profesionales de TI recomiendan que tenga al menos dos copias de su copia de seguridad del sistema (tres es todavía mejor). Además, le recomendamos que guarde una copia de una copia de seguridad en una ubicación diferente (preferiblemente en otros lugares como, por ejemplo, en el lugar del trabajo o en casa de un amigo, si utiliza el equipo del que se ha realizado la copia de seguridad en casa).

Un argumento más en favor de varias copias de seguridad: al iniciar la recuperación, Acronis True Image for Crucial elimina la partición de destino (o el disco). Si únicamente dispone de una sola copia de seguridad, corre un gran riesgo. El momento en el que se elimina la partición del sistema del equipo que se está recuperando, la única cosa que tiene es la imagen que se está recuperando. Si la imagen está dañada, no podrá recuperar el sistema.

2.2.1 Paso 1. Realización de una copia de seguridad del equipo

¿Cuándo debo realizar una copia de seguridad de mi equipo?

Cree una nueva versión de la copia de seguridad después de cada evento importante sucedido en el sistema.

Entre estos ejemplos se encuentran:

- Adquirió un equipo nuevo.
- Volvió a instalar Windows en el equipo.
- Ajustó todas las configuraciones del sistema (por ejemplo, la hora, fecha o el idioma) e instaló todos los programas necesarios en el equipo nuevo.
- Realizó una actualización de sistema importante.

Para asegurarse de que realiza la copia de seguridad de un disco en buen estado, es recomendable analizarlo para detectar cualquier virus antes de crear la copia de seguridad. Utilice un software antivirus para tal efecto. Tenga en cuenta que esta operación requiere bastante tiempo.

¿Cómo creo una copia de seguridad del equipo?

Tiene dos opciones para proteger su sistema:

Copia de seguridad de todo el PC (recomendado)

Acronis True Image crea una copia de seguridad de todos los discos duros en modo de disco. La copia de seguridad contiene el sistema operativo, los programas instalados, la configuración del sistema y todos sus datos personales, incluidas sus fotos, música y documentos. Consulte Copia de seguridad de todos los datos de su PC (pág. 11) para obtener información detallada.

Copia de seguridad del disco del sistema

Puede elegir realizar una copia de seguridad de la partición del sistema o de toda la unidad del sistema. Consulte la sección Copias de seguridad de discos y particiones (pág. 24) para obtener más información.

Para realizar una copia de seguridad de su equipo:

- 1. Inicie Acronis True Image for Crucial.
- 2. En la barra lateral, haga clic en Copia de seguridad.

Si esta es su primera copia de seguridad, se visualizará la pantalla de configuración de la copia de seguridad. Si ya tiene copias de seguridad en la lista de copias de seguridad, haga clic en **Añadir** copia de seguridad y, a continuación, haga clic en **Crear nueva copia de seguridad**.

- 3. Haga clic en el icono **Origen de copia de seguridad** y, a continuación, seleccione **PC completo**. Si solo desea crear una copia de seguridad del disco del sistema, haga clic en **Discos y particiones** y, a continuación, seleccione la partición del sistema (normalmente C:) y la partición reservada del sistema (si existe alguna).
- 4. Haga clic en el icono **Destino de la copia de seguridad** y, a continuación, seleccione un lugar de almacenamiento para la copia de seguridad (consulte la recomendación siguiente).
- 5. Haga clic en Crear copia de seguridad ahora.

Resultado: Aparecerá una nueva casilla de copia de seguridad en la lista **Mis copias de seguridad**. Para crear una nueva versión de la copia de seguridad en el futuro, seleccione el cuadro de la copia de seguridad de la lista y, a continuación, haga clic en **Crear copia de seguridad ahora**.

2.2.2 Paso 2. Creación de dispositivos de rescate de arrangue

¿Qué es un dispositivo de arranque?

Un dispositivo de arranque es un producto, como un CD-R/RW o una unidad flash USB, desde el que poder ejecutar Acronis True Image cuando no es posible iniciar Windows. Puede crear un dispositivo de arranque con la herramienta Acronis Media Builder.

¿Cómo creo un dispositivo de arranque?

- 1. Inserte un CD-R/RW o conecte una unidad de memoria flash USB.
- 2. Inicie Acronis True Image for Crucial.
- 3. En la barra lateral, haga clic en **Herramientas** y, a continuación, haga clic en **Generador de dispositivos de rescate**.
- 4. En el primer paso, seleccione **Dispositivo de rescate de arranque Acronis**.
- 5. Seleccione el dispositivo que desee utilizar para crear el dispositivo de arranque.
- 6. Haga clic en **Continuar**.

¿Cómo utilizo los dispositivos de arranque?

Use los dispositivos de arranque para recuperar el equipo cuando no es posible iniciar Windows.

- 1. Conecte el dispositivo de arranque al equipo (inserte el CD o conecte la unidad USB).
- 2. Organice el orden de arranque en BIOS de modo que su dispositivo de rescate (CD o unidad USB) sea el primer dispositivo de arranque.
 - Consulte Disposición del orden de inicio en BIOS (pág. 57) para obtener información detallada.
- 3. Arranque el equipo desde el dispositivo de rescate y seleccione **Acronis True Image for Crucial**. **Resultado:** Cuando Acronis True Image se haya cargado, podrá utilizarlo para recuperar su equipo.

Consulte la sección Acronis Media Builder (pág. 66) para obtener más información.

2.3 Copia de seguridad de todos los datos de su PC

¿Qué es una copia de seguridad de PC completa?

Las copias de seguridad de PC completas son la manera más sencilla de efectuar una copia de seguridad de todo el contenido de su ordenador. Es recomendable seleccionar esta opción cuando

no está seguro de qué datos necesita proteger. Si tan solo desea efectuar una copia de seguridad de la partición del sistema, consulte Realizar copias de seguridad de particiones y discos (pág. 24) para obtener información detallada.

Si selecciona la copia de seguridad de PC completa, Acronis True Image efectuará una copia de seguridad de todas sus unidades de disco duro internas en el modo de disco. La copia de seguridad contiene el sistema operativo, los programas instalados, la configuración del sistema y todos sus datos personales, incluidas sus fotos, música y documentos.

La recuperación desde una copia de seguridad de PC completa también se ha simplificado. Solamente necesita seleccionar la fecha que corresponda a los datos que desee recuperar. Acronis True Image recupera todos los datos de la copia de seguridad en la ubicación original. Tenga en cuenta que no puede seleccionar discos o particiones específicos para recuperar y que no puede modificar el destino predeterminado. Si necesita evitar estas limitaciones, es recomendable efectuar una copia de seguridad de sus datos mediante un método de copia de seguridad de nivel de disco normal. Consulte la sección Copias de seguridad de discos y particiones (pág. 24) para obtener más información.

También puede recuperar archivos y carpetas específicos de una copia de seguridad de PC completa. Consulte la sección Realizar copias de seguridad de archivos y carpetas para obtener más información.

Si una copia de seguridad de PC completa contiene discos dinámicos, deberá recuperar sus datos en el modo de partición. Esto significa que puede seleccionar las particiones que desea recuperar y modificar el destino de la recuperación. Consulte la sección Acerca de la recuperación de discos dinámicos/GPT y volúmenes (pág. 54) para obtener más información.

¿Cómo se crea una copia de seguridad de PC completa?

Para efectuar una copia de seguridad de todo el contenido de su ordenador:

- 1. Inicie Acronis True Image for Crucial.
- 2. En la barra lateral, haga clic en Copia de seguridad.
- 3. Haga clic en **Añadir copia de seguridad** y, a continuación, haga clic en **Crear nueva copia de seguridad**.
- 4. Haga clic en el icono Origen de copia de seguridad y, a continuación, seleccione PC completo.
- 5. Haga clic en el icono **Destino de la copia de seguridad** y, a continuación, seleccione el destino de la copia de seguridad.
- 6. [paso opcional] Haga clic en **Opciones** para establecer las opciones para la copia de seguridad, como Programación (pág. 26), Esquema (pág. 28) y Protección por contraseña. Para obtener más información, consulte Opciones de copia de seguridad (pág. 25).
- 7. Haga clic en Crear copia de seguridad ahora.

2.4 Clonación de su disco duro

¿Por qué lo necesito?

Si ve que el espacio libre en el disco duro no es suficiente para sus datos, puede adquirir un disco duro nuevo de mayor capacidad y transferir todos sus datos a este. La operación de copia normal no convierte su disco duro nuevo en idéntico al anterior. Por ejemplo, si abre el Explorador de Windows y copia todos los archivos y carpetas en el nuevo disco duro, Windows no se iniciará desde este. La utilidad de clonación de discos le permite duplicar todos sus datos e iniciar Windows en su nuevo disco duro.



Antes de comenzar

Es recomendable instalar la unidad de destino (nueva) en donde planea utilizarla y la unidad de origen en otra ubicación, por ejemplo, en un dispositivo USB externo. Esta recomendación es especialmente importante para los portátiles.

¡Advertencia! Sus unidades de disco duro antigua y nueva deberán funcionar en el mismo modo de controlador (por ejemplo, IDE o AHCI). De lo contrario, el ordenador no se iniciará desde la unidad de disco duro nueva.


Uso de la utilidad de clonación de discos

Para clonar un disco:

- 1. En la barra lateral, haga clic en **Herramientas** y, a continuación, haga clic en **Clonar disco**.
- 2. En el paso Modo de clonación, es recomendable seleccionar el modo de transferencia Automático. En este caso, las particiones se redimensionarán de manera proporcional para adaptarlas al nuevo disco duro. El modo Manual proporciona una mayor flexibilidad. Consulte Asistente para clonar el disco (pág. 77) para obtener información detallada acerca del modo manual.

Si el programa encuentra dos discos, uno particionado y el otro no, reconocerá automáticamente el disco particionado como el disco de origen y el disco no particionado como el disco de destino, por lo que los dos pasos siguientes se omitirán y será dirigido a la pantalla de resumen de la clonación.

3. En el paso **Disco de origen**, seleccione el disco que desee clonar.



4. En el paso Disco de destino, seleccione el disco de destino de los datos clonados.

Si alguno de los discos no está particionado, el programa lo reconocerá automáticamente como el destino y omitirá este paso.

5. En el paso **Finalizar**, asegúrese de que los ajustes configurados se adapten a sus necesidades y, a continuación, haga clic en **Continuar**.

De manera predeterminada, Acronis True Image for Crucial apaga el ordenador una vez finalizado el proceso de clonación. Esto le permite cambiar la posición de los puentes maestros/subordinados y eliminar una de las unidades de disco duro.

2.5 Recuperación de su equipo

Tenga en cuenta que la recuperación del disco de un sistema es una operación importante. Antes de comenzar, es recomendable leer las descripciones detalladas de los siguientes temas de ayuda:

- Intentar determinar la causa de la caída (pág. 43)
- Preparación para la recuperación (pág. 43)
- Recuperación de su sistema en el mismo disco (pág. 44)

Veamos dos casos diferentes:

- 1. Windows no funciona correctamente, pero puede iniciar Acronis True Image for Crucial.
- 2. No se puede iniciar Windows (por ejemplo, al encender el equipo se ve algo inusual en la pantalla).

Caso 1. ¿Cómo recuperar el equipo en caso de que Windows no funcione correctamente?

- 1. Inicie Acronis True Image for Crucial.
- 2. En la barra lateral, haga clic en Copia de seguridad.
- 3. En la lista de copias de seguridad, seleccione la copia de seguridad que contenga el disco de su sistema.
- 4. En función del tipo de copia de seguridad, haga clic en Recuperar equipo o en Recuperar discos.

- 5. En la ventana emergente, seleccione la versión de la copia de seguridad (el estado de los datos en una fecha y hora específicas).
- 6. Seleccione la partición del sistema y la partición reservada del sistema (si existe alguna) que desee recuperar.
- 7. Haga clic en Recuperar ahora.

ruta a la copia de seguridad.

Para completar la operación, Acronis True Image for Crucial debe reiniciar el sistema.

Caso 2. ¿Cómo recuperar el equipo en caso de que Windows no se logre iniciar?

- 1. Conecte el medio de arranque de Acronis a su ordenador y, a continuación, ejecute la versión autónoma especial de Acronis True Image for Crucial.
 - Consulte Paso 2 Creación del dispositivo de rescate de arranque (pág. 11) y Disposición del orden de arranque en BIOS (pág. 57) para obtener información detallada.
- 2. En la pantalla de bienvenida, seleccione **Mis discos** en **Recuperar**.
- Seleccione la copia de seguridad del disco del sistema que desee usar para la recuperación. Haga clic con el botón derecho en la copia de seguridad y seleccione Recuperar.
 Cuando la copia de seguridad no aparezca, haga clic en Examinar y especifique manualmente la
- 4. En el paso Método de recuperación, seleccione Recuperar discos y particiones completos.
- 5. Seleccione la partición del sistema (generalmente C) en la pantalla **Qué recuperar**. Tenga en cuenta que puede distinguir la partición del sistema mediante las marcas Pri y Act. Seleccione también la partición reservada del sistema (si existe alguna).
- 6. Puede dejar todas las configuraciones de las particiones sin cambios y hacer clic en Finalizar.
- 7. Consulte el resumen de las operaciones y, a continuación, haga clic en Continuar.
- 8. Cuando la operación finalice, salga de la versión autónoma de Acronis True Image for Crucial, retire el medio de rescate (si existe alguno) y arranque desde la partición del sistema que ha recuperado. Después de asegurarse de que ha recuperado Windows al estado que desea, restaure el orden de inicio original.

3 Conceptos básicos

En esta sección

Conceptos básicos de Acronis True Image for Crucial16	
La diferencia entre copias de seguridad de archivos e imágenes del disco o partición	18
Copias de seguridad completas, incrementales y diferenciales18	
Preguntas frecuentes sobre copias de seguridad, recuperación y clonación 19	
Conexión FTP21	
Configuraciones de autenticación21	
Asignación del nombre del archivo de copia de seguridad22	
Asistentes	

3.1 Conceptos básicos de Acronis True Image for Crucial

Esta sección proporciona información sobre conceptos básicos que pueden ser útiles para comprender cómo funciona el programa.

Copia de seguridad y recuperación

Realizar una **copia de seguridad** implica hacer copias de datos de manera que estas copias adicionales puedan utilizarse para **recuperar** los originales después de una pérdida de datos.

Las copias de seguridad son útiles principalmente por dos motivos. El primero es restaurar un estado después de un desastre (lo que se denomina recuperación de desastres). El segundo es recuperar un pequeño número de archivos después de que se han dañado o eliminado accidentalmente.

Versiones de copia de seguridad

Las versiones de copia de seguridad son el o los archivos creados durante cada operación de copia de seguridad. La cantidad de versiones creadas siempre es igual a la cantidad de veces que se ejecuta la copia de seguridad o a la cantidad de momentos determinados almacenados.

Por lo tanto, una versión representa un momento determinado al cual puede recuperarse el sistema o los datos.

Las versiones de copia de seguridad son similares a las versiones de archivo. El concepto versión de archivo le resulta familiar a aquellos que utilizan una función de Windows Vista y Windows 7 denominada "Versiones anteriores de los archivos". Esta versión le permite restaurar un archivo tal como existía en una fecha y hora determinadas. Una versión de copia de seguridad le permite recuperar sus datos de manera similar.

Esto podría resultarle útil al intentar encontrar archivos dañados o eliminados. Simplemente navegue por las versiones de copia de seguridad en Acronis Backup Explorer hasta que encuentre la versión de copia de seguridad que contenga los archivos que necesita. Además, puede recuperar diferentes versiones guardadas de los archivos encontrados.

Clonación de discos

Esta operación migra o copia todos los contenidos de una unidad de disco a otra unidad de disco. Esto puede ser necesario, por ejemplo, al instalar un disco de mayor capacidad. El resultado son dos unidades idénticas con la misma estructura de archivo. La herramienta "Clonación del disco" copia eficazmente el contenido de una unidad de disco duro en otra unidad de disco duro. La operación le

permite transferir toda la información (incluyendo el sistema operativo y los programas instalados) de una unidad de disco duro a otra sin tener que reinstalar ni volver a configurar todo su software.

Acronis True Image for Crucial no admite la clonación de una sola partición. Solo puede clonar la unida entera.

También puede transferir toda la información desde su unidad de disco duro a otra al realizar una copia de seguridad de todo el disco duro antiguo y después recuperar la copia de seguridad en el disco nuevo.

Formato del archivo de copia de seguridad

En general, Acronis True Image for Crucial guarda los datos de la copia de seguridad en el formato patentado tib con compresión. Esto reduce la cantidad de espacio de almacenamiento necesaria.

Mientras crea un archivo tib, el programa calcula los valores de la suma de comprobación para los bloques de datos y añade estos valores a los datos que se incluyen en la copia de seguridad. Estos valores de la suma de comprobación permiten la verificación de la integridad de los datos.

Los datos de las copias de seguridad del archivo tib pueden recuperarse únicamente con los productos Acronis. Esto puede llevarse a cabo en un entorno de Windows o de recuperación.

Validación de copia de seguridad

La función de validación de copia de seguridad le permite confirmar que sus datos pueden recuperarse. Como ya hemos mencionado, el programa añade valores de suma de comprobación a los bloques de datos que se incluyen en la copia de seguridad. Durante la validación de la copia de seguridad, Acronis True Image for Crucial abre el archivo de copia de seguridad, vuelve a calcular los valores de suma de comprobación y compara estos valores con los que están almacenados. Si todos los valores comparados coinciden, el archivo de copia de seguridad no está dañado y existen grandes probabilidades de que la copia de seguridad pueda utilizarse correctamente para la recuperación de datos.

Recuperación de desastres

La recuperación en caso de desastre suele necesitar un dispositivo de rescate y una copia de seguridad de la partición del sistema.

Acronis True Image for Crucial permite la recuperación tras un desastre provocado por daños en los datos del sistema, virus, software malicioso u otras causas.

Si el sistema operativo no puede arrancar, Acronis True Image for Crucial recuperar la partición del sistema. Puede crear un dispositivo de rescate con la herramienta Media Builder.

Programación

Para que sus copias de seguridad sean realmente útiles, deben estar lo más "actualizadas" posible. Esto significa que deberá ejecutar copias de seguridad de forma regular. Si bien el proceso de creación de copias de seguridad es bastante sencillo, es posible que alguna vez se olvide de realizar una.

El programador evita que tenga que acordarse. Puede programar copias de seguridad automáticas con anticipación. Se crearán copias de seguridad de sus datos siempre que haya espacio de almacenamiento suficiente.

Si comprende estos términos y conceptos, le resultará más fácil utilizar las funciones del programa.

3.2 La diferencia entre copias de seguridad de archivos e imágenes del disco o partición

Al crear una copia de seguridad de archivos y carpetas, solo se comprime y almacena el árbol de carpetas.

Las copias de seguridad de discos o particiones son diferentes a las copias de seguridad de archivos y carpetas. Acronis True Image almacena una instantánea exacta del disco o partición. Este procedimiento se conoce como "creación de una imagen del disco", o "creación de una copia de seguridad del disco" y a la copia resultante normalmente se le llama "imagen de disco o de partición" o "copia de seguridad de disco o de partición".

La copia de seguridad de disco o partición contiene todos los datos almacenados en el disco o partición:

- 1. El registro cero del disco duro con el registro de arranque maestro (MBR) (aplicable solo a las copias de seguridad de discos MBR).
- 2. Una o más particiones, incluido:
 - 1. El código de arranque.
 - 2. Los metadatos del sistema de archivos, incluyendo los archivos de servicio, la tabla de asignación de archivos (FAT) y el registro de arranque de la partición.
 - 3. Los datos del sistema de archivos, incluyendo el sistema operativo (archivos del sistema, registro, controladores), datos de usuarios y aplicaciones de software.
- 3. La partición reservada del sistema, si la hubiera.
- 4. La partición del sistema EFI, si la hubiera (aplicable solo a las copias de seguridad de discos GPT).

De forma predeterminada, Acronis True Image guarda únicamente los sectores del disco duro que contienen datos. Además, Acronis True Image no realiza una copia de seguridad del archivo pagefile.sys en Windows XP y superiores, ni de hiberfil.sys (un archivo que conserva el contenido de la RAM cuando se activa en el equipo el modo hibernación). Esto reduce el tamaño de la imagen y acelera su creación así como la recuperación desde esta.

Puede cambiar este método predeterminado activando el modo sector por sector. De este modo, Acronis True Image copia todos los sectores del disco duro y no solo los que contienen datos.

3.3 Copias de seguridad completas, incrementales y diferenciales

Nota: Las copias de seguridad diferenciales e incrementales no están disponibles en esta versión del producto.

Acronis True Image for Crucial le ofrece tres métodos de copia de seguridad:

- 1) **Completa**: contiene todos los datos del momento de la creación de la copia de seguridad. Constituye una base para adicionales copias de seguridad incrementales o diferenciales. Además, puede utilizarse como una copia de seguridad independiente.
- 2) **Incremental**: Sólo se incluirán aquellos archivos que han sido modificados desde la ÚLTIMA copia de seguridad.

3) **Diferencial**: Sólo se incluirán aquellos archivos que han sido modificados desde la última copia de seguridad COMPLETA.

Le recomendamos que elija una de las tres siguientes opciones para utilizar los métodos de copia de seguridad:

"Completas" - Una copia de seguridad completa independiente puede ser la solución óptima si restaura frecuentemente el sistema a su estado inicial o si no desea gestionar varios archivos.

"Incrementales" - Resultan más útiles cuando necesita realizar copias de seguridad de forma frecuente y contar con la capacidad de restaurar en un momento determinado. Si después de haber creado una copia de seguridad completa crea una copia de seguridad incremental todos los días durante un mes, obtendrá el mismo resultado que si creara copias de seguridad completas todos los días. Como regla, el tamaño de las copias de seguridad incrementales es considerablemente inferior al de las copias de seguridad completas o diferenciales.

Un escenario de este tipo para copias de seguridad puede consistir en una copia de seguridad semanal del sistema completo con copias de seguridad diarias intermedias que cubren los datos que han sido modificados desde la ÚLTIMA copia de seguridad.

Este escenario, aunque necesita menos espacio de almacenamiento y tiempo para las copias de seguridad diarias, exigirá más trabajo para que le programa proporcione la recuperación después de una caída del sistema. En el caso de un problema un jueves, el programa tendría que recuperar las copias de seguridad incrementales del miércoles, martes y lunes y la última copia de seguridad COMPLETA.

"Diferenciales" - es una opción intermedia entre las primeras dos opciones. Cada copia de seguridad diferencial incluye todos los archivos modificados desde la última copia de seguridad completa. Consume menos tiempo y espacio que la "Completa", pero más que la "Incremental". Lo bueno es que la recuperación es más sencilla que para (2); el programa tendrá que recuperar la última copia de seguridad completa y la última copia de seguridad completa.

Para elegir el método de copia de seguridad deseado, generalmente es necesario configurar un esquema de copias de seguridad personalizado. Para obtener más información, consulte Esquemas personalizados (pág. 29).

Una copia de seguridad incremental o diferencial creada después de la desfragmentación de un disco podría ser considerablemente más grande de lo normal. Esto se debe a que el programa de desfragmentación cambia las ubicaciones de los archivos en el disco y las copias de seguridad reflejan estos cambios. Por lo tanto, se recomienda crear nuevamente una copia de seguridad completa después de la desfragmentación del disco.

Si pierde una versión de copia de seguridad incremental o se daña, todas las copias de seguridad incrementales posteriores no podrán utilizarse.

3.4 Preguntas frecuentes sobre copias de seguridad, recuperación y clonación

■ Tengo una partición del sistema con 150 GB, pero el espacio ocupado de esa partición es de solo 80 GB. ¿Qué incluirá Acronis True Image for Crucial en una copia de seguridad? - De forma predeterminada, Acronis True Image copia solo los sectores del disco duro que contienen datos, así que incluirá solo 80 GB en una copia de seguridad. También puede seleccionar el modo de sector por sector. Tenga en cuenta que este modo de copia de seguridad es necesario solo en casos especiales. Para obtener más información, consulte Modo de creación de imágenes (pág.

- 31). Al crear una copia de seguridad sector por sector, el programa copia los sectores del disco duro usados y sin uso, y el archivo de copia de seguridad será considerablemente más pesado.
- ¿La copia de seguridad del disco del sistema incluirá controladores, documentos, fotos, etc.? Sí, dicha copia de seguridad incluirá los controladores, así como el contenido de la carpeta Mis documentos y sus subcarpetas, si ha mantenido la ubicación predeterminada de la carpeta Mis documentos. Si solo tiene un disco duro en su PC, dicha copia de seguridad contendrá todo el sistema operativo, las aplicaciones y los datos.
- Mi equipo portátil tiene un disco duro viejo que está prácticamente lleno. Compré un disco duro nuevo más grande. ¿Cómo puedo transferir Windows, los programas y los datos al nuevo disco? Puede clonar el disco duro viejo en el nuevo o hacer una copia de seguridad y recuperar la copia de seguridad en el disco nuevo. El mejor método depende normalmente de la disposición de las particiones de su disco duro viejo.
- Quiero migrar mi disco duro del sistema antiguo a un SSD. ¿Lo puedo hacer con Acronis True Image? - Sí, Acronis True Image for Crucial tiene esa función. Para conocer los detalles del proceso, consulte Migración de su sistema de un HDD a un SSD (pág. 82)
- ¿Cuál es la mejor forma de migrar el sistema a un nuevo disco: clonar o hacer una copia de seguridad y recuperarla? El método de hacer una copia de seguridad y recuperarla le proporciona más flexibilidad. En cualquier caso, le recomendamos que realice una copia de seguridad de su disco duro viejo, incluso si ha decidido usar el método de clonación. Podría salvar sus datos si surge algún tipo de problema con su disco duro original durante el proceso de clonación. Por ejemplo, se han dado casos en los que los usuarios eligieron el disco incorrecto como disco de destino y borraron el disco del sistema. Además, puede realizar más de una copia de seguridad para crear redundancia y aumentar la seguridad.
- ¿De qué debería realizar una copia de seguridad: de una partición o de todo el disco? En la mayoría de los casos, se debe hacer una copia de seguridad de todo el disco. Sin embargo, en muchos casos es aconsejable realizar una copia de seguridad de una partición. Por ejemplo, su ordenador portátil dispone de un solo disco duro con dos particiones: sistema (letra C del disco) y datos (letra D del disco). La partición del sistema almacena sus documentos en la carpeta Mis documentos con subcarpetas. La partición de datos almacena sus carpetas de vídeos, fotos y música. Ese tipo de archivos ya están comprimidos y crear una copia de seguridad con Acronis True Image no conseguirá una reducción significativa del tamaño del archivo de copia de seguridad. En este caso, será mejor usar una sincronización local para los archivos de la partición de datos y una copia de seguridad independiente para la partición del sistema. No obstante, también le recomendamos crear al menos una copia de seguridad del disco completo si su almacenamiento de copias de seguridad tiene espacio suficiente.
- ¿Puede explicarme cómo realizar la clonación: en Windows o después de arrancar desde el dispositivo de rescate? Incluso cuando empieza la clonación en Windows, su equipo se reiniciará en el entorno de Linux, igual que cuando arranca desde el dispositivo de rescate. Por este motivo, es mejor realizar la clonación desde el dispositivo de rescate. Por ejemplo, puede darse el caso de que sus controladores del disco duro se detecten en Windows, pero no en Linux. Si este es el caso, la operación de clonación fallará después del reinicio. Si arranca desde el dispositivo de rescate, puede estar seguro de que Acronis True Image detecta tanto el disco de origen como el disco de destino antes de comenzar la operación de clonación.
- ¿Puedo realizar una clonación o copia de seguridad, y recuperar un equipo de arranque dual? Sí, esto posible en la mayoría de los casos. Si sus sistemas están instalados en particiones separadas del mismo disco duro físico, la clonación o recuperación suele realizarse sin ningún problema. Si los sistemas se encuentran en diferentes discos duros físicos, pueden existir varios problemas con respecto a la capacidad de arranque después de la recuperación.
- ¿Acronis True Image es compatible con RAID? Acronis True Image es compatible con las matrices del hardware RAID de todos los tipos conocidos. La compatibilidad de las

configuraciones de software RAID en discos dinámicos también está disponible. Acronis Bootable Rescue Media es compatible con la mayoría de los controladores RAID de hardware populares. Cuando el dispositivo de rescate estándar Acronis no "ve" el RAID como volumen independiente, el dispositivo no dispone de los controladores apropiados.

3.5 Conexión FTP

Acronis True Image for Crucial le permite almacenar sus copias de seguridad en servidores FTP.

Para crear una nueva conexión FTP, al seleccionar un almacenamiento de copia de seguridad, haga clic en **Conexión FTP** e introduzca los siguientes datos en la ventana emergente:

- Ruta al servidor FTP, por ejemplo: my.server.com
- Puerto
- Nombre de usuario
- Contraseña

Para verificar sus ajustes, haga clic en el botón **Probar conexión**. El equipo intentará conectarse al servidor FTP especificado. Cuando se haya establecido la conexión de prueba, haga clic en el botón **Conectar** para agregar la conexión FTP.

La conexión FTP creada aparecerá en el árbol de carpetas. Seleccione la conexión y busque el almacenamiento de copias de seguridad que desee utilizar.

Tenga en cuenta que el mero hecho de abrir la carpeta raíz del servidor FTP no le llevará al directorio principal.

Acronis True Image for Crucial divide la copia de seguridad en archivos de 2 GB cuando realiza copias de seguridad directamente desde un servidor FTP. Si realiza copias de seguridad en un disco duro con el objetivo de transferir la copia de seguridad a un FTP más tarde, divida la copia de seguridad en archivos de 2 GB al establecer el tamaño de los archivos deseado en las opciones de copia de seguridad. De lo contrario, la recuperación no será posible.

Un servidor FTP debe permitir la transferencia de archivos en modo pasivo.

Las configuraciones del cortafuegos del ordenador de origen deben tener abiertos los puertos 20 y 21 para que funcionen los protocolos TPC y UDP. El servicio de Windows de **Enrutamiento y acceso remoto** debe deshabilitarse.

3.6 Configuraciones de autenticación

Si se conecta a un equipo conectado en red, en la mayoría de los casos deberá proporcionar las credenciales necesarias para obtener acceso a la red compartida. Por ejemplo, esto es posible cuando se selecciona un almacenamiento de copias de seguridad. La ventana **Configuraciones de autenticación** aparece automáticamente cuando selecciona un nombre del equipo conectado en red.

Si es necesario, especifique el nombre de usuario y la contraseña y, a continuación, haga clic en **Probar conexión**. En cuanto se pase la prueba correctamente, haga clic en **Conectar**.

Solución de problemas

Si crea una red compartida con la intención de utilizarla como almacenamiento de la copia de seguridad, asegúrese de que cumple al menos una de las siguientes condiciones:

- La cuenta de Windows tiene una contraseña en el equipo donde se ubica la carpeta compartida.
- La función de uso compartido protegido por contraseña está desactivada en Windows.

Por ejemplo, en Windows 7, está función puede encontrarse en Panel de control —> Redes e Internet —> Centro de redes y recursos compartidos —> Configuración de uso compartido avanzado —> Desactivar el uso compartido con protección por contraseña.

De lo contrario, no podrá conectarse a la carpeta compartida.

3.7 Asignación del nombre del archivo de copia de seguridad

Un nombre de archivo de copia de seguridad tendrá los siguientes atributos:

- Nombre de la copia de seguridad
- Método de copia de seguridad (full, inc, diff: completa/incremental/diferencial).
- Número de la cadena de copia de seguridad (en forma de b#)
- Número de la versión de copia de seguridad (en forma de s#)
- Número de volumen (en forma de v#)

Por ejemplo, este atributo cambia cuando divide la copia de seguridad en varios archivos. Consulte la sección División de copias de seguridad (pág. 32) para obtener más información.

De este modo, el aspecto del nombre de una copia de seguridad puede ser el siguiente:


- 1. my_documents_full_b1_s1_v1.tib
- 2. my_documents_full_b2_s1_v1.tib
- 3. my_documents_inc_b2_s2_v1.tib
- 4. my_documents_inc_b2_s3_v1.tib

Si crea una nueva copia de seguridad y ya hay un archivo con el mismo nombre, el programa no borra el archivo anterior sino que agrega al nuevo archivo el sufijo "-número"; por ejemplo, my_documents_inc_b2_s2_v1-2.tib.

3.8 Asistentes

Al utilizar las herramientas y utilidades disponibles de Acronis True Image, el programa empleará en muchas ocasiones asistentes para guiarle a través de las operaciones.

Por ejemplo, observe la captura de pantalla a continuación.



La ventana de un asistente consta, por lo general, de las siguientes áreas:

- Esta es la lista de pasos que se deben realizar para completar la operación. Al lado de cada paso completado, aparecerá una marca verde. La flecha verde muestra el paso actual. Cuando acabe de completar todos los pasos, el programa muestra la pantalla Resumen en el paso Finalizar. Compruebe el resumen y haga clic en Continuar para iniciar la operación.
- 2. Esta barra de herramientas contiene botones que permiten gestionar los objetos que seleccione en el área 3.

Por ejemplo:

- Detalles: muestra la ventana que proporciona información detallada sobre la copia de seguridad seleccionada.
- Propiedades: muestra la ventana de propiedades del elemento seleccionado.
- Crear partición nueva: muestra la ventana en la que se puede configurar una nueva partición.
- Columnas: permite elegir qué columnas de la tabla se desean mostrar y en qué orden.
- 3. Esta es el área principal en la que se seleccionan los elementos y se cambia la configuración.
- 4. Esta zona muestra información adicional sobre el elemento seleccionado en el área 3.

4 Copias de seguridad de datos

Acronis True Image for Crucial incluye muchísimas funciones sofisticadas de copia de seguridad que dejarían satisfecho incluso a un profesional de TI. Le permiten realizar copias de seguridad de sus discos y particiones. Puede elegir la función de copia de seguridad que mejor se adapte a sus necesidades o utilizarlas todas. Las siguientes secciones describen las funciones de copia de seguridad con más detalle.

En esta sección

Copias de seguridad de discos y particiones	24
Opciones de la copia de seguridad	25
Operaciones con copias de seguridad	37

4.1 Copias de seguridad de discos y particiones


A diferencia de las copias de seguridad de archivos, las copias de seguridad de las particiones y los discos contienen todos los datos almacenados en el disco o partición. Este tipo de copia de seguridad generalmente se utiliza para crear una copia exacta de una partición del sistema de todo el disco del sistema. Esta copia de seguridad permite recuperar el equipo cuando Windows no funciona correctamente o no se puede iniciar.

Para realizar copias de seguridad de particiones o discos:

- 1. Inicie Acronis True Image.
- 2. En la barra lateral, haga clic en Copia de seguridad.
- 3. Haga clic en **Añadir copia de seguridad** y, a continuación, haga clic en **Crear nueva copia de seguridad**.
- 4. [Opcional] Para cambiar el nombre de la copia de seguridad, haga clic en la flecha situada junto al nombre de la copia de seguridad, luego en **Cambiar nombre** y, a continuación, introduzca el nuevo nombre.
- 5. Haga clic en el icono **Origen de copia de seguridad** y, a continuación, seleccione **Discos y particiones**.
- En la ventana que se abre, seleccione las casillas de verificación que se encuentran al lado de las particiones y discos de los que desea efectuar una copia de seguridad y, a continuación, haga clic en Aceptar.

Para ver las particiones ocultas, haga clic en Lista de particiones completa.

Para realizar copias de seguridad de discos dinámicos, solo puede utilizar el modo de partición.



- 7. Haga clic en el icono **Destino de la copia de seguridad** y, a continuación, seleccione un destino para la copia de seguridad:
 - Su unidad externa: cuando se conecte una unidad externa a su ordenador, puede seleccionarla en la lista.
 - NAS: seleccione NAS en la lista de dispositivos NAS encontrados. Si solamente dispone de un NAS, Acronis True Image for Crucial le sugerirá utilizarlo como destino de la copia de seguridad de manera predeterminada.
 - **Examinar**: seleccione un destino en el árbol de carpetas.

Si es posible, evite almacenar sus copias de seguridad de la partición del sistema en discos dinámicos, ya que la partición del sistema se recupera en el entorno de Linux. Linux y Windows trabajan de distinta manera con discos dinámicos. Eso puede provocar problemas durante la recuperación.


- 8. [paso opcional] Haga clic en **Opciones** para establecer las opciones para la copia de seguridad, como Programación (pág. 26), Esquema (pág. 28) y Protección por contraseña. Para obtener más información, consulte Opciones de copia de seguridad (pág. 25).
- 9. Realice una de las siguientes opciones:
 - Para ejecutar la copia de seguridad de inmediato, haga clic en Crear copia de seguridad ahora.
 - Para ejecutar la copia de seguridad más tarde o en una programación, haga clic en la flecha situada a la derecha del botón Crear copia de seguridad ahora y, a continuación, haga clic en Más tarde.

4.2 Opciones de la copia de seguridad

Cuando cree una copia de seguridad, podrá cambiar las opciones adicionales y ajustar con precisión el proceso de copia de seguridad. Para abrir la ventana de opciones, seleccione el origen y el destino de una copia de seguridad y, a continuación, haga clic en **Opciones**.

Tenga en cuenta que las opciones de cada tipo de copia de seguridad (copia de seguridad a nivel de disco, a nivel de archivo, copia de seguridad en línea y copia de seguridad ininterrumpida) son completamente independientes y debe configurarlas por separado.

Después de instalar la aplicación, todas las opciones se establecen en los valores iniciales. Puede modificarlas sólo para la operación de copia de seguridad actual o para todas las copias de seguridad que se creen en el futuro. Seleccione la casilla de verificación **Guardar la configuración como predeterminada** para aplicar la configuración modificada a todas las demás operaciones de copia de seguridad de manera predeterminada.



Si desea restablecer todas las opciones modificadas a los valores iniciales establecidos después de la primera instalación del producto, haga clic en el botón **Restablecer las configuraciones iniciales**. Tenga en cuenta que esto solamente restablecerá la configuración de la copia de seguridad actual. Para restablecer la configuración de todas las próximas copias de seguridad, haga clic en **Restablecer las configuraciones iniciales**, seleccione la casilla de verificación **Guardar las configuraciones como predeterminadas** y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.


En esta sección

Programación26	
Esquemas de copia de seguridad28	
Notificaciones de la operación de copia de seguridad31	
Modo de creación de imagen31	
Comandos pre/post de copia de seguridad31	
División de copias de seguridad32	
Opción de validación de copia de seguridad33	
Copia de reserva de la copia de seguridad33	
Configuración de los dispositivos extraíbles34	
Comentario de la copia de seguridad34	
Manejo de errores35	
Configuraciones de seguridad de nivel de archivo para la copia de seguridad	35
Equipo apagado36	
Rendimiento de la operación de copia de seguridad36	

4.2.1 Programación

Ubicación: Opciones > Programación

La pestaña **Programación**le permite especificar la configuración de la programación para la realización de copias de seguridad y su validación.



Puede elegir y configurar una de las siguientes frecuencias para la realización de copias de seguridad o la validación:

- Ininterrumpida: la copia de seguridad se ejecutará cada cinco minutos.
- Diariamente (pág. 28): la operación se ejecutará una vez al día o con mayor frecuencia.
- Semanalmente (pág. 28): la operación se ejecutará una vez a la semana o varias veces a la semana en los días seleccionados.
- Mensualmente: la operación se ejecutará una vez al mes o varias veces al mes en las fechas seleccionadas.
- Al producirse un evento: la operación se ejecutará cuando se produzca un evento.
- No programar: el programador se desactivará para la operación actual. En este caso, la realización de copias de seguridad o validaciones solo se ejecutará si hace clic respectivamente en Crear copia de seguridad ahora o Validar en la ventana principal.

Ajustes avanzados

Al hacer clic en **Ajustes avanzados** le permite especificar los siguientes ajustes adicionales para la creación de copias de seguridad y validación:

- Para posponer una operación programada hasta la siguiente vez que el equipo no esté en uso (aparece un protector de pantalla o se bloquea el equipo), seleccione la casilla de verificación Ejecutar copia de seguridad cuando el equipo esté inactivo. Si programa la validación, la casilla de verificación cambiará a Ejecutar validación cuando el equipo esté inactivo.
- Si desea activar el equipo suspendido/en hibernación para realizar la operación programada, seleccione la casilla de verificación Activar el equipo inactivo/en hibernación.
- Cuando una copia de seguridad tarda mucho tiempo, es posible que se interrumpa si el ordenador entra en modo de reposo o hibernación. Para evitar esta situación, seleccione la casilla de verificación Evitar que el equipo se suspenda/hiberne.
- Si el equipo está apagado a la hora programada, la operación no se llevará a cabo. Puede forzar la operación que falta la siguiente vez que el sistema se inicie. Para hacerlo, seleccione la casilla

de verificación **Ejecutar operaciones no ejecutadas al iniciar el sistema con retraso (en minutos)**.

Además, también puede definir un retraso de tiempo para iniciar el proceso de copia de seguridad después del inicio del sistema. Por ejemplo, para iniciar la copia de seguridad 20 minutos después del inicio del sistema, escriba 20 en el recuadro correspondiente.

Si programa una copia de seguridad a una unidad de memoria flash USB o la validación de una copia de seguridad que está ubicada en una unidad de memoria flash USB, aparecerá una casilla de verificación más: Ejecutar sólo si el dispositivo actual está conectado. Al seleccionar la casilla de verificación se le permitirá realizar una operación que falta cuando se conecte la unidad de memoria flash USB si estaba desconectada en el momento programado.

4.2.1.1 Parámetros de ejecución diaria

Puede configurar los siguientes parámetros para que la operación se ejecute diariamente:

Hora de inicio o periodicidad

- La operación se inicia una o dos veces al día a la hora especificada. Introduzca las horas y los minutos de forma manual o configure la hora de inicio deseada con los botones arriba y abajo
- Si selecciona Cada, elija la periodicidad diaria de la operación desde la lista desplegable (por ejemplo, cada 2 horas).

Para obtener una descripción de los Ajustes avanzados, consulte Programación (pág. 26).

4.2.1.2 Parámetros de ejecución semanal

Puede configurar los siguientes parámetros para que la operación se ejecute semanalmente:

Días de la semana

Seleccione los días en los que ejecutar la operación al hacer clic en sus nombres.

Hora de inicio

Ajuste la hora de inicio de la operación. Introduzca las horas y los minutos de forma manual o configure la hora de inicio deseada con los botones arriba y abajo

Para obtener una descripción de los Ajustes avanzados, consulte Programación (pág. 26).


4.2.2 Esquemas de copia de seguridad

Los esquemas de copia de seguridad junto con el programador le ayudan a establecer su estrategia de copia de seguridad. Los esquemas le permiten optimizar el uso del espacio de almacenamiento de copias de seguridad, mejorar la fiabilidad del almacenamiento de datos y eliminar automáticamente las versiones de copia de seguridad obsoletas.

El esquema de copia de seguridad define los siguientes parámetros:

- Los métodos de copia de seguridad que se utilizarán para crear versiones de copia de seguridad.
- La secuencia de las versiones de copia de seguridad creadas utilizando diferentes métodos

Reglas de limpieza de la versión



Acronis True Image for Crucial le permite elegir entre los siguientes esquemas de copia de seguridad:

- Versión única (pág. 29): seleccione este esquema si desea utilizar el menor almacenamiento de copia de seguridad.
- Personalizado (pág. 29): seleccione este elemento si desea establecer un esquema de copia de seguridad manualmente.

4.2.2.1 Esquema de versión única

El programa crea una versión de la copia de seguridad completa y la sobrescribe cada vez que ejecuta la copia de seguridad manualmente.

Resultado: tiene una única versión de copia de seguridad completa actualizada.

Espacio de almacenamiento requerido: mínimo.

4.2.2.2 Esquemas personalizados

Con Acronis True Image for Crucial también puede crear sus propios esquemas de copia de seguridad. Los esquemas pueden estar basados en los esquemas de copia de seguridad predefinidos. Podrá modificar uno de los esquemas predefinidos para adaptarlo a sus necesidades, y posteriormente guardar el esquema guardado como un nuevo esquema.

No es posible sobrescribir los esquemas de copia de seguridad predefinidos.

Por lo tanto, seleccione primero uno de los métodos de copia de seguridad en la casilla correcta.

Completa (pág. 18)
 Seleccione este método si desea crear sólo versiones de copia de seguridad completa.

Reglas de limpieza automática

Para eliminar versiones de copia de seguridad obsoletas automáticamente, puede establecer una de las siguientes reglas de limpieza:

- Eliminar versiones anteriores a [periodo definido] (disponible solo para el método completo): seleccione esta opción para limitar la antigüedad de las versiones de copia de seguridad. Todas las versiones que sean anteriores al periodo especificado se eliminarán automáticamente.
- Almacenar no más de [n] versiones recientes (disponible solo para el método completo): seleccione esta opción para limitar la cantidad máxima de versiones de copia de seguridad. Cuando la cantidad de versiones excede el valor especificado, la versión de copia de seguridad más antigua se elimina automáticamente.
- Mantener el tamaño de la copia de seguridad inferior a [tamaño definido]: seleccione esta opción para limitar el tamaño máximo de la copia de seguridad. Después de crear una nueva versión de copia de seguridad, el programa comprueba si el tamaño total de la copia de seguridad excede el valor especificado. Si es válido, se eliminará la versión de copia de seguridad más antigua.

La primera opción de versión de copia de seguridad

A menudo, la primera versión de cualquier copia de seguridad es una de las versiones más valiosas. Esto es así porque se almacena el estado inicial de los datos (por ejemplo, la partición del sistema con Windows recién instalado) o algún otro estado de datos estable (por ejemplo, los datos después de una verificación de virus satisfactoria).

No elimine la primera versión de la copia de seguridad: seleccione esta casilla de verificación para mantener el estado de datos inicial. El programa creará dos versiones de copia de seguridad completas iniciales. La primera versión se excluirá de la limpieza automática y se almacenará hasta que la elimine manualmente.

Tenga en cuenta que cuando la casilla de verificación esté seleccionada, la casilla de verificación Almacenar no más de [n] versiones recientes cambiará a Almacenar no más de 1+[n] versiones recientes.

Gestión de esquemas de copia de seguridad personalizados

Si realiza algún tipo de cambio en un esquema de copia de seguridad existente, podrá guardar el esquema modificado como un nuevo esquema. En este caso tendrá que especificar un nuevo nombre para dicho esquema de copia de seguridad.

- Podrá sobrescribir los esquemas personalizados existentes.
- No es posible sobrescribir los esquemas de copia de seguridad predefinidos.
- En el nombre de un esquema puede utilizar los símbolos que el sistema operativo permita para asignar nombre a los archivos. La longitud máxima del nombre de un esquema de copia de seguridad es de 255 símbolos.
- Puede crear un máximo de 16 esquemas de copia de seguridad personalizados.

Después de crear un esquema de copia de seguridad personalizado, podrá utilizarlo como cualquier otro esquema de copia de seguridad existente durante la configuración de una copia de seguridad.

También puede utilizar un esquema de copia de seguridad personalizado sin guardarlo. En este caso, estará disponible únicamente para la copia de seguridad en la que se creó, y no podrá utilizarlo para otras copias de seguridad.

Si deja de necesitar un esquema de copia de seguridad personalizado, podrá eliminarlo. Para eliminar el esquema, selecciónelo en la lista de esquemas de copia de seguridad, haga clic en **Eliminar** y, a continuación, haga clic en **Eliminar esquema** otra vez en la ventana de confirmación.

No se eliminarán los esquemas de copia de seguridad predefinidos.

4.2.3 Notificaciones de la operación de copia de seguridad

Umbral de espacio de disco libre

Es posible que desee recibir una notificación cuando el espacio libre en el almacenamiento de las copias de seguridad sea inferior al umbral especificado. Si, después de iniciar una copia de seguridad, Acronis True Image for Crucial descubre que el espacio libre en la ubicación de la copia de seguridad seleccionada es menor que el valor especificado, el programa no comenzará el proceso de copia de seguridad real y se le informará inmediatamente mostrando un mensaje correspondiente. El mensaje le ofrece tres opciones: ignorarlo y continuar con la copia de seguridad, buscar otra ubicación para la copia de seguridad o cancelar la copia de seguridad.

Si el espacio libre es menor que el valor especificado mientras la copia de seguridad se está ejecutando, el programa mostrará el mismo mensaje y deberá tomar las mismas decisiones.

Para configurar el umbral de espacio de disco libre:

- Seleccione la casilla de verificación Mostrar mensaje de notificación si no hay suficiente espacio de disco libre
- En la casilla Tamaño, escriba o seleccione el valor del umbral y seleccione una unidad de medida

Acronis True Image for Crucial puede comprobar el espacio libre en los siguientes dispositivos de almacenamiento:

- Unidades de disco duro locales
- Tarjetas y unidades USB
- Redes compartidas (SMB/NFS)

El mensaje no se visualizará si la casilla de verificación **No mostrar los mensajes y diálogos durante el procesamiento (modo silencioso)** está seleccionada en los ajustes de **Gestión de errores**.

Esta opción no se puede activar para servidores FTP ni unidades de CD/DVD.

4.2.4 Modo de creación de imagen

Puede utilizar estos parámetros para crear una copia exacta de sus particiones o discos duros completos y no solo de los sectores que contienen datos. Por ejemplo, esto puede resultar útil cuando desee efectuar una copia de seguridad de una partición o un disco que contenga un sistema operativo no compatible con Acronis True Image. Tenga en cuenta que este modo aumenta el tiempo de procesamiento y, normalmente, tiene como resultado la obtención de archivos de imagen más grandes.

- Para crear una imagen sector por sector, seleccione la casilla de verificación Realizar copia de seguridad sector por sector.
- Para incluir todo el espacio en disco no asignado en la copia de seguridad, seleccione la casilla de verificación Copia de seguridad de espacio no asignado.
 - Esta casilla de verificación solamente está disponible con la casilla de verificación **Realizar copia** de seguridad sector por sector seleccionada.

4.2.5 Comandos pre/post de copia de seguridad

Puede especificar los comandos (o incluso archivos por lotes) que se ejecutarán automáticamente antes y después del procedimiento de la copia de seguridad.

Por ejemplo, quizá desee iniciar o detener ciertos procesos de Windows o verificar sus datos antes de comenzar la tarea de copia de seguridad.

Para especificar los comandos (archivos por lotes):

- Seleccione el comando que se ejecutará antes de que comience el proceso de copia de seguridad en el campo Comando previo. Para crear un nuevo comando o seleccionar un nuevo archivo por lotes, haga clic en el botón Editar.
- Seleccione el comando que se ejecutará después de que finalice el proceso de copia de seguridad en el campo Comando posterior. Para crear un nuevo comando o seleccionar un nuevo archivo por lotes, haga clic en el botón Editar.

No intente ejecutar comandos interactivos, es decir, comandos que requieren entradas del usuario (por ejemplo, "pausa"). Estos comandos no son compatibles.

4.2.5.1 Editar el comando de usuario para la copia de seguridad

Puede especificar los comandos de usuario que se ejecutarán antes o después del procedimiento de la copia de seguridad:

- En el campo **Comando**, introduzca un comando o selecciónelo de la lista. Haga clic en ... para seleccionar un archivo por lotes.
- En el campo Directorio de trabajo, introduzca una ruta para la ejecución del comando o selecciónelo de la lista de rutas introducidas anteriormente.
- En el campo Argumentos, introduzca o seleccione argumentos de ejecución del comando de la lista.

Al deshabilitar el parámetro **No realizar operaciones hasta que finalice la ejecución de comandos** (habilitado de por defecto para los comandos previos), permitirá que el proceso de copia se ejecute al mismo tiempo que se ejecuta el comando.

El parámetro **Abortar la ejecución de la operación si el comando del usuario falla** (habilitado por defecto) abortará la operación si se presenta cualquier error en la ejecución del comando.

Puede probar el comando que introdujo al hacer clic en el botón **Probar comando**.

4.2.6 División de copias de seguridad

Acronis True Image for Crucial no puede dividir las copias de seguridad existentes. Las copias de seguridad únicamente pueden dividirse mientras se están creando.

Las copias de seguridad de gran tamaño pueden dividirse en varios archivos que, juntos, conforman la copia de seguridad original. También se puede dividir una copia de seguridad para grabarla en un medio extraíble.

La configuración predeterminada es: **Automática**. Con esta configuración, Acronis True Image for Crucial actuará de la siguiente manera.

Cuando se realiza una copia de seguridad en el disco duro:

- Si el disco seleccionado tiene suficiente espacio y su sistema de archivos permite el tamaño de archivo estimado, el programa creará un solo archivo de copia de seguridad.
- Si el disco de almacenamiento tiene espacio suficiente, pero el sistema de archivos no permite el tamaño de archivo estimado, el programa dividirá automáticamente la imagen en varios archivos.

Si no tiene espacio suficiente para almacenar la imagen en su disco duro, el programa se lo advertirá y esperará su decisión sobre cómo desea resolver el problema. Puede intentar espacio adicional y continuar, o seleccionar otro disco.

Cuando realiza copias de seguridad en un CD-R/RW, DVD-R/RW, DVD+R/RW, BD-R/RE:

 Acronis True Image for Crucial le pedirá que inserte un disco nuevo cuando el anterior esté completo.

También puede seleccionar el tamaño de archivo deseado de la lista desplegable. La copia de seguridad entonces se dividirá en múltiples archivos del tamaño especificado. Esto resulta conveniente cuando se realiza la copia de seguridad a un disco duro con vistas a grabar la misma en un CD-R/RW, DVD-R/RW, DVD+R/RW o BD-R/RE más adelante.

La creación de imágenes directamente en un CD-R/RW, DVD-R/RW, DVD+R/RW o BD-R/RE puede llevar un tiempo considerablemente mayor que el que llevaría en un disco duro.

4.2.7 Opción de validación de copia de seguridad

Nota: Es posible que ciertas funciones y funcionalidades no estén disponibles en la versión del producto que está utilizando.

Puede especificar la configuración de validación adicional: Validar copia de seguridad al crearla.

Al habilitarse esta opción, el programa verificará la integridad de la versión de copia de seguridad creada o complementada recientemente inmediatamente después de la copia de seguridad. Cuando configure una copia de seguridad de datos importantes o de un disco o partición, le recomendamos encarecidamente habilitar esta opción para garantizar que la copia de seguridad pueda utilizarse para recuperar los datos perdidos.

Validación periódica

También puede programar la validación de copias de seguridad para verificar que se mantengan en buen estado. De forma predeterminada, se activa la validación periódica con las siguientes configuraciones:

- Frecuencia: una vez por semana
- Día: fecha en la que se creó la copia de seguridad
- Hora: el momento de inicio de la copia de seguridad más 15 minutos
- Ajustes avanzados: la casilla de verificación Ejecutar validación sólo cuando el equipo esté inactivo está seleccionada

Puede cambiar la configuración predeterminada y especificar su propia programación. Para obtener más información, consulte Programación (pág. 26)

4.2.8 Copia de reserva de la copia de seguridad

Puede crear copias de reserva de sus copias de seguridad y guardarlas en el sistema de archivos o en una unidad de red.

Para crear una copia de reserva:

- Seleccione la casilla de verificación para Crear una copia de reserva de mis copias de seguridad.
- Haga clic en Establecer ubicación... y especifique una ubicación para las copias de seguridad.

Todas las opciones de copia de seguridad (como compresión de la copia de seguridad, división de la copia de seguridad, etc.) se heredarán desde la copia de seguridad de origen.

Una copia de seguridad de reserva siempre poseerá todos los datos seleccionados para la copia de seguridad, es decir, cuando se crea una copia de reserva, el programa siempre crea una copia de seguridad completa de los datos de origen.

También recuerde que pagará por la comodidad y mayor seguridad de sus datos en el momento de realizar la copia de seguridad porque la copia de seguridad normal y la copia de reserva se realizan una a una y no simultáneamente.

4.2.9 Configuración de los dispositivos extraíbles

Cuando se realiza una copia de seguridad en un medio extraíble, puede hacer que ese medio sea un dispositivo de arranque al escribirle componentes adicionales. Por lo tanto, no será necesario un disco de inicio individual

Acronis True Image for Crucial no es compatible con la creación de dispositivos de arranque si una unidad de memoria flash se formatea en NTFS o exFAT. La unidad debe tener el sistema de archivos FAT16 o FAT32.

Están disponibles las siguientes configuraciones:

- Coloque Acronis True Image for Crucial en un medio
 - Acronis True Image for Crucial: incluye compatibilidad con USB, tarjeta de PC (anteriormente PCMCIA) e interfaces SCSI junto con los dispositivos de almacenamiento conectados a través de ellos y, por lo tanto, es muy recomendable.
- Colocar Acronis System Report en un dispositivo
 - Acronis System Report: el componente le permite generar un informe del sistema que se utiliza para recopilar información sobre su sistema en caso de un problema con el programa. La generación de informes estará disponible antes del inicio de Acronis True Image for Crucial desde el dispositivo de arranque. El informe generado del sistema puede guardarse en una unidad de memoria flash de USB.
- Puede elegir si mostrar o no el mensaje de Insertar el primer dispositivo cuando realiza la copia de seguridad en el dispositivo extraíble. Con la configuración predeterminada, quizá no se pueda realizar la copia de seguridad en un dispositivo extraíble si el usuario no se encuentra en el equipo, ya que el programa esperará a que alguien pulse la opción Aceptar en el cuadro de aviso. Por lo tanto, debe deshabilitar el mensaje al programar una copia de seguridad en dispositivos extraíbles. Así, si el dispositivo extraíble está disponible (por ejemplo, un CD-R/RW está introducido) la copia de seguridad podrá ejecutarse sin supervisión.

Si tiene otros productos de Acronis instalados en su equipo, las versiones de arranque de los componentes de estos programas también se ofrecerán como opciones.

4.2.10 Comentario de la copia de seguridad

Esta opción le permite añadir comentarios a la copia de seguridad. Los comentarios de la copia de seguridad pueden ayudarle más tarde a encontrar la copia de seguridad que necesite cuando recupere datos mediante un dispositivo de arranque.

Si una copia de seguridad no tiene comentarios, escriba su comentario en el área de comentarios. Cuando un comentario ya existe, puede editarlo haciendo clic en **Editar**.

4.2.11 Manejo de errores

Cuando el programa detecte un error durante la tarea de copia de seguridad, éste detendrá el proceso de copia de seguridad y mostrará un mensaje hasta que se le indique cómo resolver el error. Si establece una política de gestión de errores, el programa no detendrá el proceso de copia de seguridad, sino que simplemente gestionará el error de acuerdo con las reglas establecidas y continuará trabajando.

Puede establecer la siguiente política de manejo de errores:

- No mostrar mensajes ni diálogos durante el proceso (modo silencioso): habilite esta configuración para ignorar los errores durante las operaciones de copia de seguridad. Esto resulta útil cuando no se puede controlar el proceso de copia de seguridad. Puede ver el registro detallado de todas las operaciones una vez que finalice el proceso de copia de seguridad.
- Ignorar los sectores defectuosos: esta opción está disponible solamente para copias de seguridad de discos y particiones. Le permite completar de manera correcta una copia de seguridad aunque el disco duro contenga sectores defectuosos.

Es recomendable seleccionar esta casilla de verificación cuando el disco duro falle, por ejemplo:

- Cuando el disco duro emita ruidos secos o chirridos durante el funcionamiento.
- Cuando el sistema S.M.A.R.T. detecte problemas en el disco duro y le recomiende efectuar una copia de seguridad de la unidad tan pronto como sea posible.

Si deja esta casilla de verificación sin marcar, es posible que la copia de seguridad falle debido a la presencia de posibles sectores defectuosos en el disco duro.

Repetir los intentos si la copia de seguridad falla: esta opción le permite repetir de forma automática un intento de copia de seguridad si el proceso de copia de seguridad falla por algún motivo. Puede especificar el número de intentos y el intervalo de tiempo entre intentos. Tenga en cuenta que, si el error que está interrumpiendo el proceso de copia de seguridad persiste, la copia de seguridad no se creará.

Esta opción no está disponible cuando realiza la copia de seguridad de sus datos a una unidad de memoria USB o una unidad de disco duro USB.

4.2.12 Configuraciones de seguridad de nivel de archivo para la copia de seguridad

Nota: es posible que esta función no esté disponible en la versión de True Image que está utilizando.

Puede especificar las configuraciones de seguridad para los archivos de copia de seguridad (estas configuraciones hacen referencia solo a copias de seguridad de archivos y carpetas):

- Conservar la configuración de seguridad de archivos en las copias de seguridad: al seleccionar esta opción se conservarán todas las propiedades de seguridad (permisos asignados a grupos o usuarios) de los archivos de copia de seguridad para recuperarlos en el futuro.
 - Por defecto, los archivos y las carpetas se guardan en la copia de seguridad con su configuración de seguridad original de Windows (es decir, permisos de lectura, escritura, ejecución, etc. para cada usuario o grupo de usuarios, configurados en el archivo **Propiedades** -> **Seguridad**). Si recupera un archivo o carpeta protegidos en un equipo sin el usuario especificado en los permisos, es posible que no pueda leer ni modificar este archivo.
 - Para evitar este tipo de problemas, puede deshabilitar la protección de la configuración de seguridad de archivos en las copias de seguridad. De esta manera, los archivos o carpetas

recuperados siempre heredarán los permisos de la carpeta en la que se recuperan (carpeta o disco primario si se restauran a la raíz).

O bien puede deshabilitar la configuración de seguridad de archivos durante la recuperación, incluso si está disponible en la copia de seguridad. El resultado será el mismo.

En las copias de seguridad, almacenar los archivos cifrados sin cifrar (el valor predeterminado está deshabilitado): marque esta opción si existen archivos cifrados en la copia de seguridad y desea que cualquier usuario pueda acceder a éstos después de la recuperación. De lo contrario, solo el usuario que cifró los archivos o las carpetas podrá leerlos. El descifrado también puede ser útil si va a recuperar archivos cifrados en otro equipo.

Si no utiliza la función de cifrado disponible en Windows XP y sistemas operativos posteriores, simplemente ignore esta opción. (El cifrado de archivos y carpetas se configura desde **Propiedades** -> **General** -> **Atributos avanzados** -> **Cifrar contenido para proteger datos**).

Estas opciones hacen referencia solo a la copia de seguridad de archivos y carpetas.

4.2.13 Equipo apagado

Si sabe que el proceso de copia de seguridad que está configurando puede llevar mucho tiempo, puede seleccionar la casilla de verificación **Apagar el equipo después de completar la copia de seguridad**. En este caso no tendrá que esperar a que la operación finalice. El programa realizará una copia de seguridad y apagará su equipo automáticamente.

Esta opción es también útil al programar sus copias de seguridad. Por ejemplo, puede querer realizar copias de seguridad cada día de la semana por la tarde para guardar todo su trabajo. Programe la copia de seguridad y seleccione la casilla de verificación. Después podrá dejar su equipo al terminar su trabajo sabiendo que los datos importantes serán guardados en una copia de seguridad y que al terminar su equipo se apagará.

4.2.14 Rendimiento de la operación de copia de seguridad

En la pestaña Rendimiento, puede configurar lo siguiente:

Nivel de compresión

Puede elegir el nivel de compresión para una copia de seguridad:

- **Ninguno**: los datos se copiarán sin comprimirse, lo que puede aumentar considerablemente el tamaño del archivo de copia de seguridad.
- Normal: el nivel de compresión de datos recomendado (predeterminado).
- Alto: un mayor nivel de compresión del archivo de copia de seguridad requiere más tiempo para crear una copia de seguridad.
- Máximo: máximo nivel de compresión de copias de seguridad, pero se requiere mucho tiempo para crear una copia de seguridad.

El nivel óptimo de compresión de datos depende del tipo de archivos almacenados en la copia de seguridad. Por ejemplo, ni siquiera la compresión máxima reducirá considerablemente el tamaño de una copia de seguridad si esta contiene fundamentalmente archivos comprimidos como .jpg, .pdf o .mp3.

Prioridad de la operación

Al cambiar la prioridad de un proceso de copia de seguridad o de recuperación, este puede ejecutarse más rápido si se aumenta la prioridad o más lento si esta se disminuye, pero también puede afectar desfavorablemente el rendimiento de otros programas en ejecución. La prioridad de

cualquier proceso que se ejecute en un sistema determina la cantidad de uso de la CPU y los recursos del sistema que se asignan a dicho proceso. La disminución de la prioridad de operación liberará más recursos para otras tareas de la CPU. El aumento de la prioridad de la copia de seguridad o la recuperación puede acelerar el proceso debido al uso de recursos de otros procesos que actualmente se encuentran en ejecución. El efecto dependerá del uso total de la CPU y de otros factores.

Puede establecer la prioridad de operación en:

- **Baja** (habilitada de manera predeterminada): el proceso de copia de seguridad o recuperación se ejecutará más lentamente, pero aumentará el rendimiento de otros programas.
- Normal: el proceso de copia de seguridad o recuperación tendrá igual prioridad con otros procesos.
- Alta: el proceso de copia de seguridad o recuperación se ejecutará más rápidamente, pero disminuirá el rendimiento de otros programas. Tenga en cuenta que la selección de esta opción puede generar el uso al 100 % de la CPU por parte de Acronis True Image for Crucial.

Velocidad de conexión de red

Al crear copias de seguridad en unidades de red o en FTP, es posible reducir la influencia de la conexión que utiliza Acronis True Image en otras conexiones de red de su equipo. Defina la velocidad de la conexión para que pueda utilizar Internet y los recursos de red sin ralentizar el sistema.

Para disminuir la velocidad de conexión:

 Active la casilla de verificación Limitar la tasa de transferencia a y especifique un valor óptimo y una unidad de medida apropiada (kilobits o megabits por segundo).


4.3 Operaciones con copias de seguridad

En esta sección

Menú de operaciones de copia de seguridad	38
Iconos de la lista de copias de seguridad	39
Validación de copias de seguridad	
Copia de seguridad en varios lugares	40
Adición de una copia de seguridad existente a la lista	
Eliminación de copias de seguridad y versiones de copia de segurid	

4.3.1 Menú de operaciones de copia de seguridad

El menú de operaciones de copia de seguridad proporciona acceso rápido a operaciones adicionales que se pueden llevar a cabo con la copia de seguridad seleccionada.



El menú de operaciones de copia de seguridad puede contener los siguientes elementos:


- **Editar los ajustes**: permite la edición de los ajustes de copia de seguridad actuales.
- Reconfigurar (para copias de seguridad añadidas manualmente a la lista de copias de seguridad): permite configurar los ajustes de una copia de seguridad creada por una versión de Acronis True Image anterior. Este elemento también puede aparecer para copias de seguridad creadas en algún otro equipo y añadidas a la lista de copias de seguridad sin haber importado sus configuraciones.
 - Sin la configuración de la copia de seguridad, no puede actualizar la copia de seguridad haciendo clic en **Crear copia de seguridad ahora**. Asimismo, tampoco puede editar ni clonar la configuración de copias de seguridad.
- Reconfigurar (para copias de seguridad en línea): le permite vincular la copia de seguridad en línea seleccionada al equipo actual. Para ello, haga clic en este elemento y vuelva a establecer la configuración de la copia de seguridad. Tenga en cuenta que solo puede estar activa una copia de seguridad en línea en un equipo.
- Validar: inicia la validación de la copia de seguridad.
- Abrir ubicación: abre la carpeta que contiene los archivos de copia de seguridad.
- Clonar los ajustes: crea una nueva casilla de copia de seguridad vacía con los ajustes de la copia de seguridad inicial y con el nombre (1) [nombre de la copia de seguridad inicial]. Cambie la configuración, guárdela y, a continuación, haga clic en Crear copia de seguridad ahora en la casilla de la copia de seguridad clonada.
- Mover: haga clic para mover todos los archivos de copia de seguridad a otra ubicación. Las versiones de copias de seguridad posteriores se guardarán en la nueva ubicación.
 Si cambia el destino de la copia de seguridad al editar las configuraciones de la copia de
 - seguridad, sólo las nuevas versiones de copias de seguridad se guardarán en la nueva ubicación. Las anteriores versiones de copias de seguridad permanecerán en la ubicación antigua.
- Eliminar de la lista: elimina la copia de seguridad actual de la lista de copias de seguridad mostrada en el área Mis copias de seguridad. Esa operación además desactiva la programación

- de la copia de seguridad eliminada (si existía una programación configurada), pero no elimina archivos de la copia de seguridad.
- Eliminar: según el tipo de copia de seguridad, este comando elimina completamente la copia de seguridad en su ubicación o le permite escoger si desea eliminar la copia completamente o solo la casilla de copia de seguridad. Cuando elimina una casilla de copia de seguridad, los archivos de la copia de seguridad permanecerán en la ubicación, y podrá añadir la copia de seguridad a la lista más tarde. Tenga en cuenta que, si elimina una copia de seguridad completamente, la eliminación no puede deshacerse.

4.3.2 Iconos de la lista de copias de seguridad

Mientras trabaje con la lista de copias de seguridad, verá iconos especiales. Los iconos le brindan la siguiente información:

- Tipo de copia de seguridad
- Estado actual de la copia de seguridad



Iconos de los tipos de copia de seguridad



Copia de seguridad del PC entero



Copia de seguridad a nivel de discos

Iconos de los estados de copia de seguridad



La última copia de seguridad ha fallado.



La copia de seguridad está en curso.

0

El usuario ha pausado la última copia de seguridad.

A

El usuario ha detenido la última copia de seguridad.

4.3.3 Validación de copias de seguridad

El procedimiento de validación comprueba si podrá recuperar datos de una copia de seguridad.

Validación de copias de seguridad en Windows

Para validar una copia de seguridad entera:

- 1. Inicie Acronis True Image for Crucial y haga clic en Copia de seguridad en la barra lateral.
- 2. En la lista de copias de seguridad, seleccione la copia de seguridad que desea validar, haga clic en **Operaciones** y, a continuación, haga clic en **Validar**.

Validación de copias de seguridad en una versión autónoma de Acronis True Image (dispositivo de arranque)

Para validar una versión de copia de seguridad específica o una copia de seguridad completa:

- 1. En la pestaña **Recuperación**, busque la copia de seguridad que contenga la versión que desea validar. Si la copia de seguridad no aparece enumerada, haga clic en **Buscar copia de seguridad** y, a continuación, especifique la ruta. Acronis True Image añade dicha copia de seguridad a la lista.
- 2. Haga clic con el botón derecho en la copia de seguridad o en la versión específica y, a continuación, en **Validar archivo**. Se abrirá el **Asistente para la validación**.
- 3. Haga clic en **Continuar**.

4.3.4 Copia de seguridad en varios lugares


Acronis True Image for Crucial le ofrece flexibilidad en la elección de destinos para sus copias de seguridad. Puede guardar versiones de copia de seguridad completas en diferentes sitios, incluyendo un recurso compartido en la red compartida, CD/DVD, una unidad de memoria USB, así como cualquier unidad de disco duro local interna o externa.

Puede guardar versiones de copia de seguridad en diferentes destinos cambiando el destino de la copia de seguridad al editar las configuraciones de una copia de seguridad seleccionada. Por ejemplo, después de guardar la copia de seguridad completa inicial en una unidad de disco duro USB externa, puede cambiar el destino de la copia de seguridad a un dispositivo USB editando las configuraciones de copia de seguridad.

Otro aspecto útil de esta función es su capacidad de dividir las copias de seguridad "en el momento". Imagine que realiza una copia de seguridad en un disco duro y, en medio del proceso de copia de seguridad, Acronis True Image for Crucial descubre que el disco en el que está realizando la copia de seguridad no tiene suficiente espacio libre para finalizar la copia de seguridad. El programa muestra un mensaje que le advierte que el disco está lleno.



Para completar la copia de seguridad, puede intentar liberar espacio en el disco y hacer clic en **Reintentar** o seleccionar otro dispositivo de almacenamiento. Para elegir la última opción, haga clic en **Examinar...** en la ventana de confirmación. Aparece la ventana **Buscar destino**.



El panel derecho muestra las ubicaciones de almacenamiento disponibles en su equipo . Después de seleccionar una ubicación apropiada, asigne un nombre al archivo que contendrá los datos restantes que se incluirán en la copia de seguridad. Puede introducir el nombre manualmente (por ejemplo, "tail_fin.tib") o utilizar el generador de nombres de archivo (un botón situado a la derecha de la línea). Entonces haga clic en **Aceptar** y Acronis True Image for Crucial finalizará la copia de seguridad.

Si las versiones de copia de seguridad que pertenecen a la misma "cadena" de copia de seguridad se han guardado en diversos destinos, Acronis True Image for Crucial puede advertirle sobre las ubicaciones de las versiones de copia de seguridad anterior durante la recuperación de datos. Esto puede ocurrir cuando la versión de copia de seguridad no contiene los archivos que desea recuperar (o contiene sólo una parte de éstos). Esta situación podría darse también si recupera una copia de seguridad dividida sobre la marcha.

4.3.5 Adición de una copia de seguridad existente a la lista

Es posible que tenga copias de seguridad de Acronis True Image creadas por una versión anterior del producto o copiadas de otro equipo. Cada vez que inicie Acronis True Image for Crucial, buscará dichas copias de seguridad en su equipo y las añadirá a la lista de copias de seguridad automáticamente.

Si dispone de copias de seguridad que no se muestran en la lista, puede agregarlas manualmente.

Para añadir las copias de seguridad manualmente:

- 1. En la sección **Copia de seguridad**, haga clic en **Agregar copia de seguridad** y, a continuación, haga clic en **Agregar copia de seguridad existente**. El programa abre una ventana desde la que podrá buscar copias de seguridad en su equipo.
- 2. Seleccione una versión de la copia de seguridad (un archivo .tib) y, a continuación, haga clic en **Añadir**.

A continuación, se añadirá la copia de seguridad completa a la lista.

4.3.6 Eliminación de copias de seguridad y versiones de copia de seguridad

Quizás desee eliminar copias de seguridad y versiones de copia de seguridad que ya no necesite. Acronis True Image for Crucial almacena la información de las copias de seguridad en una base de datos de información de metadatos.

Por lo tanto, si borra archivos de copias de seguridad innecesarios en el Explorador de Windows, no borrará la información de dichas copias presente en la base de datos, de modo que Acronis True Image for Crucial todavía considerará que existen.

Esto ocasionará errores cuando el programa intente realizar las operaciones en las copias de seguridad que ya no existen. Elimine únicamente las copias de seguridad obsoletas y las versiones de las copias a través de las herramientas que Acronis True Image for Crucial le brinda.

Para eliminar una copia de seguridad entera:

Encuentre la casilla de copia de seguridad correspondiente en la pestaña **Copia de seguridad y recuperación** de Acronis True Image for Crucial. Haga clic en el icono del engranaje para abrir el menú Operaciones y después haga clic en **Eliminar**.

Cuando se elimina una copia de seguridad entera, también se eliminarán todas sus versiones.

Para eliminar una versión de copia de seguridad específica:

- 1. En la pestaña **Copia de seguridad y recuperación**, busque el recuadro de copia de seguridad correspondiente y haga clic en **Explorar y recuperar**.
- 2. En el explorador de copia de seguridad, haga clic con el botón derecho del ratón sobre la línea temporal de la versión que desea eliminar y haga clic en **Eliminar versión**.

Cuando elimine una versión de copia de seguridad, recuerde que otras versiones pueden depender de ésta. En ese caso, las versiones dependientes pueden eliminarse también, porque la recuperación de datos de dichas versiones resulta imposible.

- Si elimina una versión de copia de seguridad completa: el programa también eliminará todas las versiones incrementales posteriores hasta la siguiente versión completa.
- Si elimina una versión de copia de seguridad incremental: el programa también eliminará todas las versiones incrementales posteriores hasta la siguiente versión completa.

5 Recuperación de datos

En esta sección

Recuperación de discos y particiones	43
Opciones de recuperación	60

5.1 Recuperación de discos y particiones

5.1.1 Recuperación de su sistema tras una caída

Cuando su equipo no puede reiniciarse, es aconsejable en primer lugar intentar encontrar la causa utilizando las sugerencias que vienen en Intentar determinar la causa de la caída (pág. 43). Si la caída es causada por daño del sistema operativo, utilice una copia de seguridad para recuperar su sistema. Lleve a cabo las preparaciones descritas en Preparación para la recuperación (pág. 43) y después proceda con recuperación de su sistema.

5.1.1.1 Intentar determinar la causa de la caída

Una caída del sistema puede producirse debido a dos factores básicos:

Fallo de hardware

En este escenario, es mejor que su centro de asistencia técnica se encargue de repararlo. Sin embargo, quizás desea llevar a cabo algunas pruebas rutinarias. Compruebe los cables, los conectores, la alimentación de dispositivos externos, etc. A continuación, reinicie el equipo. Si existe un problema de hardware, la POST (prueba automática de encendido) le informará acerca del fallo.

Si la POST no detecta ningún fallo de hardware, acceda a BIOS y compruebe si reconoce la unidad de disco duro del sistema. Para acceder a BIOS, pulse la combinación de teclas necesaria (**Supr**, **F1**, **Ctrl+Alt+Esc**, **Ctrl+Esc** o alguna otra, en función de su BIOS) durante la secuencia de POST. Por lo general, el mensaje con la combinación necesaria de teclas aparece durante la prueba de inicio. Pulsar esta combinación le llevará al menú de configuración. Vaya a la utilidad de autodetección del disco duro que habitualmente se encuentra en "Configuración estándar de CMOS" o "Configuración avanzada de CMOS". Si la utilidad no detecta la unidad del sistema, ésta se ha dañado y debe reemplazar la unidad dañada.

Daños en el sistema operativo (no se puede iniciar Windows)

Si la POST detecta correctamente la unidad del disco duro de su sistema, entonces la causa de la caída es probable que sea un virus, un software malicioso o daños de un archivo de sistema necesario para el arranque. En este caso, recupere el sistema mediante una copia de seguridad del disco o una partición del sistema. Consulte la sección Recuperación del sistema (pág. 44) para obtener más información.

5.1.1.2 Preparación para la recuperación


Le recomendamos que realice las siguientes acciones antes de la recuperación:

- Examine el equipo para detectar cualquier virus si sospecha que la caída se ha producido debido a un ataque de virus o software malicioso.
- En un dispositivo de arranque, pruebe una recuperación de prueba en una unidad de disco duro de recambio, si dispone de una.

Valide la imagen del dispositivo de arranque. Una copia de seguridad que pueda leerse durante la validación Windows puede que no siempre sea legible en un entorno Linux.

Existen dos formas de validar una copia de seguridad desde dispositivos de arranque:

- Para validar una copia de seguridad manualmente, vaya a la pestaña Recuperación, haga clic con el botón derecho en una copia de seguridad y seleccione Validar archivo comprimido.
- Para validar una copia de seguridad de forma automática antes de la recuperación, seleccione en el paso Opciones del Asistente para la recuperación la casilla de verificación Validar archivo de copia de seguridad antes de la recuperación.



Asigne nombres únicos (etiquetas) a todas las particiones de sus unidades de disco duro. Esto hará que sea más fácil encontrar el disco que contiene sus copias de seguridad.

Cuando utilice el dispositivo de rescate de Acronis True Image for Crucial, creará letras de unidad de disco que pueden diferir de la forma en la que Windows identifica las unidades. Por ejemplo, la unidad D: identificada en la versión autónoma de Acronis True Image for Crucial puede corresponder a la unidad E: en Windows.

5.1.1.3 Recuperación de su sistema en el mismo disco

Antes de comenzar, es recomendable completar los procedimientos descritos en Preparación para la recuperación (pág. 43).


Para recuperar el sistema:

- 1. Conecte la unidad externa si contiene la copia de seguridad que se utilizará para la recuperación y asegúrese de que la unidad esté encendida.
- 2. Organice el orden de arranque en el BIOS de tal manera que su dispositivo de rescate (CD, DVD o dispositivo USB) sea el primer dispositivo de arranque. Consulte Disposición del orden de inicio en BIOS (pág. 57).
- 3. Arranque desde el dispositivo de rescate y seleccione Acronis True Image.

4. En la pantalla Inicio, seleccione Mis discos en Recuperar.




- 5. Seleccione la copia de seguridad del disco del sistema o de la partición que desea usar para la recuperación.
 - Cuando la copia de seguridad no aparezca, haga clic en **Buscar** y especifique manualmente la ruta a la copia de seguridad.
- 6. Seleccione Recuperar discos y particiones completas en el paso Método de recuperación.




7. Seleccione la partición del sistema (generalmente C) en la pantalla **Qué recuperar**. Si la partición del sistema tiene una letra diferente, seleccione la partición con la columna **Marcas**. Debe tener las marcas **Pri**, **Act**.

En el caso de Windows 7, la partición reservada del sistema tendrá los indicadores **Pri, Act**. Para la recuperación tendrá que seleccionar tanto la partición reservada del sistema como la partición del sistema.



- 8. En el paso "Configuraciones de la partición C" (o la letra de la partición del sistema, si fuera diferente) seleccione la configuración predeterminada y haga clic en **Siguiente** si es correcta. De lo contrario, cambie la configuración según sea necesario, antes de hacer clic en **Siguiente**. Será necesario cambiar la configuración cuando recupere a un nuevo disco duro con una distinta capacidad.
- Lea detenidamente el resumen de las operaciones en el paso Finalizar. Si no ha cambiado el tamaño de la partición, los tamaños en los elementos Eliminando partición y Recuperando partición deben coincidir. Después de leer el resumen, haga clic en Continuar.



10. Cuando la operación finalice, salga de la versión autónoma de Acronis True Image, retire el dispositivo de rescate y arranque desde la partición del sistema restaurada. Después de asegurarse de que ha recuperado Windows al estado que desea, restaure el orden de inicio original.

5.1.1.4 Recuperación del sistema en un disco nuevo de un dispositivo de arranque


Antes de comenzar, es recomendable completar los preparativos descritos en Preparación para la recuperación (pág. 43). No es necesario que formatee el nuevo disco, ya que se hará durante el proceso de recuperación.

¡Advertencia! Sus unidades de disco duro antigua y nueva deberán funcionar en el mismo modo de controlador (por ejemplo, IDE o AHCI). De lo contrario, el equipo no se iniciará desde la unidad de disco duro nueva.


Para recuperar su sistema en un disco nuevo:

- 1. Instale la nueva unidad de disco duro en la misma posición dentro del equipo y utilice el mismo cable y conector que se han utilizado para la unidad original. Si esto no es posible, instale la unidad nueva en la ubicación en la que vaya a utilizarse.
- 2. Conecte la unidad externa si contiene la copia de seguridad que se utilizará para la recuperación y asegúrese de que la unidad esté encendida.
- 3. Organice el orden de arranque en el BIOS de tal manera que su dispositivo de rescate (CD, DVD o dispositivo USB) sea el primer dispositivo de arranque. Consulte Disposición del orden de inicio en BIOS (pág. 57).
- 4. Arranque desde el dispositivo de rescate y seleccione Acronis True Image.
- 5. En la pantalla Inicio, seleccione Mis discos en Recuperar.
- 6. Seleccione la copia de seguridad del disco del sistema o de la partición que desea usar para la recuperación. Cuando la copia de seguridad no aparezca, haga clic en **Buscar** y especifique manualmente la ruta a la copia de seguridad.

7. Si dispone de una partición oculta (por ejemplo, la partición reservada del sistema o una partición creada por el fabricante del PC), haga clic en **Detalles** en la barra de herramientas del asistente. Recuerde la ubicación y el tamaño de la partición oculta, ya que estos parámetros deben coincidir en su nuevo disco.




- 8. Seleccione Recuperar discos y particiones completas en el paso Método de recuperación.
- 9. En el paso **Qué recuperar**, seleccione las casillas de las particiones que se desean recuperar. No seleccione la casilla **MBR y pista 0**.




La selección de las particiones hace que aparezcan los pasos relevantes "Configuraciones de la partición...". Tenga en cuenta que estos pasos comienzan con las particiones que no disponen de ninguna letra de disco asignada (como suele ocurrir en el caso de las particiones ocultas). Las particiones adoptarán entonces el orden ascendente de las letras de disco de la partición. Este orden no debe cambiarse. El orden puede ser diferente del orden físico de las particiones en el disco duro.

- 10. En la Configuración del paso de la partición oculta (generalmente denominado Configuración de la partición 1-1), especifique la siguiente configuración:
 - **Ubicación.** Haga clic en **Nueva ubicación**, seleccione su nuevo disco mediante su capacidad o el nombre que tenga asignado y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.




■ **Tipo.** Compruebe el tipo de partición y cámbielo, si fuera necesario. Asegúrese de que la partición reservada del sistema (si existe alguna) sea principal y esté marcada como activa.

■ Tamaño. Haga clic en Cambiar predeterminado en la zona del tamaño de la partición. De manera predeterminada, la partición ocupará todo el disco nuevo. Introduzca el tamaño correcto en el campo Tamaño de la partición (podrá ver este valor en el paso Qué recuperar). A continuación, arrastre esta partición a la misma ubicación que la visualizada en la ventana Información de la copia de seguridad si es necesario. Haga clic en Aceptar.




11. En el paso **Configuraciones de la partición C**, especifique la configuración de la segunda partición, que en este caso es la partición de su sistema.

 Haga clic en Nueva ubicación y, a continuación, seleccione el espacio no asignado en el disco de destino que recibirá la partición.



- Cambie el tipo de partición si es necesario. La partición del sistema debe ser primaria.
- Especifique el tamaño de partición que de manera predeterminada sea igual al tamaño original. Generalmente, no hay espacio libre después de la partición, así que asigne todo el espacio no asignado en el nuevo disco a la segunda partición. Haga clic en Aceptar y, a continuación, haga clic en Siguiente.



12. Lea detenidamente el resumen de las operaciones que van a realizarse y, a continuación, haga clic en **Continuar**.

Si su disco original contiene una partición oculta creada por el fabricante del equipo, diríjase a la recuperación del MBR. Necesita recuperar el MBR porque el fabricante del PC podría cambiar el MBR genérico de Windows o un sector en la pista 0 para facilitar acceso a la partición oculta.

- Seleccione de nuevo la misma copia de seguridad. Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Recuperar en el menú de accesos directos. Elija Recuperar discos y particiones completos en el paso Método de recuperación y, a continuación, seleccione la casilla MBR y pista 0.
- 2. En el paso siguiente, seleccione el disco de destino como destino para la recuperación de MBR. También puede recuperar la firma de disco. Consulte Selección del disco de destino para la restauración MBR (pág. 52) para obtener más información.
 - Haga clic en **Siguiente** y, a continuación, **Continuar**. Una vez que la recuperación del MBR haya finalizado, salga de la versión autónoma de Acronis True Image.

Una vez completada la recuperación

Antes de iniciar el equipo, desconecte la unidad antigua (si dispone de alguna). Si Windows "ve" la unidad nueva y la antigua durante el inicio, esto provocará problemas a la hora de iniciar Windows. Si actualiza la unidad antigua a una nueva con una mayor capacidad, desconecte la unidad antigua antes del primer inicio.

Retire el dispositivo de rescate e inicie el equipo en Windows. Puede informar que se ha encontrado hardware nuevo (unidad de disco duro) y Windows necesita rearrancar. Después de asegurarse de que el sistema funciona normalmente, restaure el orden de inicio inicial.

Selección del disco de destino para la restauración MBR

En esta ventana debe seleccionar una unidad de disco duro cuya pista 0 y Registro de inicio maestro (MBR) desee restaurar.

Casilla de verificación recuperar firma del disco

Si ha seleccionado la recuperación del MBR en el paso **Selección del contenido**, casilla de verificación **Recuperar firma del disco** se encontrará en la esquina inferior izquierda. La firma del disco es parte del MBR de un disco duro. Se utiliza para identificar de manera única el dispositivo del disco

Le recomendamos que seleccione la casilla de verificación **Recuperar firma del disco** por las siguientes razones:

- Acronis True Image for Crucial crea tareas programadas utilizando la firma del disco duro de origen. Si recupera la misma firma del disco, no necesita volver a crear o editar las tareas que creó anteriormente.
- Algunas aplicaciones instaladas utilizan la firma del disco para fines de licencias y otros fines.
- Si utiliza los puntos de restauración de Windows, se perderán cuando la firma del disco no se recupere.
- Recuperar la firma del disco permite recuperar las instantáneas del VSS que utiliza la función "Versiones anteriores" de Windows Vista y Windows 7.

Le recomendamos que borre la casilla de verificación Recuperar firma del disco cuando:

 Utiliza una copia de seguridad de imagen no para una recuperación de desastres sino para clonar su disco duro de Windows a otro. En este caso, Acronis True Image for Crucial genera una nueva firma del disco para la unidad de disco duro recuperada, incluso si realiza la recuperación en la misma unidad.

Habiendo seleccionado una unidad de disco duro y especificado donde restaurar la firma del disco, haga clic en **Siguiente** para continuar.

5.1.2 Recuperación de particiones y discos

Para recuperar particiones o discos:


- 1. Inicie Acronis True Image for Crucial.
- 2. En la sección **Copia de seguridad**, seleccione la copia de seguridad que contenga las particiones o discos que desee recuperar y, a continuación, haga clic en **Recuperar discos**.
- 3. En la lista **Versión de la copia de seguridad**, seleccione la versión de la copia de seguridad que desea recuperar por la fecha y hora de la copia de seguridad.
- 4. Seleccione los discos que desee recuperar.
 - Si necesita recuperar particiones independientes, haga clic en **Recuperar particiones específicas** y, a continuación, seleccione las particiones que desee recuperar.
- 5. En el campo de destino de la recuperación, bajo el nombre de la partición, seleccione la partición de destino. Las particiones no adecuadas están marcadas con un rotulado rojo. Tenga en cuenta que todos los datos en la partición de destino se perderán porque será reemplazada por los datos y sistema de archivos recuperados.

Para efectuar la recuperación en la partición original, es necesario que al menos un 5 % del espacio de la partición esté libre. De lo contrario, el botón **Recuperar ahora** no estará disponible.

- 6. [paso opcional] Para configurar los parámetros adicionales para el proceso de recuperación del disco, haga clic en **Opciones**.
- 7. Una vez que haya terminado sus selecciones, haga clic en **Recuperar ahora** para iniciar la recuperación.

5.1.2.1 Propiedades de la partición

Cuando recupere particiones a un disco básico, puede cambiar las propiedades de estas particiones. Para abrir la ventana de **Propiedades de la partición**, haga clic en **Propiedades**, junto a la partición objetivo seleccionada.



Puede cambiar las siguientes propiedades de las particiones:

- Letra
- Etiqueta
- Tipo

Puede hacer que la partición sea principal, activa principal o lógica.

Tamaño

Puede cambiar el tamaño de la partición arrastrando el borde derecho con el ratón, en la barra horizontal de la pantalla. Para asignar a la partición un tamaño específico, introduzca el número correspondiente en el campo **Tamaño de la partición**. También puede seleccionar la posición de espacio no asignado: antes o después de la partición.

5.1.3 Acerca de la recuperación de discos dinámicos/GPT y volúmenes

Recuperación de volúmenes dinámicos

Es posible recuperar volúmenes dinámicos a las siguientes ubicaciones de las unidades de disco duro locales:

Volumen dinámico.

El cambio de tamaño manual de los volúmenes dinámicos durante la recuperación a discos dinámicos no es compatible. Si necesita cambiar el tamaño de un volumen dinámico durante una recuperación, debería recuperarse a un disco básico.

- Ubicación original (en el mismo volumen dinámico).
 - El tipo de volumen de destino no cambia.
- Otro disco o volumen dinámico.

El tipo de volumen de destino no cambia. Por ejemplo, cuando se recupera un volumen dinámico segmentado en un volumen dinámico extendido, el volumen de destino sigue siendo un volumen extendido.

Un espacio no asignado del grupo dinámico.

El tipo de volumen recuperado será igual al que había en la copia de seguridad.

Disco o volumen básico.

El volumen de destino sigue siendo básico.

Recuperación completa.

Al realizar la llamada "recuperación completa" de volúmenes dinámicos a un nuevo disco sin formatear, los volúmenes recuperados se transforman en básicos. Si desea que los volúmenes recuperados sigan siendo dinámicos, deberá preparar los discos de destino como dinámicos (particionar y formatear). Esto se puede realizar con herramientas de terceros, por ejemplo, el complemento Windows Disk Management.

Recuperación de discos y volúmenes básicos.

- Cuando se recupera un volumen básico a un espacio no asignado del grupo dinámico, el volumen recuperado se convierte en dinámico.
- Cuando se recupera un disco básico a un disco dinámico de un grupo dinámico compuesto por dos discos, el disco recuperado sigue siendo básico. El disco dinámico en el que se realiza la recuperación pasa a estar "no presente", y el volumen dinámico extendido/seccionado del segundo disco pasa a ser "erróneo".

Estilo de la partición tras la recuperación

El estilo de la partición del disco de destino depende de si su equipo es compatible con UEFI y si el sistema arranca BIOS o en UEFI. Consulte la siguiente tabla:

	Mi sistema se inicia en BIOS (Windows o dispositio de arranque Acronis)	Mi sistema se inicia en UEFI (Windows o dispositivo de arranque Acronis)
Mi disco de origen es MBR y mi SO no es compatible con UEFI	La operación no afectará ni la distribución de la partición ni la capacidad de arranque del disco: el estilo de la partición seguirá siendo MBR, el disco de destino podrá iniciarse en BIOS.	Después de finalizar la operación, el estilo de la partición se convertirá a estilo GPT, pero el sistema operativo no podrá arrancar en UEFI porque no es compatible con su sistema operativo.
Mi disco de origen es MBR y mi SO es compatible con UEFI	La operación no afectará ni la distribución de la partición ni la capacidad de arranque del disco: el estilo de la partición seguirá siendo MBR, el disco de destino podrá iniciarse en BIOS.	La partición de destino se convertirá al estilo GPT que hará que el disco de destino pueda iniciarse en UEFI. Consulte la sección Ejemplo de recuperación a un sistema UEFI (pág. 56).
Mi disco de origen es GPT y mi SO es compatible con UEFI	Después de finalizar la operación, el estilo de la partición seguirá siendo GPT y el sistema no iniciará en BIOS porque su sistema operativo no es compatible con el arranque desde GPT en BIOS.	Después de finalizar la operación, el estilo de la partición seguirá siendo GPT, el sistema operativo podrá iniciarse en UEFI.

Ejemplo de un procedimiento de recuperación

Consulte la sección Ejemplo de recuperación a un sistema UEFI (pág. 56).

5.1.3.1 Ejemplos de recuperación a un sistema UEFI

A continuación encontrará un ejemplo de transferencia de un sistema con las siguientes condiciones:

- El disco de origen es MBR y el SO es compatible con UEFI.
- El sistema de destino se arranca en UEFI.
- Sus unidades de disco duro antigua y nueva funcionan en el mismo modo de controlador (por ejemplo, IDE o AHCI).


Antes de comenzar, asegúrese de que tiene

un dispositivo de rescate de arranque.

Consulte la sección Creación de dispositivos de rescate de arranque (pág. 11) para obtener más información.


Creación de una copia de seguridad del disco del sistema en el modo de disco.

Para crear esta copia de seguridad, pase al modo de disco y, a continuación, seleccione la unidad de disco duro que contiene la partición del sistema. Consulte la sección Copias de seguridad de discos y particiones (pág. 24) para obtener más información.



Para transferir el sistema desde un disco MBR hasta un equipo arrancado en UEFI:

- 1. Arranque desde el dispositivo de rescate en modo UEFI y seleccione Acronis True Image.
- 2. Ejecute el **Asistente para la recuperación** y siga las instrucciones que aparecen en Recuperación del sistema (pág. 44).
- 3. En el paso **Qué recuperar**, seleccione la casilla de verificación situada al lado del nombre del disco para seleccionar el disco del sistema completo.



En el siguiente ejemplo, se debe seleccionar la casilla de verificación del **Disco 1**:

4. En el paso Finalizar, haga clic en Continuar.

Al acabar la operación, el disco de destino se convertirá al estilo GPT para que pueda arrancarse en UEFI.

Tras la recuperación, asegúrese de arrancar el equipo en el modo UEFI. Es posible que tenga que cambiar el modo de arranque del disco del sistema en la interfaz del administrador de arranque de UEFI.

5.1.4 Disposición del orden de inicio en BIOS

Para iniciar su equipo desde el dispositivo de rescate de arranque Acronis, necesitará organizar el orden de arranque en la BIOS para que el dispositivo sea el primer dispositivo de arranque.


Para iniciar desde el dispositivo de arranque Acronis:

- 1. Si utiliza una unidad flash USB como dispositivo de arranque, conéctela al puerto USB.
- 2. Encienda su equipo. Durante la POST (prueba automática de encendido), podrá ver la combinación de teclas que necesita pulsar para acceder a la BIOS.
- 3. Pulse la combinación de teclas (por ejemplo, **Del, F1, Ctrl+Alt+Esc, Ctrl+Esc**). A continuación, se abrirá la utilidad de configuración de la BIOS. Tenga en cuenta que es posible que la BIOS presente un aspecto, conjuntos de elementos, nombres, etc. diferentes.

Algunas placas madre tienen lo que se denomina menú de inicio que se abre al pulsar una tecla o combinación de teclas determinada, como, por ejemplo, **F12**. El menú de inicio permite seleccionar el dispositivo de inicio desde una lista de dispositivos de inicio, sin modificar la configuración de la BIOS.

- 4. Si utiliza un CD o un DVD como dispositivo de arranque, insértelo en la unidad de CD o DVD.
- 5. Establezca su dispositivo de rescate (unidad de CD, DVD o USB) como el primer dispositivo de arranque:

- 1. Diríjase a la configuración de orden de arranque mediante las teclas de flecha del teclado.
- 2. Coloque el puntero en el dispositivo del dispositivo de arranque y establézcalo como el primer elemento de la lista. Normalmente puede utilizar las teclas del signo más y menos para cambiar el orden.



6. Cierre la BIOS y guarde los cambios efectuados. El equipo se iniciará desde el dispositivo de arranque Acronis.


Si el equipo no logra iniciarse desde el primer dispositivo, intentará hacerlo desde el segundo dispositivo de la lista, y así sucesivamente.

5.1.5 Recuperación de archivos y carpetas

Puede recuperar los archivos y las carpetas de las copias de seguridad de archivos o de discos.

Para recuperar archivos y carpetas:

- 1. Inicie Acronis True Image for Crucial.
- 2. En la barra lateral, haga clic en Copia de seguridad.
- 3. En la lista de copias de seguridad, seleccione la copia de seguridad que contenga los archivos o carpetas que desee recuperar.
- 4. En el panel derecho, haga clic en **Recuperar archivos**.
- 5. Seleccionar la versión de la copia de seguridad (estado de los datos en una fecha y hora específicas).



6. Seleccione los archivos y carpetas que desee recuperar y, a continuación, haga clic en Siguiente.

- 7. Seleccione un destino en su equipo al que desea recuperar los archivos/las carpetas seleccionados/as. Puede recuperar datos a su ubicación original o elegir una nueva, si fuera necesario. Para elegir una nueva ubicación, haga clic en el botón Examinar.
 - Cuando elija una nueva ubicación, los elementos seleccionados se recuperarán de manera predeterminada sin recuperar la ruta original absoluta. También es posible que desee recuperar los elementos con la jerarquía de carpetas completa. En este caso, seleccione la casilla de verificación Mantener la estructura de carpetas original.

271 de archivos y 52 de carnetas (398.8 MB)

- 8. Cuando sea necesario, ajuste las opciones para el proceso de recuperación (prioridad del proceso de recuperación, configuración de seguridad a nivel de archivo, etc.). Para definir las opciones, haga clic en Opciones. Las opciones que ajuste aquí se aplicarán solo a la operación de recuperación actual.
- 9. Para iniciar el proceso de recuperación, haga clic en el botón Recuperar ahora. Puede detener la recuperación si hace clic en **Cancelar**. Tenga en cuenta que la recuperación que se cancela aún puede generar cambios en la carpeta de destino.

Recuperación de archivos en el Explorador de Windows

Para recuperar archivos y carpetas directamente del Explorador de Windows:

- 1. Haga doble clic en el archivo .tib correspondiente y, a continuación, diríjase al archivo o carpeta que desee recuperar.
- 2. Copie el archivo o la carpeta en un disco duro.


Nota: Los archivos copiados perderán el atributo "Comprimido" y "Cifrado". Si necesita mantener estos atributos, es recomendable recuperar la copia de seguridad.

5.1.6 Búsqueda de contenido de copias de seguridad

Durante la recuperación de datos de copias de seguridad locales, puede buscar archivos y carpetas específicos almacenados en la copia de seguridad seleccionada.

Para buscar archivos y carpetas:

- 1. Inicie la recuperación de datos tal y como se describe en Recuperación de particiones y discos (pág. 53) o Recuperación de archivos y carpetas (pág. 58).
- 2. Para seleccionar los archivos y carpetas que desea recuperar, introduzca el nombre del archivo o la carpeta en el campo **Buscar**. El programa muestra los resultados de la búsqueda.
 - También puede utilizar los caracteres comodín comunes de Windows: * y ?. Por ejemplo, para buscar todos los archivos con extensión .exe, introduzca *.exe. Para encontrar todos los archivos .exe con nombres compuestos por cinco símbolos y que comiencen por "my", escriba My???.exe.



- 3. De manera predeterminada, Acronis True Image for Crucial busca la carpeta seleccionada en el paso anterior. Para incluir la copia de seguridad completa en la búsqueda, haga clic en la flecha hacia abajo y, a continuación, en **Copia de seguridad completa**.
 - Para regresar al paso anterior, elimine el texto de búsqueda y, a continuación, haga clic en el icono de la cruz.
- 4. Una vez completada la búsqueda, seleccione los archivos que desee recuperar y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

Nota: Preste atención a la columna Versión. Los archivos y carpetas que pertenecen a diferentes versiones de copias de seguridad no se pueden recuperar a la vez.

5.2 Opciones de recuperación

En las **Opciones de recuperación de discos** se pueden configurar las opciones para los procesos de recuperación de discos o particiones y de archivos respectivamente. Después de instalar la aplicación, todas las opciones se establecen en los valores iniciales. Puede cambiarlas para la operación actual de recuperación únicamente o para todas las operaciones de recuperación futuras. Seleccione la casilla de verificación **Guardar la configuración como predeterminada** para aplicar la configuración modificada a todas las otras operaciones de recuperación de manera predeterminada.

Si desea restablecer todas las opciones modificadas a los valores iniciales establecidos antes de instalar el producto, haga clic en el botón **Restablecer a los valores iniciales**.

En esta sección

Modo de recuperación del disco	61
Comandos pre/post para la recuperación	61
Opción de validación	62
Reinicio del equipo	62
Opciones de recuperación de archivos	62
Opciones de sobreescritura de archivo	62
Rendimiento de la operación de recuperación	63
Notificaciones de la operación de recuperación	64

5.2.1 Modo de recuperación del disco

Con esta opción, puede seleccionar el modo de recuperación del disco para copias de seguridad de imágenes.

Recuperación sector por sector: seleccione esta opción si desea recuperar los sectores utilizados y no utilizados de los discos o particiones. Esta opción sólo será eficaz cuando escoja recuperar una copia de seguridad sector por sector.

5.2.2 Comandos pre/post para la recuperación

Puede especificar los comandos (o incluso archivos por lotes) que se ejecutarán automáticamente antes y después del procedimiento de recuperación.

Por ejemplo, quizá desee iniciar o detener ciertos procesos de Windows o comprobar la presencia de virus en sus datos antes de la recuperación.

Para especificar los comandos (archivos por lotes):

- Seleccione el comando que se ejecutará antes de que comience el proceso de recuperación en el campo Comando previo. Para crear un nuevo comando o seleccionar un nuevo archivo por lotes, haga clic en el botón Editar.
- Seleccione el comando que se ejecutará después de que finalice el proceso de recuperación en el campo Comando posterior. Para crear un nuevo comando o seleccionar un nuevo archivo por lotes, haga clic en el botón Editar.

No intente ejecutar comandos interactivos, es decir, comandos que requieren entradas del usuario (por ejemplo, "pausa"). Estos comandos no son compatibles.

5.2.2.1 Edite el comando de usuario para proceder a la restauración.

Puede especificar los comandos de usuario que se ejecutarán antes o después de la restauración:

- En el campo Comando, introduzca un comando o selecciónelo de la lista. Haga clic en ... para seleccionar un archivo por lotes.
- En el campo Directorio de trabajo, introduzca una ruta para la ejecución del comando o selecciónelo de la lista de las rutas que se ingresaron anteriormente.
- En el campo Argumentos, introduzca o seleccione argumentos de ejecución del comando de la lista.

Al desactivar el parámetro **No realizar operaciones hasta que finalice la ejecución de comandos** (habilitado de manera predeterminada), el proceso de recuperación podrá ejecutarse de manera simultánea con la ejecución de sus comandos.

El parámetro Abortar la ejecución de la operación si el comando del usuario falla (habilitado de manera predeterminada) abortará la operación si se presenta cualquier error en la ejecución del comando.

Puede probar el comando que introdujo al hacer clic en el botón Probar comando.

5.2.3 Opción de validación

- Validar copia de seguridad antes de la recuperación: active esta opción para comprobar la integridad de la copia de seguridad antes de la recuperación.
- Verificar sistema de archivos después de la recuperación: active esta opción para comprobar la integridad del sistema de archivos en la partición recuperada.

Solamente pueden comprobarse los sistemas de archivos de sistema FAT16/32 y NTFS.

El sistema de archivos no se comprobará si es necesario efectuar un reinicio durante la recuperación, por ejemplo, cuando se recupera la partición del sistema en su ubicación original.

5.2.4 Reinicio del equipo

Si desea reiniciar el equipo automáticamente cuando sea necesario para la recuperación, seleccione la casilla de verificación **Reiniciar el equipo automáticamente si fuera necesario para la recuperación**. Esto puede utilizarse si debe recuperar una partición bloqueada por el sistema operativo.

5.2.5 Opciones de recuperación de archivos

Puede seleccionar las siguientes opciones de recuperación de archivos:

- Recuperar archivos con su configuración de seguridad original si las configuraciones de seguridad de los archivos se conservaron durante la copia de seguridad (consulte la sección Configuraciones de seguridad a nivel de archivo de la copia de seguridad (pág. 35)), puede elegir si las recupera o deja que los archivos hereden las configuraciones de seguridad de la carpeta en la que se recuperarán. Esta opción es efectiva sólo cuando se recuperan archivos de copias de seguridad de archivos o carpetas.
- Establecer la fecha y hora actual para los archivos recuperados puede elegir entre recuperar la fecha y hora de la copia de seguridad o asignar a los archivos la fecha y horas actuales. De manera predeterminada, se asignarán la fecha y hora de la copia de seguridad.

5.2.6 Opciones de sobreescritura de archivo

Establezca la acción a realizar si el programa encuentra un archivo en la carpeta de destino con un documento con el mismo nombre que la copia de seguridad:

Esta opción está disponible solo cuando restaure datos de copias de seguridad a nivel de archivo.

Si selecciona la casilla de verificación **Sobrescribir archivos existentes** estará dando prioridad incondicional a los archivos de la copia de seguridad sobre los archivos del disco duro, a pesar de que, por defecto, los archivos y las carpetas más recientes están protegidos contra sobreescritura. Si

desea sobrescribir también estos archivos y carpetas, deseleccione las casillas de verificación apropiadas.

Si no necesita sobrescribir algunos archivos:

- Seleccione/deseleccione la casilla de verificación Archivos y carpetas ocultos para habilitar/deshabilitar la sobreescritura de todos los archivos y carpetas ocultos.
- Seleccione/deseleccione la casilla de verificación Archivos y carpetas del sistema para habilitar/deshabilitar la sobreescritura de todos los archivos y carpetas del sistema.
- Seleccione/deseleccione la casilla de verificación Archivos y carpetas más recientes para habilitar/deshabilitar la sobreescritura de todos los archivos y carpetas más recientes.
- Haga clic en Añadir archivos y carpetas específicos para gestionar la lista de archivos y carpetas personalizados que no desea sobrescribir.
 - Para deshabilitar la sobreescritura de archivos específicos, haga clic en el botón Añadir...
 para crear un criterio de exclusión.
 - Al especificar los criterios, puede utilizar los caracteres comodines comunes de Windows. Por ejemplo, para conservar todos los archivos con extensión .exe, añada *.exe. Al añadir Mi???.exe, se conservarán todos los archivos .exe cuyos nombres posean cinco símbolos y comiencen con "mi".

Para eliminar un criterio, por ejemplo, añadido por error, haga clic en el icono Eliminar a la derecha del criterio.

5.2.7 Rendimiento de la operación de recuperación

En la pestaña Rendimiento, puede configurar lo siguiente:

Prioridad de la operación

Al cambiar la prioridad de un proceso de copia de seguridad o de recuperación, este puede ejecutarse más rápido si se aumenta la prioridad o más lento si esta se disminuye, pero también puede afectar desfavorablemente el rendimiento de otros programas en ejecución. La prioridad de cualquier proceso que se ejecute en un sistema determina la cantidad de uso de la CPU y los recursos del sistema que se asignan a dicho proceso. La disminución de la prioridad de operación liberará más recursos para otras tareas de la CPU. El aumento de la prioridad de la copia de seguridad o la recuperación puede acelerar el proceso debido al uso de recursos de otros procesos que actualmente se encuentran en ejecución. El efecto dependerá del uso total de la CPU y de otros factores.

Puede establecer la prioridad de operación en:

- **Baja** (habilitada de manera predeterminada): el proceso de copia de seguridad o recuperación se ejecutará más lentamente, pero aumentará el rendimiento de otros programas.
- Normal: el proceso de copia de seguridad o recuperación tendrá igual prioridad con otros procesos.
- Alta: el proceso de copia de seguridad o recuperación se ejecutará más rápidamente, pero disminuirá el rendimiento de otros programas. Tenga en cuenta que la selección de esta opción puede generar el uso al 100 % de la CPU por parte de Acronis True Image for Crucial.

5.2.8 Notificaciones de la operación de recuperación

Umbral de espacio de disco libre

Es posible que desee recibir una notificación cuando el espacio libre en el almacenamiento de las copias de seguridad sea inferior al umbral especificado. Si, después de iniciar una copia de seguridad, Acronis True Image for Crucial descubre que el espacio libre en la ubicación de la copia de seguridad seleccionada es menor que el valor especificado, el programa no comenzará el proceso de copia de seguridad real y se le informará inmediatamente mostrando un mensaje correspondiente. El mensaje le ofrece tres opciones: ignorarlo y continuar con la copia de seguridad, buscar otra ubicación para la copia de seguridad o cancelar la copia de seguridad.

Si el espacio libre es menor que el valor especificado mientras la copia de seguridad se está ejecutando, el programa mostrará el mismo mensaje y deberá tomar las mismas decisiones.

Para configurar el umbral de espacio de disco libre:

- Seleccione la casilla de verificación Mostrar mensaje de notificación si no hay suficiente espacio de disco libre
- En la casilla **Tamaño**, escriba o seleccione el valor del umbral y seleccione una unidad de medida

Acronis True Image for Crucial puede comprobar el espacio libre en los siguientes dispositivos de almacenamiento:

- Unidades de disco duro locales
- Tarjetas y unidades USB
- Redes compartidas (SMB/NFS)

El mensaje no se visualizará si la casilla de verificación **No mostrar los mensajes y diálogos durante el procesamiento (modo silencioso)** está seleccionada en los ajustes de **Gestión de errores**.

Esta opción no se puede activar para servidores FTP ni unidades de CD/DVD.

6 Herramientas

Entre las herramientas y utilidades de Acronis se incluyen herramientas de protección, herramientas de montaje, la utilidad de clonación de discos, utilidades de seguridad y privacidad y utilidades de administración de discos.

Herramientas de protección

Generador de dispositivos de rescate

Le permite crear un dispositivo de rescate de inicio con los productos de Acronis (o sus componentes especificados) instalados en su equipo.

Clonar disco

Utilice el asistente para clonar el disco si necesita clonar su unidad de disco duro al copiar las particiones a otro disco duro.

Seguridad y privacidad

Acronis DriveCleanser

La utilidad Acronis DriveCleanser le proporciona una destrucción segura de datos en su disco duro.

Gestión del disco

Agregar disco nuevo

El asistente para agregar un disco nuevo le ayuda a agregar una unidad de disco duro nueva a su equipo. Podrá preparar el nuevo disco duro creando y formateando nuevas particiones sobre él.

Montaje de imagen

Montar imagen

Con esta herramienta puede explorar una imagen creada previamente. Podrá asignar letras de la unidad temporal a las imágenes de la partición y acceder rápidamente a estas imágenes como unidades lógicas comunes.

Desmontar imagen

Con esta herramienta puede desmontar temporalmente las unidades lógicas que ha creado para examinar una imagen.

6.1 Creación de medios de rescate de arranque

Puede ejecutar Acronis True Image for Crucial desde un dispositivo de arranque en un sistema completo o en un equipo bloqueado que no puede volver a arrancar. Puede realizar incluso copias de seguridad de discos en un equipo que no tenga Windows, copiando todos sus datos en la copia de seguridad mediante la creación de una imagen del disco en el modo sector por sector. Para ello, necesita un dispositivo de arranque que tenga instalada una copia de la versión autónoma de Acronis True Image for Crucial.

Cómo puede obtener dispositivos de arranque:

- Utilice el CD, el DVD o la unidad flash USB de instalación incluidos en el embalaje del producto.
- Con Acronis Media Builder (pág. 66) puede crear un dispositivo de arranque:
 - CD en blanco

- DVD en blanco
- Unidad flash USB

Nota: los datos que pueda contener no se modificarán.

- Cree un archivo de imagen .iso para grabarlo más tarde en un CD o DVD.
- Cree un dispositivo basado en WinPE con el complemento Acronis.
- Cree un dispositivo basado en WinRE con el complemento Acronis.
- Descargue un archivo de imagen .iso (sobre 650 MB) desde el sitio web de Acronis:
 - 1. Vaya a https://account.acronis.com/ y, a continuación, inicie sesión en su cuenta de Acronis.
 - En la sección **Productos**, busque Acronis True Image, haga clic en **Descargas** y, a continuación, haga clic en **Dispositivos de arranque**.

Cuando se descargue el archivo, grábelo en un CD o DVD.

6.1.1 Acronis Media Builder

Acronis Media Builder le permite crear una unidad flash USB o un CD/DVD de arranque en blanco. En caso de que Windows no se pueda iniciar, utilice el dispositivo de arranque para ejecutar una versión autónoma de Acronis True Image y recupere su equipo.

Es posible crear varios tipos de dispositivos de arranque:

- Dispositivo de rescate de arranque Acronis
 - Este tipo es el recomendado para la mayoría de los usuarios.
- Dispositivo basado en WinPE con el complemento Acronis

Si se ejecuta Acronis True Image for Crucial en el entorno de preinstalación, se puede lograr una mejor compatibilidad con el hardware de su ordenador, ya que el entorno de preinstalación utiliza controladores de Windows.

Le recomendamos crear este tipo de dispositivo cuando el dispositivo de rescate de arranque Acronis no le ha ayudado a arrancar su equipo.

Para utilizar esta opción, es necesario instalar uno de los siguientes componentes:

- Windows Automated Installation Kit (AIK).
 Este componente es necesario para crear WinPE 3.0.
- Windows Assessment and Deployment Kit (ADK).
 Este componente es necesario para crear WinPE 4.0, WinPE 5.0 y WinPE 10.0.

Dispositivo basado en WinRE con el complemento Acronis

Este tipo de dispositivo de rescate es similar al basado en WinPE, si bien dispone de una ventaja relevante: no tendrá que descargar WADK o WAIK del sitio web de Microsoft. Entorno de recuperación de Windows ya se incluye con Windows Vista y versiones posteriores de Windows. Acronis True Image for Crucial utiliza estos archivos de su sistema únicamente para crear dispositivos basados en WinRE. Al igual que ocurre con los dispositivos basados en WinPE, puede añadir sus propios controladores para mejorar la compatibilidad con su hardware. Sin embargo, los dispositivos basados en WinRE solo pueden utilizarse en el equipo en el que fueron creados o en un equipo con el mismo sistema operativo.

Notas

- Le recomendamos que cree un nuevo dispositivo de arranque después de cada actualización de Acronis True Image for Crucial.
- Si utiliza dispositivos no ópticos, el dispositivo debe contar con un sistema de archivos FAT16 o FAT32.

- Acronis Media Builder solamente admite x64 WinPE 3.0, WinPE 4.0, WinPE 5.0 y WinPE 10.0.
- Su ordenador debe tener:
 - Para WinPE 3.0: al menos 256 MB de memoria RAM
 - Para WinPE 4.0: al menos 512 MB de memoria RAM
 - Para WinPE 5.0: al menos 1 GB de memoria RAM
 - Para WinPE 10.0: al menos 512 MB de memoria RAM
- Si Acronis Media Builder no reconoce su unidad de memoria flash USB, puede intentar seguir el procedimiento descrito en el artículo de la Base de conocimientos de Acronis que se encuentra en http://kb.acronis.com/content/1526.
- Al arrancar desde Rescue Media, no puede realizar las copias de seguridad en sus discos o particiones con los sistemas de archivos Ext2/Ext3/Ext4, ReiserFS y Linux SWAP.
- Al iniciar desde el dispositivo de rescate y utilizar una versión autónoma de Acronis True Image for Crucial, no podrá recuperar los archivos y las carpetas cifrados con la función de cifrado disponible en Windows XP y en sistemas operativos posteriores. Para obtener más información, consulte Configuración de seguridad de nivel de archivo para copias de seguridad (pág. 35). Por otro lado, las copias de seguridad cifradas con la función de cifrado de Acronis True Image for Crucial sí pueden recuperarse.

6.1.1.1 Crear dispositivos de inicio

Para crear dispositivos de inicio:

- 1. Conecte una unidad flash USB o inserte un CD o un DVD en blanco.
- 2. Inicie Acronis True Image for Crucial.
- 3. En la sección Herramientas, haga clic en Generador de dispositivos de rescate.
- 4. Escoja un método de creación:
 - Sencillo: es la opción más fácil. Acronis True Image escogerá el tipo de dispositivo óptimo para su equipo. Si usa Windows 7 o una versión posterior, se crearán dispositivos basados en WinRE. Para usuarios de Windows XP, Acronis True Image comprueba si WAIK o WADK están instalados en el ordenador y, en tal caso, se crean dispositivos basados en WinPE. De lo contrario, Acronis Media Builder creará un dispositivo basado en Linux.
 - Avanzado: Esta opción permite escoger un tipo de dispositivo, por lo que podrá crear el dispositivo de rescate no solo para su equipo, sino también para equipos que ejecuten otras versiones de Windows. Consulte la sección Acronis Media Builder (pág. 66) para obtener más información.
 - Si selecciona un dispositivo basado en Linux, escoja los componentes de Acronis que se incluirán en el dispositivo. Asegúrese de que los componentes que seleccione son compatibles con la arquitectura del equipo de destino. Consulte la sección Ajustes de dispositivos extraíbles (pág. 34) para obtener más información.

Si selecciona un dispositivo basado en WinRE o WinPE:

- Seleccione el tipo de arquitectura del dispositivo: 32 bits o 64 bits. Recuerde que los dispositivos de rescate de 32 bits solo funcionan en equipos de 32 bits, mientras que los dispositivos de 64 bits son compatibles con equipos de 32 y 64 bits.
- Seleccione el kit de herramientas que desee emplear en la creación del dispositivo de rescate. Si escoge WAIK o WADK y no tiene el kit seleccionado instalado en el equipo, antes deberá descargarlo del sitio web de Microsoft y, a continuación, instalar los componentes necesarios: Herramientas de implementación y Entorno de preinstalación de Windows (Windows PE).

Si ya tiene los archivos de WinPE en el equipo y estos están almacenados en una carpeta no predeterminada, solo tiene que especificar la ubicación de los mismos y el complemento de Acronis se agregará a la imagen de WinPE existente.

- Para mejorar la compatibilidad con su hardware, puede seleccionar los controladores que se agregarán al dispositivo.
- 5. Seleccione un destino para el dispositivo:
 - CD
 - DVD
 - Unidad flash USB

Si su unidad dispone de un sistema de archivos no compatible, Acronis True Image le sugerirá formatearlo al sistema de archivos FAT.

¡Advertencia! El formateo borra permanentemente todos los datos de un disco.

Archivo de imagen ISO

Necesitará especificar el nombre del archivo .iso y la carpeta de destino.

Cuando se cree el archivo .iso, puede grabarlo en un CD o en un DVD. Por ejemplo, en Windows 7 y versiones posteriores, puede hacerlo mediante una herramienta de grabación incorporada. En el Explorador de archivos, haga doble clic en el archivo de imagen ISO creado y, a continuación, haga clic en **Grabar**.

Archivo de imagen WIM (disponible únicamente para dispositivos basados en WinPE)
Acronis True Image añade el complemento Acronis al archivo .wim desde Windows AIK o Windows ADK. Necesitará especificar un nombre para el nuevo archivo .wim y la carpeta de destino.

Para crear un dispositivo de arranque mediante un archivo .wim, primero necesita convertirlo a un archivo .iso. Consulte Creación de un archivo .iso a partir de un archivo .wim (pág. 71) para obtener información detallada.

6. Haga clic en Continuar.

6.1.1.2 Parámetros de inicio del dispositivo de inicio

Aquí puede establecer los parámetros de activación del dispositivo de arranque para configurar las opciones del dispositivo de rescate de arranque para lograr una mayor compatibilidad con los diversos hardware. Hay varias opciones disponibles (nousb, nomouse, noapic, etc.). Estos parámetros se proporcionan para usuarios avanzados. Si surge algún problema de compatibilidad de hardware mientras prueba el arranque desde el dispositivo de rescate, se recomienda ponerse en contacto con el equipo de asistencia técnica del producto.

Para agregar un parámetro de inicio

- Introduzca un comando en el campo Parámetros.
- Después de especificar los parámetros de activación, haga clic en Siguiente.

Parámetros adicionales que pueden aplicarse antes de iniciar el núcleo de Linux

Descripción

Los siguientes parámetros pueden utilizarse para cargar el kernel de Linux en un modo especial:

acpi=off

Desactiva la ACPI (interfaz de alimentación de configuración avanzada) y puede ayudar con una configuración particular de software.

noapic

Desactiva el APIC (Controlador de interrupciones programable avanzado) y puede ayudar con una configuración particular de hardware.

nousb

Deshabilita la carga de módulos USB.

nousb2

Desactiva la compatibilidad con USB 2.0. Los dispositivos USB 1.1 no obstante trabajan con esta opción. Esta opción permite utilizar algunas unidades USB en el modo USB 1.1, si no trabajan en el modo USB 2.0.

quiet

Este parámetro se activa de manera predeterminada y los mensajes de inicio no se muestran. Si se borra este parámetro, aparecerán los mensajes de inicio mientras se carga el kernel de Linux y el shell del comando aparecerá antes de ejecutar el programa de Acronis.

nodma

Desactiva DMA para todas las unidades de disco IDE. Evita que el kernel se congele en algún hardware.

nofw

Desactiva la compatibilidad con FireWire (IEEE1394).

nopcmcia

Desactiva la detección del hardware PCMCIA.

nomouse

Desactiva la compatibilidad con el ratón.

■ [module name]=off

Desactiva el módulo (por ejemplo, sata_sis=off).

pci=bios

Obliga a utilizar PCI BIOS y no hay acceso directo al dispositivo del hardware. Por ejemplo, este parámetro puede utilizarse si la máquina tiene un puente PCI no estándar de host.

pci=nobios

Deshabilita el uso de PCI BIOS; sólo se pueden utilizar métodos de acceso directo al hardware. Por ejemplo, este parámetro puede utilizarse si el equipo falla al iniciar, lo cual probablemente es causado por BIOS.

pci=biosirq

Utiliza las alertas PCI BIOS para obtener la tabla de rutas de interrupción. Estas alertas se conocen por tener errores en varias máquinas y hacer que éstas fallen cuando se las utiliza, pero en otros equipos constituyen la única forma de obtener la tabla de rutas de interrupción. Pruebe esta opción si el núcleo no puede asignar solicitudes de interrupción (IQR) o descubrir enlaces secundarios comunes de PCI en su placa madre.

vga=ask

Obtiene la lista de los modos de vídeo disponibles para su tarjeta de vídeo y le permite seleccionar el modo de vídeo más adecuado para su tarjeta de vídeo y monitor. Intente esta opción si el modo de vídeo seleccionado automáticamente no es adecuado para su hardware.

6.1.1.3 Adición de controladores a una imagen .wim existente

En ocasiones, un disco WinPE básico con Acronis Plug-in no dispone de los controladores para su hardware específico, por ejemplo, para almacenar controladores de dispositivos. La forma más sencilla de agregarlos es seleccionar el modo Avanzado en Rescue Media Builder (pág. 67) y especificar los controladores que desea añadir. Es posible añadir los controladores de forma manual a un archivo .wim existente antes de crear un archivo ISO con el complemento Acronis.

¡Atención! Solo puede añadir controladores que tengan la extensión .inf en el nombre del archivo.

El siguiente proceso está basado en un artículo de MSDN que puede encontrar en http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd799244(WS.10).aspx

Para crear una imagen de Windows PE personalizada, realice los siguientes pasos:

- 1. Si no tiene el archivo .wim con el complemento Acronis, inicie **Rescue Media Builder** y créelo eligiendo **Archivo WIM** como destino de los medios basados en WinPE. Consulte Crear dispositivos de arranque (pág. 67) para obtener más información.
- 2. Según cuál sea su versión de Windows AIK o Windows ADK, siga uno de los procedimientos siguientes:
 - En el menú Inicio, haga clic en Microsoft Windows AIK, después haga clic con el botón derecho en Windows PE Tools Command Prompt y, a continuación, seleccione Ejecutar como administrador.
 - En el menú Inicio, haga clic en Microsoft Windows AIK, después haga clic con el botón derecho en Deployment Tools Command Prompt y, a continuación, seleccione Ejecutar como administrador.
 - En el menú Inicio, haga clic en Windows Kits, haga clic en Windows ADK, haga clic con el botón derecho en Deployment and Imaging Tools Environment y, a continuación, seleccione Ejecutar como administrador.
- 3. Ejecute la secuencia de comando Copype.cmd para crear una carpeta con archivos de Windows PE. Por ejemplo, desde la línea de comandos, escriba:

```
copype amd64 C:\winpe_x64
```

- 4. Copie el archivo .wim, por ejemplo, en la carpeta C:\winpe_x64\. Este archivo recibe el nombre predeterminado AcronisBootablePEMedia.wim.
- 5. Monte la imagen base en un directorio local utilizando la herramienta DISM. Para hacerlo, escriba:

- 6. Añada su controlador de hardware utilizando el comando DISM con la opción Add-Driver. Por ejemplo, para añadir el controlador Mydriver.inf ubicado en la carpeta C:\drivers\, escriba:

 Dism /image:C:\winpe_x64\mount /Add-Driver /driver:C:\drivers\mydriver.inf
- 7. Repita el paso anterior con todos los controladores que necesite añadir.
- 8. Confirme los cambios con el comando DISM:
 - Dism /Unmount-Wim /MountDir:C:\winpe_x64\mount /Commit

9. Cree una imagen PE (archivo .iso) del archivo .wim resultante. Consulte Creación de un archivo .iso a partir de un archivo .wim para obtener información detallada.

6.1.1.4 Creación de un archivo .iso a partir de un archivo .wim

Para crear un dispositivo de arranque mediante un archivo .wim, primero necesita convertirlo a un archivo .iso.

Para crear una imagen PE (archivo .iso) del archivo .wim resultante:

- 1. Según cuál sea su versión de Windows AIK o Windows ADK, siga uno de los procedimientos siguientes:
 - En el menú Inicio, haga clic en Microsoft Windows AIK, después haga clic con el botón derecho en Windows PE Tools Command Prompt y, a continuación, seleccione Ejecutar como administrador.
 - En el menú Inicio, haga clic en Microsoft Windows AIK, después haga clic con el botón derecho en Deployment Tools Command Prompt y, a continuación, seleccione Ejecutar como administrador.
 - En el menú Inicio, haga clic en Windows Kits, haga clic en Windows ADK, haga clic con el botón derecho en Deployment and Imaging Tools Environment y, a continuación, seleccione Ejecutar como administrador.
- 2. Ejecute la secuencia de comando Copype.cmd para crear una carpeta con archivos de Windows PE. Por ejemplo, desde la línea de comandos, escriba:

```
copype amd64 C:\winpe_x64
```

3. Reemplace el archivo boot.wim predeterminado en su carpeta de Windows PE por el archivo .wim que acaba de crear (por ejemplo, AcronisBootablePEMedia.wim). Si el archivo AcronisBootablePEMedia.wim se encuentra en c:\, entonces:

Para WinPE 3.0, escriba:

copy c:\AcronisBootablePEMedia.wim c:\winpe_x64\ISO\sources\boot.wim

Para WinPE 4.0, WinPE 5.0 o WinPE 10.0, escriba:

copy "c:\AcronisBootablePEMedia.wim" c:\winpe_x64\media\sources\boot.wim

4. Use la herramienta **Oscdimg**. Para crear un archivo .iso, escriba:

```
oscdimg -n -bc:\winpe_x64\etfsboot.com c:\winpe_x64\ISO
c:\winpe_x64\winpe_x64.iso
```

Asimismo, para poder arrancar el soporte en equipos BIOS y UEFI, escriba:

```
oscdimg -m -o -u2 -udfver102 -bootdata:2#p0,e,bc:\winpe_x64\fwfiles\etfsboot.com#pEF,e,bc:\winpe_x64\fwfiles\efisys.bin c:\winpe_x64\media c:\winpe_x64\winpe_x64.iso
```

5. Grabe el archivo .iso en un CD utilizando una herramienta de terceros y obtendrá un disco de arranque Windows PE con Acronis True Image for Crucial.

6.1.2 Asegurarse de que su medio de rescate puede utilizarse cuando sea necesario

Para maximizar las posibilidades de recuperación de su equipo, debe probar que su equipo puede arrancar desde el dispositivo de rescate. Además, debe comprobar que el medio de rescate reconoce todos los dispositivos de su equipo, como los discos duros, el ratón, el teclado y el adaptador de red.

Para probar el medio de rescate

Si utiliza unidades externas para almacenar sus copias de seguridad, debe conectar las unidades antes de iniciar desde el CD de rescate. De lo contrario, el programa podría no detectarlas.

- 1. Configure su equipo para permitir el inicio desde el medio de rescate. A continuación, seleccione el dispositivo del medio de rescate (unidad de CD-ROM/DVD-ROM o unidad de memoria USB) como primer dispositivo de inicio. Consulte Disposición del orden de inicio en BIOS.
- 2. Si posee un CD de rescate, pulse una tecla para comenzar a iniciar desde el CD cuando aparezca el mensaje "Pulse cualquier tecla para iniciar desde el CD". Si no pulsa una tecla antes de que transcurran cinco segundos, tendrá que reiniciar el equipo.
- 3. Después de que aparezca el menú de inicio, haga clic en Acronis True Image.

Si el ratón inalámbrico no funciona, pruebe con un ratón con cable. Esta misma recomendación se aplica al teclado.

Si no dispone de ratón o teclado de repuesto, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Acronis. Crearán un CD de rescate personalizado que contendrá los controladores de sus modelos de ratón y teclado. Tenga en cuenta que encontrar los controladores correctos y crear el dispositivo de rescate personalizado podría llevar cierto tiempo. Además, podría ser imposible para algunos modelos.



4. Cuando el programa inicie, le recomendamos intentar recuperar algunos archivos de la copia de seguridad. La recuperación de prueba le permitirá asegurarse de que el CD de rescate puede utilizarse para el proceso de recuperación. Además, comprobará que el programa detecta todos los discos duros que tiene en su sistema.


Si tiene una unidad de disco duro de recambio, le recomendamos encarecidamente que intente una recuperación de prueba de la partición del sistema en esta unidad de disco duro.

Cómo probar la recuperación, las unidades y el adaptador de red

1. Si dispone de copias de seguridad de archivos, inicie el Asistente de recuperación haciendo clic en **Recuperación** -> **Recuperación de archivos** en la barra de herramientas.

Si solo dispone de copia de seguridad de disco y partición, el Asistente de recuperación también se inicia, y el proceso de recuperación es similar. En este caso, tendrá que seleccionar **Recuperar archivos y carpetas seleccionados** en el paso **Método de recuperación**.

2. Seleccione una copia de seguridad en el paso **Ubicación del archivo comprimido** y haga clic en **Siguiente**.




- 3. Al recuperar archivos con el CD de rescate podrá seleccionar únicamente una nueva ubicación para los archivos que van a recuperarse. Por lo tanto, haga clic en **Siguiente** en el paso **Selección de la ubicación**.
- 4. Cuando se abra la ventana Destino, compruebe que todas las unidades aparecen en Mi PC.


Si almacena sus copias de seguridad en la red, también debería comprobar si tiene acceso a la red.

Si no hay ningún equipo visible en la red, pero aparece el icono **Equipos en el mismo grupo de trabajo** bajo **Mi PC**, especifique las configuraciones de red manualmente. Para ello, abra la ventana disponible en **Herramientas y utilidades** \rightarrow **Opciones** \rightarrow **Adaptadores de red**.

Si el icono **Equipos cercanos** no está disponible en **Mi Equipo**, es posible que existan problemas con su tarjeta de red o con el controlador de la tarjeta que se envía con Acronis True Image for Crucial.



- 5. Seleccione el destino de los archivos y, a continuación, haga clic en Siguiente.
- 6. Seleccione varios archivos para su recuperación activando sus casillas de verificación y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.




- 7. Haga clic en **Continuar** en la ventana Resumen para iniciar el proceso de recuperación.
- 8. Una vez finalizado el proceso de recuperación, cierre el Acronis True Image autónomo.

Ahora puede estar razonablemente seguro de que su CD de rescate le resultará de ayuda cuando lo necesite.

6.1.2.1 Selección del modo de vídeo al arrancar desde el dispositivo de rescate

Al arrancar desde el dispositivo de rescate, se selecciona automáticamente el modo de vídeo óptimo según las especificaciones de su tarjeta de vídeo y monitor. Sin embargo, a veces el programa puede seleccionar el modo de vídeo equivocado, que no sea adecuado para su hardware. En dicho caso, puede seleccionar el modo de vídeo adecuado de la siguiente manera:

- 1. Comience el arranque desde el dispositivo de rescate Cuando aparece el menú de arranque, pase el ratón sobre el elemento **Acronis True Image for Crucial** y pulse la tecla F11.
- 2. Cuando aparezca la línea de comandos, escriba "vga=ask" (sin comillas) y haga clic en Aceptar.



3. Seleccione **Acronis True Image for Crucial** en el menú de arranque para continuar iniciando desde el dispositivo de rescate. Para ver los modos de vídeo disponibles, pulse la tecla Intro cuando aparezca el mensaje adecuado.

4. Escoja el modo de vídeo que considere que sea más adecuado para su monitor y escriba su número en la línea de comandos. Por ejemplo, escribir 338 selecciona el modo de vídeo 1600x1200x16 (consulte la figura a continuación).

```
333 1024×768×16
                  VESA
                           334
                               1152x864x16
                                              UESA
                                                      335 1280×960×16
                                                                         UESA
                           337
336
    1280×1024×16
                  VESA
                               1400×1050×16
                                             VESA
                                                      338
                                                           1600×1200×16
                                                                         VESA
339 1792×1344×16
                  VESA
                               1856×1392×16
                                             VESA
                                                           1920×1440×16
                                                                         VESA
                           33A
     320×200×32
                  VESA
                           33D
                                320×400×32
                                              VESA
                                                      33E
                                                           640×400×32
                                                                         VESA
33C
                                             UESA
                                                          1024×768×32
                                                                         UESA
    640×480×32
                  UESA
                                800×600×32
33F
                           340
                                                      341
342 1152x864x32
                  UESA
                           343 1280×960×32
                                             UESA
                                                      344 1280×1024×32
                                                                         UESA
345
    1400×1050×32
                  VESA
                           346
                               1600×1200×32
                                             VESA
                                                      347
                                                           1792×1344×32
                                                                         VESA
348 1856×1392×32
                                                           1366×768×8
                  VESA
                           349
                               1920×1440×32
                                             VESA
                                                      34A
                                                                         VESA
                           34C
                                                      34D
                                                          1680×1050×8
34B 1366×768×16
                  UESA
                               1366×768×32
                                              UESA
                                                                         UESA
                                             UESA
34E
    1680×1050×16
                  UESA
                           34F
                               1680×1050×32
                                                           1920×1200×8
                                                                         UESA
                                                      350
351 1920×1200×16
                  UESA
                           352
                               1920×1200×32
                                             UESA
                                                      353 2048×1536×8
                                                                         UESA
354 2048×1536×16
                           355
                               2048×1536×32
                                             VESA
                                                      356
                                                            320×240×8
                                                                         VESA
                  UESA
                                                            400×300×8
357
    320×240×16
                  VESA
                           358
                                320x240x32
                                              VESA
                                                      359
                                                                         VESA
     400×300×16
                  UESA
                           35B
                                400×300×32
                                                      35C
                                                                         UESA
35A
                                              UESA
                                                            512x384x8
35D
     512x384x16
                  UESA
                           35E
                                512x384x32
                                             VESA
                                                      35F
                                                            854×480×8
                                                                         VESA
360
    854×480×16
                  VESA
                           361
                                854×480×32
                                              VESA
                                                      362
                                                           1280×720×8
                                                                         VESA
                  VESA
                               1280×720×32
                                              VESA
                                                       365
                                                           1920×1080×8
                                                                         VESA
    1280×720×16
                           364
                               1920×1080×32
366
    1920×1080×16
                  VESA
                           367
                                             VESA
                                                      368
                                                           1280×800×8
                                                                         VESA
369 1280×800×16
                  UESA
                               1280×800×32
                                              UESA
                                                      36В 1440×900×8
                                                                         UESA
                           AAF.
36C
    1440×900×16
                  VESA
                           36D
                               1440×900×32
                                              VESA
                                                      36E
                                                            720×480×8
                                                                         VESA
36F
     720×480×16
                  VESA
                           370
                                720×480×32
                                              VESA
                                                      371
                                                            720×576×8
                                                                         VESA
     720x576x16
                           373
                                                      374
                                                            800×480×8
372
                  VESA
                                720x576x32
                                              VESA
                                                                         VESA
375
                           376
     800×480×16
                  VESA
                                800×480×32
                                              UESA
                                                      377
                                                           1280×768×8
                                                                         VESA
                  VESA J
or "scan"
378 1280×768×16
                           379 1280×768×32
                                             UESA
    a video mode
                             to scan for additional modes: _
```

5. Espere hasta que Acronis True Image for Crucial se inicie y asegúrese de que la calidad de la pantalla de Bienvenida en su monitor sea adecuada.

Para probar otro modo de vídeo, cierre Acronis True Image for Crucial y repita el procedimiento anterior.

Después de encontrar el modo de vídeo óptimo para su hardware, puede crear un nuevo dispositivo de rescate de arranque que seleccionará automáticamente ese modo de vídeo.

Para esto, inicie Acronis Media Builder, seleccione los componentes de dispositivos necesarios y escriba el número de modo con el prefijo "0x" (0x338 en nuestro caso) en la línea de comandos en el paso "Parámetros de activación del dispositivo de arranque". Después cree el dispositivo de arranque como lo hace normalmente.

7 Clonación y migración del disco

Esta operación copia todo el contenido de una unidad de disco en otra unidad de disco. Esto puede ser necesario, por ejemplo, cuando desee clonar su sistema operativo, las aplicaciones y los datos en un disco nuevo de mayor capacidad. Puede hacerlo de dos maneras:

- Uso de la utilidad de clonación de discos (pág. 77).
- Copia de seguridad de su unidad de disco duro antigua y, a continuación, recuperación en la nueva (pág. 47).

En esta sección

Información general	77
Preparación para la migración	82

7.1.1 Información general

Puede considerar que su disco duro no tiene suficiente espacio para el sistema operativo y las aplicaciones instaladas, lo cual no le permite actualizar su software o instalar aplicaciones nuevas. En tal caso, debe transferir el sistema a un disco duro con mayor capacidad.

Para transferir el sistema, deberá primero instalar el nuevo disco en el equipo. Si su equipo no tiene espacio para otro disco duro, puede instalarlo temporalmente en lugar de la unidad de CD. Si no es posible, puede clonar un disco duro al crear una imagen de disco y recuperarla a un nuevo disco duro con particiones más grandes.

≜¡Advertencia! Si clona un disco con Windows a un disco duro externo USB, no podrá arrancarlo desde él. No es posible arrancar Windows desde un disco duro USB externo. En su lugar, clónelo a un HDD o SSD interno.

Para obtener mejores resultados, instale la unidad de destino (nueva) en donde planea utilizarla y la unidad de origen en otra ubicación, p. ej. en un dispositivo USB externo. Esta recomendación es especialmente importante para los portátiles.

En las pantallas del programa, las particiones dañadas están marcadas con una cruz blanca dentro de un círculo rojo del mismo en la esquina superior izquierda. Antes de comenzar la clonación, deberá verificar si existen errores en los discos y corregirlos con las herramientas apropiadas del sistema operativo.

Le recomendamos encarecidamente que, como precaución de seguridad, cree una copia de seguridad de todo el disco original. Podría salvar sus datos si surge algún tipo de problema con su disco duro original durante el proceso de clonación. Para obtener información sobre cómo crear una copia de seguridad de este tipo, consulte Copias de seguridad de discos y particiones. Tras crear la copia de seguridad, asegúrese de validarla.

Para clonar un disco:

- Haga clic en Clonar disco en la pestaña Herramientas y utilidades de la pantalla Inicio.
- Siga los pasos del Asistente para clonar el disco.

7.1.1.1 Asistente para clonar el disco

Antes de comenzar, es recomendable leer la información general acerca de la Utilidad de clonación de discos (pág. 77).


Para clonar un disco:

1. En la barra lateral, haga clic en **Herramientas** y, a continuación, haga clic en **Clonar disco**.

- 2. En el paso **Modo de clonación**, seleccione un modo de transferencia.
 - Automático: recomendado en la mayoría de los casos.
 - Manual: el modo manual le proporcionará mayor flexibilidad de transferencia de datos. El modo manual puede ser útil si necesita cambiar la distribución de la partición del disco.

Si el programa encuentra dos discos, uno particionado y el otro no, reconocerá automáticamente el disco particionado como el disco de origen y el disco no particionado como el disco de destino, por lo que los dos pasos siguientes se omitirán y será dirigido a la pantalla de resumen de la clonación.

3. En el paso Disco de origen, seleccione el disco que desee clonar.



Acronis True Image for Crucial no permite la clonación de discos dinámicos.


4. En el paso Disco de destino, seleccione el disco de destino de los datos clonados.

Si el disco de destino seleccionado contiene particiones, necesitará confirmar la eliminación de estas. Tenga en cuenta que la destrucción real de los datos solamente se llevará a cabo al hacer clic en **Continuar** en el último paso del asistente.

Si alguno de los discos no está particionado, el programa lo reconocerá automáticamente como el destino y omitirá este paso.

- 5. [Este paso solamente se encuentra disponible en el modo de clonación manual]. En el paso **Método de movimiento**, seleccione un método de movimiento de datos.
 - Tal cual está: se creará una partición nueva para cada disco antiguo con el mismo tipo y tamaño, sistema de archivos y etiqueta. El espacio no utilizado se convertirá en espacio no asignado.
 - **Proporcional**: el espacio de un disco nuevo se distribuirá proporcionalmente entre las particiones clonadas.
 - Manual: usted mismo especificará un tamaño nuevo y otros parámetros.
- 6. [Este paso solamente se encuentra disponible en el modo de clonación manual]. En el paso **Cambiar la distribución del disco**, puede editar la configuración de las particiones que se van a crear en el disco de destino. Consulte la sección Partición manual (pág. 80) para obtener más información.

- 7. [Paso opcional] En el paso **Qué excluir**, puede especificar archivos y carpetas que no desee clonar. Consulte Exclusión de elementos de una clonación (pág. 81) para obtener información detallada.
- 8. En el paso **Finalizar**, asegúrese de que los ajustes configurados se adapten a sus necesidades y, a continuación, haga clic en **Continuar**.




Si la operación de clonación se detiene por algún motivo, deberá configurar e iniciar el procedimiento de nuevo. No perderá sus datos, ya que Acronis True Image no modifica el disco original ni los datos almacenados en él durante la clonación.

Para clonar un disco que contiene el sistema operativo actualmente activo es necesario reiniciar. En este caso, después de hacer clic en **Continuar**, se le solicitará que confirme el reinicio. Si cancela el rearranque, se cancelará todo el proceso. De manera predeterminada, Acronis True Image for Crucial apaga el ordenador una vez finalizado el proceso de clonación. Esto le permite cambiar la posición de los puentes maestros/subordinados y eliminar una de las unidades de disco duro.


7.1.1.2 Partición manual

El método de transferencia manual le permite redimensionar las particiones del disco nuevo. De manera predeterminada, el programa les cambia el tamaño proporcionalmente.



Para editar una partición:

1. Seleccione la partición y, a continuación, haga clic en **Editar**. Esto abrirá la ventana Configuración de la partición.



- 2. Especifique las siguientes configuraciones para la partición:
 - Tamaño y posición
 - Sistema de archivos
 - Tipo de partición (disponible solo para discos MBR)
 - Letra y etiqueta de la partición

Consulte la sección Configuración de la partición (pág. 93) para obtener más información.


3. Haga clic en Aceptar.

Li ¡Cuidado! Si hace clic en cualquiera de los pasos anteriores del asistente en la barra lateral de esta ventana, se restablecerán todos los cambios de tamaño y ubicación que haya seleccionado, de forma que deberá especificarlos nuevamente.

7.1.1.3 Exclusión de elementos de una clonación

Si no desea clonar determinados archivos de un disco de origen (por ejemplo, si el disco de destino es más pequeño que el de origen), puede optar por excluir archivos en el paso **Qué excluir**.

Le recomendamos que no excluya los archivos ocultos y del sistema de la clonación de la partición del sistema.



Existen dos formas de excluir archivos y carpetas:

- Excluir por archivos y carpetas: esta pestaña le permite seleccionar determinados archivos y carpetas en el árbol de carpetas.
- Excluir por máscaras: esta pestaña le permite excluir un grupo de archivos por máscara o un archivo individual por nombre o ruta.

Para añadir un criterio de exclusión, haga clic en **Añadir**, escriba el nombre de un archivo, ruta o máscara y, a continuación, haga clic en **Aceptar**. Puede añadir todos los archivos y máscaras que desee.

Ejemplos de criterios de exclusión:

- Puede introducir nombres explícitos de archivos:
 - *file.ext*: se excluirán de las copias de seguridad todos los archivos de este tipo.
 - C:\file.ext: el archivo del disco C: se excluirá.
- Puede utilizar los caracteres comodín (* y ?):
 - *.ext: se excluirán todos los archivos con una extensión .ext.
 - ??nombre.ext: se excluirán todos los archivos con extensión .ext cuyos nombres contengan seis letras (que comiencen con dos símbolos cualquiera (??) y finalicen con nombre).
- Puede introducir rutas de acceso a los archivos:
 - C:\mis imágenes: carpeta de mis imágenes en C: se excluirá.

Puede editar y eliminar los criterios de exclusión utilizando los botones correspondientes del panel de la derecha.

7.1.2 Preparación para la migración

Los discos de estado sólido se han vuelto bastante comunes. Muchos usuarios han decidido reemplazar su disco duro del sistema con un SSD para mejorar el rendimiento del sistema del disco. Esta sustitución puede plantear diferentes cuestiones.

En primer lugar, asegúrese de que Acronis True Image for Crucial detecta su nuevo SSD tanto en Windows como en el dispositivo de rescate de Acronis. Si hay algún problema, consulte Qué hacer si Acronis True Image for Crucial no reconoce su SSD (pág. 83).

Tamaño de SSD

Dado que los SSD todavía tienen un coste bastante elevado, el tamaño de su nuevo SSD normalmente será menor que el de su antiguo disco duro. Esto puede resultar un problema si su disco duro contiene el sistema operativo, los programas y los datos.

Presuponemos que antes de adquirir su SSD calculó el espacio aproximado que ocupaba su sistema operativo y sus aplicaciones, y que seleccionó un SSD que tuviera una capacidad de reserva razonable.

Si el espacio ocupado en su disco duro anterior supera el tamaño de su SSD, será necesario liberar espacio en el disco del sistema para que la migración sea posible. Consulte Qué hacer si el SSD no dispone de espacio suficiente para todo el contenido del HDD.

Alineación de SSD

Surge otra cuestión en lo que respecta a la alineación de SSD. Para obtener un rendimiento óptimo de un SSD y prolongar su vida útil, el desplazamiento de la partición debe ceñirse a ciertos criterios. En la mayoría de los casos, no necesita comprobar ni modificar manualmente la alineación, el programa lo hará automáticamente.

En cualquier caso, le recomendamos que realice una de las siguientes acciones:

- Cree la copia de seguridad que va a usar para la migración en modo de disco. En otras palabras, realice la copia de seguridad del disco de origen completo, no solo de la partición del sistema.
- Asegúrese de que el SSD de destino no contenga particiones (que el espacio de disco no esté asignado). Tenga en cuenta que si el SSD es nuevo y nunca antes se ha usado, no contendrá particiones.

Para obtener más información, consulte Compatibilidad con SSD.

Qué método de migración elegir

Si su disco de sistema cuenta con una única partición (sin contar la partición reservada del sistema oculta, incluida en muchas de las instalaciones de Windows 7), puede intentar realizar la migración al SSD con la herramienta de clonación. Para obtener más información, consulte Clonación de un disco duro.

No obstante, recomendamos utilizar el método de copia de seguridad y recuperación en la mayoría de los casos. Este método proporciona una mayor flexibilidad y un mayor control sobre la migración. Consulte Migración a un SSD con el método de copia de seguridad y recuperación (pág. 84).

7.1.2.1 Qué hacer si Acronis True Image for Crucial no reconoce su SSD

En ocasiones, puede ocurrir que Acronis True Image for Crucial no reconozca un SSD.

En ese caso, compruebe que BIOS reconoce el SSD.

Si el BIOS de su equipo no muestra el SSD, compruebe que los cables de datos y de alimentación estén conectados correctamente. También puede probar actualizar los controladores BIOS y SATA. Si estas sugerencias no funcionan, póngase en contacto con la asistencia técnica del fabricante de su SSD.

Si el BIOS de su equipo no reconoce el SSD, pruebe el siguiente procedimiento:

En Windows Vista/Windows 7, escriba **cmd** en el campo búsqueda y pulse **Intro**.

En Windows XP, escriba **cmd** en el campo ejecutar y pulse **Intro**.

En la interfaz de la línea de comandos escriba:

diskpart

list disk La pantalla le mostrará los discos conectados a su equipo. Busque el número de disco de su SSD. Utilice su tamaño como referencia.

select disk N Aquí N es el número de disco de su SSD.

clean Esta operación elimina toda la información del SSD y sobrescribe el MBR con la información predeterminada.

exit

exit

Inicie Acronis True Image for Crucial y compruebe si detecta el SSD. Si detecta el SSD, utilice la herramienta de añadir disco nuevo para crear una única partición en el disco que ocupe todo el espacio. Al crear una partición, compruebe que el espacio libre antes de la partición sea de 1 MB. Para obtener más información, consulte Añadir un disco duro nuevo (pág. 90).

El siguiente paso es comprobar si su dispositivo de rescate de arranque de Acronis reconoce el SSD.

- 1. Arranque desde el dispositivo de rescate.
- Seleccione Herramientas y utilidades > Añadir disco nuevo en el menú principal y la pantalla de Selección de disco le mostrará la información de todos los discos duros de su sistema. Utilice esto para comprobar si el entorno de recuperación detecta el SSD.
- 3. Si en la pantalla aparece el SSD, simplemente haga clic en Cancelar.

Si el dispositivo de rescate no reconoce el SSD y el modo del controlador del SSD es ACHI, puede intentar cambiar al modo IDE (o ATA en algunas marcas de BIOS) y ver si se soluciona el problema.

¡Atención! No inicie Windows después de cambiar el modo, ya que podría provocar problemas graves en el sistema. Debe volver al modo ACHI antes de iniciar Windows.

Si después de cambiar el modo el dispositivo de rescate detecta el SSD, debe utilizar el siguiente procedimiento de recuperación o clonación con el dispositivo de rescate:

- 1. Apague el equipo.
- 2. Arranque BIOS, cambie el modo de AHCI a IDE (o ATA en algunas marcas de BIOS).
- 3. Arranque desde el dispositivo de rescate de Acronis.

- 4. Recupere o clone el disco.
- 5. Arrangue la BIOS y cambie de nuevo de IDE a AHCI.
- 6. Inicie Windows.

Qué hacer si las sugerencias anteriores no funcionan

Puede solicitar un dispositivo de rescate personalizado a la asistencia técnica de Acronis. Para obtener más información, consulte Creación de un CD de rescate personalizado.

Tenga en cuenta que encontrar los controladores correctos y crear el dispositivo de rescate personalizado podría llevar cierto tiempo. Además, en algunos casos es posible que no se puedan encontrar los controladores disponibles.

7.1.2.2 Migración a SSD con el método de creación de copias de seguridad y recuperación

Puede utilizar los siguientes procedimientos para todos los sistemas operativos compatibles. En primer lugar, consideremos un caso sencillo: su disco del sistema posee una sola partición. Tenga en cuenta que, en Windows 7, el disco del sistema normalmente tiene una partición reservada del sistema oculta.

Es recomendable migrar el sistema a una SSD vacía que no contenga particiones (cuyo espacio en disco no esté asignado). Tenga en cuenta que si el SSD es nuevo y nunca antes se ha usado, no contendrá particiones.

Para migrar su sistema a una SSD:

- 1. Inicie Acronis True Image for Crucial.
- 2. Cree el dispositivo de rescate de Acronis si todavía no lo tiene. Para esto, en la sección **Herramientas**, haga clic en **Crear medios de arranque** y siga las instrucciones en pantalla.
- 3. Efectúe una copia de seguridad de toda la unidad del sistema (en el modo de copia de seguridad del disco) en un disco duro distinto del de su sistema y de su SSD.
- 4. Apague el equipo y quite su disco duro del sistema.
- 5. Coloque el SSD en la ranura en la que estaba el disco duro.

Para algunas marcas de SSD, es posible que sea necesario insertar el SSD en una ranura PCI Express.

- 6. Arranque desde su dispositivo de rescate de Acronis.
- 7. Valide la copia de seguridad para garantizar que puede utilizarse para la recuperación. Para ello, haga clic en **Recuperación** en el panel izquierdo y seleccione la copia de seguridad. Haga clic con el botón derecho, seleccione **Validar archivo comprimido** en el menú de acceso directo y, a continuación, haga clic en **Continuar**.
- 8. Una vez finalizada la validación, haga clic con el botón derecho en la copia de seguridad y seleccione **Recuperar** en el menú de acceso directo.
- 9. Seleccione **Recuperar discos y particiones completos** en el paso de Método de recuperación y haga clic en **Siguiente**.
- 10. Seleccione el disco del sistema en el paso Qué recuperar.
- 11. Haga clic en **Ubicación nueva** y seleccione el SSD como nueva ubicación para su disco del sistema; a continuación, haga clic en **Aceptar**.
- 12. En el siguiente paso, haga clic en **Continuar** para iniciar la recuperación.
- 13. Cuando finalice la recuperación, salga de la versión autónoma de Acronis True Image for Crucial.

14. Intente arrancar el sistema desde el SSD y asegúrese de que Windows y las aplicaciones funcionan correctamente.

Si su disco duro del sistema también contiene una partición oculta de diagnóstico o recuperación, como es habitual en el caso de los portátiles, el procedimiento será distinto. Normalmente tendrá que modificar el tamaño de las particiones manualmente durante la recuperación en el SSD. Para obtener instrucciones, consulte Recuperación de un disco con una partición oculta (pág. 47).

7.2 Herramientas de seguridad y privacidad

Acronis True Image for Crucial incluye la utilidad para la destrucción segura de datos en una unidad de disco duro, en su totalidad y en particiones individuales.

Cuando sustituye su unidad de disco duro antigua por una nueva con mayor capacidad, puede dejar accidentalmente información personal y confidencial en el disco antiguo. Esta información se podría recuperar incluso tras haber formateado el disco.

Acronis DriveCleanser permite destruir la información confidencial en las unidades de disco duro y/o particiones con la ayuda de técnicas que cumplen con la mayoría de los estándares nacionales y estatales o los superan. Puede seleccionar un método de destrucción de datos apropiado según la importancia de su información confidencial.

Los métodos de destrucción de datos se describen en detalle en Métodos de borrado del disco duro (pág. 89) de esta guía.

En esta sección

Acronis DriveCleanser	85
Métodos de borrado del disco duro	89

7.2.1 Acronis DriveCleanser

Acronis DriveCleanser le permite destruir permanentemente todos los datos de los discos duros y particiones seleccionados. Para su destrucción, puede utilizar uno de los siguientes algoritmos preestablecidos o crear el suyo propio. Consulte la sección Selección de algoritmos (pág. 86) para obtener más información.

¿Por qué lo necesito?

Cuando formatee su unidad de disco duro antigua antes de desecharla, la información no se destruye de manera permanente y todavía puede recuperarse. Esta es una de las maneras en las que su información personal puede acabar en manos equivocadas. Para evitar esto, es recomendable utilizar Acronis DriveCleanser para:

- Sustituir su unidad de disco duro antigua por una nueva y no pensar en volver a utilizar la unidad antigua.
- Dar su unidad de disco duro antigua a un familiar o amigo.
- Vender su unidad de disco duro antigua.

Cómo utilizar Acronis DriveCleanser

Para destruir los datos de forma permanente en su disco duro:

Haga clic en el botón Inicio --> Acronis (carpeta del producto) --> True Image --> Herramientas y utilidades --> DriveCleanser.

A continuación, se abrirá el asistente de Acronis DriveCleanser.

- 2. En el paso **Selección del origen**, seleccione los discos y particiones que desee borrar. Consulte la sección Selección de origen (pág. 86) para obtener más información.
- 3. En el paso Selección de algoritmos, seleccione el algoritmo que desee utilizar para la destrucción de datos. Consulte la sección Selección de algoritmos (pág. 86) para obtener más información.
- 4. [paso opcional] Puede crear su propio algoritmo. Consulte la sección Creación de algoritmos personalizados para obtener más información.
- 5. [paso opcional] En el paso Acciones posteriores al borrado, seleccione qué desea hacer con las particiones y el disco una vez completada la destrucción de los datos. Consulte la sección Acciones posteriores al borrado (pág. 89) para obtener más información.
- 6. En el paso Finalizar, asegúrese de que los ajustes configurados sean correctos. Para iniciar el proceso, seleccione la casilla de verificación Borrar las particiones seleccionadas de manera irreversible y, a continuación, haga clic en Continuar.

Tenga en cuenta que, en función del tamaño total de las particiones seleccionadas y del algoritmo de destrucción de datos seleccionado, la destrucción de los datos podría tardar varias horas.


Selección del origen 7.2.1.1

En el paso **Selección del origen**, seleccione las particiones y los discos cuyos datos desee destruir:

Para seleccionar las particiones, haga clic en los rectángulos correspondientes. La marca roja (🔼) indica que se ha seleccionado la partición.



Para seleccionar un disco duro completo, haga clic en el icono del disco (



Acronis DriveCleanser no puede limpiar particiones en discos dinámicos ni GPT, por lo que no se mostrarán.


7.2.1.2 Selección de algoritmos

En el paso **Selección de algoritmos**, lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Para utilizar uno de los algoritmos preestablecidos, seleccione el algoritmo deseado. Consulte la sección Métodos de borrado del disco duro (pág. 89) para obtener más información.
- [Solamente para usuarios avanzados] Para crear un algoritmo personalizado, seleccione Personalizado. A continuación, continúe con el proceso de creación en el paso Definición de

algoritmos. Posteriormente, podrá guardar el algoritmo creado en un archivo con la extensión *.alg.

Para utilizar un algoritmo personalizado guardado previamente, seleccione Cargar desde archivo y seleccione el archivo que contiene su algoritmo.



Creación de un algoritmo personalizado

Definición de algoritmos

El paso **Definición de algoritmos** le muestra una plantilla del algoritmo futuro.


La tabla incluye la siguiente leyenda:

- La primera columna contiene el tipo de operación (escribir un símbolo en un disco; y verificar la escritura).
- La segunda columna contiene el patrón de datos a escribir en el disco.

En cada línea se define una operación que será llevada a cabo durante un pase. Para crear su algoritmo, añada a la tabla las líneas que considere que serán suficientes para efectuar una destrucción de datos segura.

Para agregar un nuevo pase:

1. Haga clic en **Añadir**. A continuación, se abrirá la ventana Ajuste del pase de borrado.



2. Seleccione una opción:

Escribir patrón

Introduzca un valor hexadecimal, por ejemplo, un valor de este tipo: 0x00, 0xAA o 0xCD, etc. Estos valores tienen una longitud de 1 byte, pero pueden tener hasta 512 bytes de longitud. Excepto dichos valores, puede especificar un valor hexadecimal aleatorio de cualquier longitud (de hasta 512 bytes).

Si el valor binario está representado por la secuencia 10001010 (0x8A), entonces el valor binario complementario estará representado por la secuencia 01110101 (0x75).

Escribir un número aleatorio

Especifique la longitud del valor aleatorio en bytes.

Escribir el complementario del patrón del pase anterior

Acronis True Image añade un valor complementario al escrito en el disco durante el pase anterior.

Verificar

Acronis True Image verifica los valores escritos en el disco durante el pase anterior.

3. Haga clic en Aceptar.

Para editar un pase existente:

1. Seleccione la línea correspondiente y después haga clic en Editar.

A continuación, se abrirá la ventana Ajuste del pase de borrado.

Nota: Cuando seleccione varias líneas, la nueva configuración se aplicará a todos los pases seleccionados.

2. Cambie la configuración y, a continuación, haga clic en Aceptar.

Almacenamiento del algoritmo en un archivo

Para guardar el algoritmo creado en un archivo para utilizarlo posteriormente:


1. En el paso **Guardar algoritmo personalizado**, seleccione **Guardar en un archivo** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

2. En la ventana que se abre, especifique el nombre y la ubicación del archivo y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

7.2.1.3 Acciones posteriores al borrado

En la ventana Acciones posteriores al borrado, puede seleccionar las acciones que realizará en las particiones seleccionadas para la destrucción de datos. Acronis DriveCleanser le ofrece tres opciones:

- Ninguna acción: simplemente destruir los datos con el algoritmo seleccionado a continuación
- Eliminar partición: destruir los datos y eliminar la partición.
- Formatear: destruir los datos y formatear la partición (predeterminado).



7.2.2 Métodos de borrado del disco duro

¿Cuál es el problema?

La información eliminada de una unidad de disco duro mediante medios no seguros (por ejemplo, mediante la eliminación de Windows sencilla) puede recuperarse de manera fácil. Mediante el uso de equipos especializados, es posible recuperar incluso la información sobrescrita de manera repetida.

Mecanismo de fuga

Los datos se almacenan en un disco duro en forma de secuencia binaria de 1 y 0 (unos y ceros), representada por piezas de un disco magnetizadas de manera diferente.

En términos generales, si se escribe un 1 en un disco duro, su controlador lo leerá como un 1, y un 0 se leerá como un 0. No obstante, si escribe un 1 sobre un 0, el resultado será condicionalmente 0,95 y viceversa (si se escribe sobre un 1, el resultado será de 1,05). Estas diferencias son irrelevantes para el controlador. No obstante, mediante un equipo especial, uno puede leer fácilmente la secuencia "subyacente" de 1 y 0.

Métodos de borrado de información utilizados por Acronis

La teoría detallada del borrado garantizado de información se describe en un artículo de Peter Gutmann. Consulte "Eliminación segura de datos de memoria magnética y en estado sólido" en http://www.cs.auckland.ac.nz/~pgut001/pubs/secure_del.html.

N.º	Algoritmo (método de escritura)	Pasadas	Registro
1.	5220.22-M del Departamento de Defensa de los Estados Unidos	4	1ª pasada: símbolos aleatorios a cada byte de cada sector; 2: complementario a lo escrito durante la 1ª pasada; 3: símbolos aleatorios nuevamente; 4: verificación de escritura.
2.	Estados Unidos: NAVSO P-5239-26 (RLL)	4	1ª pasada: 0x01 a todos los sectores, 2: 0x27FFFFFF, 3: secuencias de símbolos aleatorios, 4: verificación.
3.	Estados Unidos: NAVSO P-5239-26 (MFM)	4	1ª pasada: 0x01 a todos los sectores, 2: 0x7FFFFFFF, 3: secuencias de símbolos aleatorios, 4: verificación.
4.	Alemán: VSITR	7	1 ^a a 6 ^a : secuencias alternas de: 0x00 y 0xFF; 7 ^a : 0xAA; es decir: 0x00, 0xFF, 0x00, 0xFF, 0x00, 0xFF, 0xAA.
5.	Ruso: GOST P50739-95	1	Ceros lógicos (números 0x00) a cada byte de cada sector para los sistemas con niveles de seguridad de 6.º a 4.º.
			Símbolos aleatorios (números) a cada byte de cada sector para sistemas con niveles de seguridad de 3° a 1° .
6.	Método de Peter Gutmann	35	El método de Peter Gutmann es muy sofisticado. Se basa en la teoría de borrado de la información de discos duros (consulte Eliminación segura de datos de la memoria magnética y de estado sólido).
7.	Método de Bruce Schneier	7	Bruce Schneier ofrece un método de sobrescritura de siete pasadas en su libro Applied Cryptography (cifrado aplicado). 1ª pasada: 0xFF, 2ª pasada: 0x00, y después cinco veces con una secuencia pseudo aleatoria segura mediante cifrado.
8.	Rápido	1	Ceros lógicos (números 0x00) a todos los sectores que se van a borrar.

7.3 Adición de un disco duro nuevo

Si no cuenta con espacio suficiente para sus datos, puede reemplazar el disco antiguo por uno nuevo con mayor capacidad o agregar un disco nuevo solo para almacenar datos y dejar el sistema en el disco antiguo.

Para agregar un disco duro nuevo:

- 1. Apague el equipo y, a continuación, instale el nuevo disco.
- 2. Encienda su equipo.
- 3. Haga clic en el botón Inicio —> Acronis (carpeta del producto) —> True Image —> Herramientas y utilidades —> Agregar disco duro nuevo.
- 4. Siga los pasos del asistente.
- 5. En el paso **Finalizar**, asegúrese de que el diseño del disco configurado se adapte a sus necesidades y, a continuación, haga clic en **Continuar**.


En esta sección

Selección de un disco duro	91
Selección del método de inicialización	91
Crear particiones nuevas	92

7.3.1 Selección de un disco duro


Seleccione el disco que ha agregado al ordenador. Si ha agregado varios discos, seleccione uno de ellos y haga clic en **Siguiente** para continuar. Puede agregar otros discos posteriormente al reiniciar el Asistente para agregar un disco nuevo.

Si existe alguna partición en el nuevo disco, Acronis True Image for Crucial le advertirá de la eliminación de estas particiones.



7.3.2 Selección del método de inicialización

Acronis True Image for Crucial admite particiones tanto MBR como GPT. La tabla de partición GUID (GPT) es un nuevo método de particionamiento de discos duros que proporciona ventajas sobre el antiguo esquema de partición MBR. Si su sistema operativo es compatible con discos GPT, puede seleccionar el nuevo disco para que se inicialice como disco GPT.



- Para añadir un disco GPT, haga clic en Inicializar disco en diseño de GPT.
- Para añadir un disco MBR, haga clic en Inicializar disco en diseño de GPT.

Si utiliza una versión de 32 bits de Windows XP, el método de inicialización GPT no estará disponible y el paso de **Opciones de inicialización** no aparecerán.

Después de seleccionar el método de inicialización necesario, haga clic en Siguiente.

7.3.3 Crear particiones nuevas


Para utilizar el espacio de un disco duro, debe estar particionado. La partición es el proceso por el cual se divide el espacio del disco duro en divisiones lógicas denominadas particiones. Cada partición puede funcionar como un disco independiente con una letra de unidad asignada, su propio sistema de archivos, etc.

Para crear una partición nueva:

- 1. En el paso **Creación de particiones** del asistente, seleccione el espacio sin asignar y, a continuación, haga clic en **Crear partición nueva**.
- 2. Especifique las siguientes configuraciones para la partición que se está creando:
 - Tamaño y posición
 - Sistema de archivos
 - Tipo de partición (disponible solo para discos MBR)
 - Letra y etiqueta de la partición

Consulte la sección Configuración de la partición (pág. 93) para obtener más información.

3. Haga clic en Aceptar.



7.3.3.1 Configuraciones de la partición

Tamaño

Para cambiar el tamaño de la partición, realice una de las siguientes acciones:

- Diríjase al borde de la partición. Cuando el puntero se transforme en una flecha de dos puntas, arrástrelo para ampliar o reducir el tamaño de la partición.
- Escriba el tamaño deseado de la partición en el campo Tamaño de partición.

Para reubicar la partición, realice una de las siguientes acciones:

- Arrastre la partición a una nueva posición.
- Escriba el tamaño deseado en el campo Espacio libre antes o Espacio libre después.

Cuando cree particiones, es posible que el programa se reserve espacio no asignado para las necesidades del sistema además de las particiones creadas.

Sistema de archivos

Puede dejar la partición sin formatear o elegir entre los siguientes tipos de sistemas de archivos:

- NTFS es un sistema de archivos nativo de Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista y Windows 7. Elíjalo si utiliza estos sistemas operativos. Tenga en cuenta que Windows 95/98/Me y DOS no pueden obtener acceso a particiones NFTS.
- FAT 2 es una versión mejorada de 32 bits del sistema de archivos FAT que admite volúmenes de hasta 32 TB.
- **FAT 16** es un sistema de archivos nativo de DOS. La mayoría de los sistemas operativos lo reconocen. Sin embargo, si su unidad de disco tiene una capacidad superior a los 4 GB, no es posible formatearla en FAT 16.
- **Ext2** es un sistema de archivos nativo de Linux. Es lo suficientemente rápido, pero no es un sistema de archivos de registro por diario.
- Ext3: incorporado oficialmente con la versión Red hat 7.2 de Linux, Ext3 es el sistema de archivos de registro por diario de Linux. Es totalmente compatible con Linux Ext2. Cuenta con múltiples modos de registro por diario, así como también amplia compatibilidad multiplataforma en las arquitecturas de 32 y 64 bits.
- Ext4 es un nuevo sistema de archivos de Linux. Presenta ciertas mejoras con respecto a ext3. Incluye compatibilidad regresiva total con ext2 y ext 3. Sin embargo, ext3 dispone únicamente de compatibilidad parcial con ext4.
- **ReiserFS** es un sistema de archivos de registro por diario para Linux. Generalmente es más fiable y más rápido que Ext2. Elíjalo para su partición de datos de Linux.
- Linux Swap es una partición de intercambio para Linux. Elíjalo si desea agregar más espacio de intercambio con Linux.

Letra de la partición

Seleccione la letra que desea asignar a la partición. Si selecciona **Auto**, el programa asigna la primera letra de unidad sin usar en orden alfabético.

Etiqueta de partición

La etiqueta de partición es un nombre asignado a una partición para que pueda reconocerse fácilmente. Por ejemplo, una partición con un sistema operativo puede denominarse Sistema, una partición de datos, Datos, etc. La etiqueta de partición es un atributo opcional.

Tipo de partición (estos ajustes están disponibles únicamente para discos MBR)

Puede definir la partición nueva como principal o lógica.

- Primaria: elija este parámetro si desea iniciar desde esta partición. De lo contrario, es mejor crear una nueva partición como una unidad lógica. Sólo puede tener cuatro particiones principales por unidad o tres particiones principales y una partición extendida.
 - Nota: si tiene varias particiones primarias, solo una estará activa por vez; las otras particiones primarias se ocultarán y el sistema operativo no las verá.
 - Marque la partición como activa: seleccione esta casilla de verificación si planea instalar un sistema operativo en esta partición.
- Lógica: elija este parámetro si no desea instalar e iniciar un sistema operativo desde la partición. Una unidad lógica es una parte de una unidad del disco físico que se ha particionado y asignado como una unidad independiente, pero que funciona como una unidad separada.

7.4 Montaje de una imagen

Montaje de imágenes como discos virtuales le permite acceder a ellos como si fueran unidades de disco físicas. Dicha capacidad significa que:

- Aparece un disco nuevo en su sistema.
- Puede ver el contenido de la imagen en Windows Explorer y en otros administradores de archivos.


Las operaciones descritas en esta sección son compatibles sólo para los sistemas de archivos FAT y NTFS.

No puede montar una copia de seguridad del disco si se encuentra almacenado en un servidor FTP.

Cómo montar una imagen

- 1. En Windows Explorer, haga clic con el botón derecho en el archivo de imagen que desee montar y, a continuación, haga clic en **Montar imagen**.
 - Se abrirá el asistente para montar imágenes.
- 2. Seleccione la copia de seguridad que desee montar por su fecha/hora de creación. De esta manera, puede explorar el estado de los datos en un momento específico.

Tenga en cuenta que no puede montar una imagen de un disco entero salvo en el caso de que el disco contenga una única partición.



- 3. [paso opcional] En el paso **Letra de la unidad**, seleccione la letra que desea asignar al disco virtual en la lista desplegable **Letra de montaje**. Si no desea montar una partición, seleccione **No montar** en la lista o desmarque la casilla de verificación de la partición.
- 4. Haga clic en **Continuar**.
- 5. Después de conectar la imagen, el programa ejecutará el explorador de Windows y mostrará su contenido.

7.5 Desmontaje de una imagen

Le recomendamos que desmonte el disco virtual una vez que todas las operaciones necesarias hayan finalizado, ya que conservar discos virtuales ocupa considerables recursos del sistema.

Para desmontar una imagen, realice una de las siguientes operaciones:

- En el Explorador de Windows, haga clic con el botón derecho en el icono del disco y haga clic en Desmontar.
- Reinicie o apague el equipo.

8 Solución de problemas

En esta sección

Acronis System Report	96
Cómo recopilar volcados de memoria	97

8.1 Acronis System Report

Cuando se ponga en contacto con el equipo de asistencia técnica del producto, normalmente le pedirán información sobre su sistema para poder resolver su problema. A veces este proceso se complica y puede llevar mucho tiempo. La herramienta para generar el informe del sistema facilita el procedimiento. Genera un informe de sistema que contiene toda la información técnica necesaria y le permite guardar la información en un archivo. Cuando fuera necesario, adjunte el archivo creado a su descripción del problema y envíelo al equipo de asistencia técnica del producto. Eso simplificará y acelerará la búsqueda de la solución.

Para generar un informe de sistema, realice una de las siguientes acciones:

- En la ventana principal del programa, haga clic en el signo de interrogación y seleccione Generar informe del sistema.
- En el menú Inicio de Windows, haga clic en Todos los programas -> Acronis -> True Image ->
 Herramientas y utilidades -> Acronis System Report.
- Presione CTRL+F7. Tenga en cuenta que puede utilizar la combinación de teclas aun cuando Acronis True Image for Crucial esté realizando cualquier otra operación.

Una vez se genera el informe:

- Para guardar el informe del sistema generado en un archivo, haga clic en Guardar y especifique en la ventana abierta una ubicación para el archivo creado.
- Para salir de la ventana del programa principal sin guardar el informe, haga clic en Cancelar.
- Cuando cree su dispositivo de rescate de arranque, la herramienta Acronis System Report se ubicará automáticamente en el dispositivo como un componente separado. Este componente permite generar un informe del sistema cuando el equipo no puede iniciarse. Después del arranque desde el dispositivo, podrá generar el informe sin ejecutar Acronis True Image for Crucial. Simplemente conecte una unidad flash USB y haga clic en el icono Acronis System Report. El informe generado se guardará en la unidad flash USB.

Creación de un informe del sistema desde la indicación de la línea de comandos

- 1. Ejecute el procesador de comandos de Windows (cmd.exe) como administrador.
- 2. Cambie el directorio actual a la carpeta de instalación de Acronis True Image for Crucial. Para hacerlo, ingrese:
 - cd C:\Program Files (x86)\Acronis\True Image
- 3. Para crear el archivo del informe del sistema, ingrese:
 - SystemReport

Se creará un archivo SystemReport.zip en la carpeta actual.

Si desea crear un archivo de informe con un nombre personalizado, escriba el nombre nuevo en lugar de <file name>:

SystemReport.exe /filename:<file name>

8.2 Cómo recopilar volcados de memoria

Un bloqueo de Acronis True Image for Crucial o Windows puede deberse a diferentes motivos, por lo que cada caso de bloqueo tiene que ser investigado independientemente. El Centro de atención al cliente de Acronis le agradecerá que le proporcione la siguiente información:

Si Acronis True Image for Crucial se bloquea, proporcione la siguiente información:

- 1. Una descripción exacta de la secuencia de pasos llevados a cabo antes de encontrarse con el problema.
- 2. Un volcado de memoria. Para obtener más información sobre cómo recopilar un volcado de este tipo, consulte el artículo de la Base de conocimientos de soporte (KB) de Acronis en http://kb.acronis.com/content/27931.

Si Acronis True Image for Crucial provoca un bloqueo de Windows:

- 1. Una descripción exacta de la secuencia de pasos llevados a cabo antes de encontrarse con el problema.
- 2. Un archivo de volcado de Windows. Para más información sobre cómo recopilar un volcado de este tipo, consulte el artículo de Base de conocimientos de soporte (KB) de Acronis en http://kb.acronis.com/content/17639 (http://kb.acronis.com/content/17639).

Si Acronis True Image for Crucial se cuelga:

- 1. Una descripción exacta de la secuencia de pasos llevados a cabo antes de encontrarse con el problema.
- 2. Un volcado del usuario del proceso. Consulte el artículo de la Base de conocimientos de soporte (KB) de Acronis en http://kb.acronis.com/content/6265-.
- 3. Registro de Procmon. Consulte el artículo de la Base de conocimientos de soporte (KB) de Acronis en http://kb.acronis.com/content/2295-.

Si no puede acceder a esta información, póngase en contacto con la Central de atención al cliente de Acronis Customer Central para que le envíen un enlace FTP para que pueda subir los archivos.

Esta información acelerará el proceso de encontrar una solución.

Declaración de copyright

Copyright © Acronis International GmbH, 2002-2018. Todos los derechos reservados.

"Acronis", "Acronis Compute with Confidence", "Acronis Recovery Manager", "Acronis Secure Zone", Acronis True Image, Acronis Try&Decide y el logo de Acronis son marcas comerciales de Acronis International GmbH.

Linux es una marca registrada de Linus Torvalds.

VMware y VMware Ready son marcas comerciales o marcas registradas de VMware, Inc. en Estados Unidos o en otras jurisdicciones.

Windows y MS-DOS son marcas registradas de Microsoft Corporation.

Todas las otras marcas comerciales y derechos de autor mencionados son propiedad de sus respectivos propietarios.

La distribución de las versiones sustancialmente modificadas del presente documento está prohibida sin el permiso explícito del titular del derecho de autor.

La distribución de este trabajo o trabajo derivado en cualquier forma de libro estándar (papel) para fines comerciales está prohibida excepto que se obtenga permiso previo del titular del derecho de autor.

LA DOCUMENTACIÓN SE PROPORCIONA «TAL COMO SE ENCUENTRA» Y SE EXCLUYEN TODAS LAS CONDICIONES EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, DECLARACIONES Y GARANTÍAS, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD CON UN PROPÓSITO ESPECÍFICO O NO VIOLACIÓN DE DERECHOS DE TERCEROS, SALVO EN LA MEDIDA EN QUE DICHAS EXCLUSIONES TENGAN VALIDEZ LEGAL.

Es posible que se suministre código de terceros junto con el software o servicio. Los términos de la licencia de terceros se detallan en el archivo license.txt ubicado en el directorio raíz de instalación. La última lista actualizada del código de terceros y los términos de la licencia asociada que se utiliza con el software y/o servicio está siempre disponible en http://kb.acronis.com/content/7696

Tecnologías patentadas de Acronis

Las tecnologías utilizadas en este producto están cubiertas y protegidas por uno o más de los siguientes números de patentes estadounidenses: 7.047.380; 7.275.139; 7.281.104; 7.318.135; 7.353.355; 7.366.859; 7.475.282; 7.603.533; 7.636.824; 7.650.473; 7.721.138; 7.779.221; 7.831.789; 7.886.120; 7.895.403; 7.934.064; 7.937.612; 7.949.635; 7.953.948; 7.979.690; 8.005.797; 8.051.044; 8.069.320; 8.073.815; 8.074.035; 8.145.607; 8.180.984; 8.225.133; 8.261.035; 8.296.264; 8.312.259; 8.347.137; 8.484.427; 8.645.748; 8.732.121 y aplicaciones pendientes de patente.

9 Glosario

C

Cadena de versiones de copia de seguridad

Secuencia de como mínimo 2 versiones de copia de seguridad (pág. 100) que consiste en la versión de copia de seguridad completa y una o más versiones de copia de seguridad incremental o diferencial posteriores. La cadena de versiones de copia de seguridad continúa hasta la siguiente versión de copia de seguridad completa (si la hubiera).

Configuraciones de copia de seguridad

Un conjunto de reglas configuradas por un usuario al crear una nueva copia de seguridad. Las reglas controlan el proceso de copia de seguridad. Más tarde puede editar las configuraciones de copia de seguridad para modificar u optimizar el proceso de copia de seguridad.

Copia de seguridad completa

- 1. Método de copia de seguridad que se usa para guardar todos los datos seleccionados para incluirse en la misma.
- Proceso de copia de seguridad que crea una versión de copia de seguridad completa.

Copia de seguridad del disco (Imagen)

Copia de seguridad (pág. 99) que contiene una copia basada en un sector del disco o una partición en forma compacta. Por lo general, se copian sólo los sectores que contienen datos. Acronis True Image for Crucial proporciona la opción de tomar una imagen sin procesar, es decir, copia todos los sectores de disco, lo que permite imágenes de sistemas de archivos no compatibles.

Crear copia de seguridad

- 1. El mismo que en Operación de copia de seguridad (pág. 99).
- 2. Un conjunto de versiones de copia de seguridad creado y gestionado mediante la configuración de copias de seguridad. Una copia de seguridad puede contener múltiples versiones de copia de seguridad creadas utilizando métodos de copia de seguridad completa (pág. 99) e incremental. Las versiones de copia de seguridad que pertenecen a la misma copia de seguridad generalmente se almacenan en la misma ubicación.

D

Dispositivo de arranque

Es un dispositivo físico (CD, DVD, unidad de memoria flash USB u otro dispositivo admitido por el BIOS del equipo que se usa como dispositivo de arranque) que contiene la versión autónoma de Acronis True Image for Crucial.

Los dispositivos de arranque se usan con frecuencia para:

- recuperar de un sistema operativo que no puede iniciar
- acceder a los datos que sobrevivieron en un sistema dañado y realizar copias de seguridad de éstos
- implementar un sistema operativo desde cero
- Copia de seguridad sector por sector de un disco que tiene un sistema de archivos incompatible.

Ι

Imagen

El mismo que en Copia de seguridad del disco (pág. 99).

O

Operación de copia de seguridad

Es una operación que crea una copia de los datos que existen en el disco duro del equipo para la recuperación o reversión de los datos a una fecha y hora específicos.

R

Recuperación

La recuperación es el proceso de restaurar los datos dañados a un estado normal anterior desde una copia de seguridad.



Validación

Operación que verifica si ha podido recuperar datos de una versión de copia de seguridad (pág. 100) particular.

Cuando selecciona para validar...

- una versión de copia de seguridad completa: (pág. 100) el programa valida únicamente la versión de copia de seguridad completa.
- Una versión de copia de seguridad incremental: el programa valida la versión de copia de seguridad completa inicial, la versión de copia de seguridad incremental seleccionada y la cadena entera (si la hubiera) de las versiones de copia de seguridad en la versión de copia de seguridad incremental seleccionada.

Versión de copia de seguridad

Es el resultado de una operación de copia de seguridad (pág. 99). Físicamente, se trata de un archivo o un conjunto de archivos que contiene una copia de los datos que se han incluido en la copia de seguridad en una fecha y hora específicas. Los archivos de versiones de copia de seguridad creados por Acronis True Image for Crucial tienen la extensión TIB. Los archivos TIB que son resultado de la consolidación de versiones de copia de

seguridad también se denominan versiones de copia de seguridad.

Versión de copia de seguridad completa

Versión de copia de seguridad autosuficiente que contiene todos los datos seleccionados para incluirse en la misma. No necesita acceso a otra versión de copia de seguridad para recuperar los datos de una versión de copia de seguridad completa.